SISTEM **KAN-therm**

Razdelnici, ormarići i dodatni elementi

Kvalitet i pouzdanost



TEHNOLOGIJA USPEHA

ISO **9001**

Sadržaj

Fitinzi za eurokonus spojnice 93
Spojevi za bakarne cevi Ø15 95
Fitinzi opšte namene 96
Razdelnici 98
Oprema za razdelnike 100
Ormarići 104
Instalaciona oprema i dodaci za montažu 107

Fitinzi za eurokonus spojnice

Nipla

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709174003		6032.22	20/300	kom.
G½" (MN)	1709174004		6032.22C	20/300	kom.
G¾"	1709174001		6033.22	10/150	kom.
G1"	1709174000		6034.22	10/100	kom.

(MN) - niklovana nipla
Oprez:
Nikle su specijalno dizajnirane za spajanje na cevne spojeve PE-Xc, PE-RT, Platinum ili PE-RT/Al/PE-RT i matice za bakarne cevi.

Redukcija nipla

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G¾"×G½"	1709174013		6033.42	10/150	kom.
G1"×G¾"	1709174009		6034.42	10/100	kom.

(MN) - niklovana nipla
Oprez:
Nikle su specijalno dizajnirane za spajanje na cevne spojeve PE-Xc, PE-RT, Platinum ili PE-RT/Al/PE-RT i matice za bakarne cevi.

Muško koleno

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709068008		9012.20	20/200	kom.
G¾"	1709068010		9012.22	10/120	kom.

Oprez:
Može se korisiti sa eurokonus spojnicom za cevi PE-RT, PE-Xc, Platinum ili PE-RT/Al/PE-RT.

Muško-žensko koleno

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709068004		9012.24	10/150	kom.
G¾"	1709068006		9012.26	10/80	kom.
G1"	1709068018		9012.28	5/50	kom.

Oprez:
Može se korisiti sa eurokonus spojnicom za cevi PE-RT, PE-Xc, Platinum ili PE-RT/Al/PE-RT.

T-komad sa muškim navojem

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709257009		9012.30	10/120	kom.
G¾"	1709257011		9012.32	5/70	kom.
G1"	1709257007	***	9012.34	5/40	kom.

Oprez:
Može se korisiti sa eurokonus spojnicom za cevi PE-RT, PE-Xc, Platinum ili PE-RT/Al/PE-RT.

T-komad sa muško-ženskim–muškim navojem

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G¾"×G½"×G¾"	1709257021	***	9012.36	5/70	kom.
G1"×G½"×G1"	1709257004	***	9012.38	5/40	kom.
G1"×G¾"×G1"	1709257005	***	9012.40	5/40	kom.

Oprez:
Može se korisiti sa eurokonus spojnicom za cevi PE-RT, PE-Xc, Platinum ili PE-RT/Al/PE-RT.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Mesingani adapter sa ženskim-muškim navojem GW1"×GZ¾"

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G1"×G¾"	1009004000	***	9032.02	5/60	kom.

Koleno muško-žensko, direktno fiksirano, sa kratkim plastičnim čepom

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"×G¾"	1709285024		9017.160	5/60	kom.

Oprez:
Može se korisiti sa eurokonus spojnicom za cevi PE-RT, PE-Xc, Platinum ili PE-RT/Al/PE-RT.
Zidni ugaoni t-komadse isporučuje sau setu sa montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom
Plastični kratki čep se koristi za probu pritiska i ne može se koristiti za trajno zatvaranje instalacije.

Zidno koleno, sa kratkim plastičnim čepom

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709285000		9017.180	5/70	kom.

Oprez:
Može se korisiti sa eurokonus spojnicom za cevi PE-RT, PE-Xc, Platinum ili PE-RT/Al/PE-RT.
Zidni ugaoni t-komadse isporučuje sau setu sa montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom.
Plastični kratki čep se koristi za probu pritiska i ne može se koristiti za trajno zatvaranje instalacije.
Primenljivo za montažu i kod metalnih površina.

Ravni zidni t-komad, sa kratkim plastičnim čepom

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709285009	***	9017.200	5/60	kom.

Oprez:
Može se korisiti sa eurokonus spojnicom za cevi PE-RT, PE-Xc, Platinum ili PE-RT/Al/PE-RT.
Zidni ugaoni t-komadse isporučuje sau setu sa montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom.
Plastični kratki čep se koristi za probu pritiska i ne može se koristiti za trajno zatvaranje instalacije.
Primenljivo za montažu i kod metalnih površina.

Zidni ugaoni t-komad, sa kratkim plastičnim čepom

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709285005	***	9017.220	5/60	kom.

Oprez:
Može se korisiti sa eurokonus spojnicom za cevi PE-RT, PE-Xc, Platinum ili PE-RT/Al/PE-RT. Zidni ugaoni t-komadse isporučuje sau setu sa montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom.
Plastični kratki čep se koristi za probu pritiska i ne može se koristiti za trajno zatvaranje instalacije.
Primenljivo u slučaju metalnih površina.

Plastični čep za probu pritiska - kratki - servisni element

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1700250001		6095.33	20/300	kom.

Oprez:
Plastični kratki čep se koristi za probu pritiska i ne može se koristiti za trajno zatvaranje instalacije.
Uložak ima sopstveni O-prsten.

Montažni vijak - servisni element

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
	1700183012		K-505100	100/2000	kom.

Oprez:
Upotreba pri učvršćivanju montažnih ploča.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Zidno muško koleno za radijatorske spojeve sa bakarnom cevi Prečnika 15, niklovano

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G¾" (MN) L = ~220	1709068015	***	9016.22	20	kom.
G½" (MN) L = ~100	1709183004	***	4400.30	70	kom.

(MN) - mesingani fiting - niklovani
Oprez:
Može se korisiti sa eurokonus spojnicom za cevi PE-RT, PE-Xc, Platinum i PE-RT/Al/PE-RT.
Svi oblici spajanja KAN-therm fitinga sa fi 15 niklovanim bakarnim cevima sa ostalim sanitarnim fitinzima, opisani su u tehničkom delu kataloga proizvoda "Spajanje vijčanih fitinga".

Spojevi za bakarne cevi Ø15

Eurokonus spojnica zabakarnucev G¾"

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
15 G¾"	1709043005		9023.08	15/150	kom.

Oprez:
Može se koristiti za muške navojne spojeve i kompaktne ventile.

Univerzalna Eurokonus spojnica za 15 mm metalne cevi

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
15 G¾"	1709043010		9023.10	15/150	kom.

Oprez:
Univerzalna eurokonus spojnica omogućuje spajanje metalnih cevi (bakar, niklovani bakar, KAN-therm Steel ili KAN-therm Inox) 15 mm prečnika. Nova konstrukcija omogućuje višestruku upotrebu.

Eurokonus spojnica za bakarnu cev G½"

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
15 G½"	1709043003		K-609010	20/300	kom.

Oprez:
Može se koristiti za niple i muške navojne fitinge.

Stezaljka za bakarnu cev Ø15

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709043011		729202W	20/300	kom.

Oprez:
Spajanje je moguće sa KAN fitinzima, različitim vrstama termostatičkih ventila, kao i sa fitinzimasa ženskim navojem G½".

Kućište spojnice, niklovano

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"×G½"	1709040000		9001.35	20/200	kom.

Oprez:
Koristiti sa stezaljkom radi spajanja bakarne cevi na termostatički ventil ili spajanja VK radijatora.

Jednostruki i dvostruki čep za bakarnu cev Cu Ø15

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
15	1709043015	***	9016.34	10/150	kom.

Oprez:
Čepovi za probe pritiska (za t-komad ili koleno za radijatorske spojeve sa bakarnom cevi prečnika 15) - mogu se više puta koristiti.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Fitinzi opšte namene

Ravna muška/ženska holender spojnica

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709271005		4912.00	100	kom.
G¾"	1709271006		4913.00	60	kom.
G1"	1709271004		4914.00	30	kom.

Koleno muška/ženska holender spojnica

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709271002		4917.00	70	kom.
G¾"	1709271003	***	4918.00	40	kom.
G1"	1709271001	***	4919.00	25	kom.

Žensko koleno

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709068001		9001.88	10/100	kom.
G¾"	1709068002		9001.87	5/50	kom.
G1"	1709068000		4930.00	-/50	kom.
G1¼"	1709068014	***	4931.00	-/20	kom.

T-komad sa ženskim navojem

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709257002		9001.85	5/70	kom.
G¾"	1709257003		9001.84	5/50	kom.
G1"	1709257014		4932.00	-/30	kom.

Spojnica

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709245010		90N	20/200	kom.
G¾"	1709245012		91N	10/120	kom.
G1"	1709245003		4950.00	10/80	kom.

Ženska, redukciona spojnica

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G¾"×G½"	1709245014		9850	10/120	kom.

Produžena redukcija

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½" kratka	1709080003		0200.12	10/150	kom.
G½" duga	1709080001		0200.12d	10/100	kom.
G¾" kratka	1709080006	***	6038.32	10/100	kom.

Oprez:
Kratko produženje: 30 mm, dugo produženje: 45 mm.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Produženje za eurokonus spojnice

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G¾"	1709080008	***	6038.32E	10/100	kom.

Oprez:
dužina produženja 41 mm.

Redukcija

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"×G⅜"	1709220006	***	6036.52	20/400	kom.
G¾"×G½"	1709220007		6037.52	20/200	kom.
G1"×G¾"	1709220003		6038.52	10/120	kom.
G1"×G½"	1709220011		4940.00	10/200	kom.
G1¼"×G¾"	1709220001	***	4941.00	10/100	kom.
G1¼"×G1"	1709220000	***	4942.00	10/100	kom.

Čep sa ženskim navojem

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709250001		6095.22	20/500	kom.
G¾"	1709250002		6095.23	20/300	kom.
G1"	1709250000		6095.24	10/150	kom.

Žensko zidno koleno, sa kratkim plastičnim čepom

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709285012	***	9017.100	5/70	kom.

Oprez:
Za primenjivanje na vodene instalacije (mogućnost fiksiranja na zid koristeći montažne ploče).
Zidni ugaoni t-komadse isporučuje sau setu sa montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom.
Plastični kratki čep se koristi za probu pritiska i ne može se koristiti za trajno zatvaranje instalacije.
Primenljivo u slučaju metalnih površina.

Muško-žensko zidno koleno, direktno fiksirano, sa kratkim plastičnim čepom

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709285022	***	9017.120	5/60	kom.

Oprez:
Montaža direktno na zid koristeći specijalne usadne vijke.
Zidni ugaoni t-komadse isporučuje sau setu sa montažnim vijkom i kratkim plastičnim čepom.
Plastični kratki čep se koristi za probu pritiska i ne može se koristiti za trajno zatvaranje instalacije.

Plastični čep za probu pritiska - kratki - servisni element

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1700250001		6095.33	20/300	kom.

Oprez:
Plastični kratki čep se koristi za probu pritiska i ne može se koristiti za trajno zatvaranje instalacije.
Uložak ima sopstveni O-prsten.

Montažni vijak - servisni element

GRUPA: A

	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
	1700183012		K-505100	100/2000	kom.

Oprez:
Upotreba pri učvršćivanju montažnih ploča.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Razdelnici

1" razdelnik tip 81 bez dodataka

GRUPA: E

Veličina (W×S×G) [mm]	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
2 (326×100×80)	1345156007		81020	1	kom.
3 (326×150×80)	1345156008		81030	1	kom.
4 (326×200×80)	1345156009		81040	1	kom.
5 (326×250×80)	1345156010		81050	1	kom.
6 (326×300×80)	1345156011		81060	1	kom.
7 (326×350×80)	1345156012		81070	1	kom.
8 (326×400×80)	1345156013		81080	1	kom.
9 (326×450×80)	1345156014		81090	1	kom.
10 (326×500×80)	1345156015		81100	1	kom.
11 (326×550×80)	1345156016		81110	1	kom.
12 (326×600×80)	1345156017		81120	1	kom.

Oprez:
Razdelnik za eurokonus spojnice G½". Udaljenost između krugova na razdelniku je 50 mm.
Razdelnik je opremljen otvorom od GW½" za ozračivanje na gornjoj strani, kao i otvorima na od GW½" za duple niplove na donjoj strani.

1" razdelnik tip 61 sa eurokonus niplama

GRUPA: E

Veličina (W×S×G) [mm]	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
2 (326×100×80)	1345158007		61020	1	kom.
3 (326×150×80)	1345158008		61030	1	kom.
4 (326×200×80)	1345158009		61040	1	kom.
5 (326×250×80)	1345158010		61050	1	kom.
6 (326×300×80)	1345158011		61060	1	kom.
7 (326×350×80)	1345158012		61070	1	kom.
8 (326×400×80)	1345158013		61080	1	kom.
9 (326×450×80)	1345158014		61090	1	kom.
10 (326×500×80)	1345158015		61100	1	kom.
11 (326×550×80)	1345158016		61110	1	kom.
12 (326×600×80)	1345158017		61120	1	kom.

Oprez:
Razdelnik za eurokonus spojnice G¾". Udaljenost između krugova na razdelniku je 50 mm.
Razdelnik je opremljen otvorom od GW½" za ozračivanje na gornjoj strani, kao i otvorima na od GW½" za duple niplove na donjoj strani.

1" razdelnik tip 74 sa zapornim ventilom

GRUPA: E



Veličina (W×S×G) [mm]	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
2 (326×100×80)	1345161000		74020	1	kom.
3 (326×150×80)	1345161002		74030	1	kom.
4 (326×200×80)	1345161004		74040	1	kom.
5 (326×250×80)	1345161006		74050	1	kom.
6 (326×300×80)	1345161008		74060	1	kom.
7 (326×350×80)	1345161010		74070	1	kom.
8 (326×400×80)	1345161012		74080	1	kom.
9 (326×450×80)	1345161014		74090	1	kom.
10 (326×500×80)	1345161016		74100	1	kom.
11 (326×550×80)	1345161018		74110	1	kom.
12 (326×600×80)	1345161020		74120	1	kom.

Oprez:
Zaporni ventili ugrađeni u donji i gornji deo razdelnika; moguće je zatvoriti svaki krug.
Razdelnik za eurokonus spojnice G¾". Udaljenost između krugova na razdelniku je 50 mm.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Čelični razdelnik 1¼" za centralno grejanje (serija 10)

GRUPA: E

Veličina (W×S×G) [mm]	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
2 (325×136×90)	1347156000		S10020	1	kom.
3 (325×186×90)	1347156001		S10030	1	kom.
4 (325×236×90)	1347156002		S10040	1	kom.
5 (325×286×90)	1347156003		S10050	1	kom.
6 (325×336×90)	1347156004		S10060	1	kom.
7 (325×386×90)	1347156005		S10070	1	kom.
8 (325×436×90)	1347156006		S10080	1	kom.
9 (325×486×90)	1347156007		S10090	1	kom.
10 (325×536×90)	1347156008		S10100	1	kom.
11 (325×586×90)	1347156009		S10110	1	kom.
12 (325×636×90)	1347156010		S10120	1	kom.

Oprez:
Razdelnik je prikladan samo za zatvorene grejne sisteme pod pritiskom. Grane sa ženskim navojem G1".
Krugovi sa ženskim navojem G½" sa udaljenjem od 50mm. Koristiti samo niplove 1300174018.
Razdelnik je opremljen otvorom od GW½" za ozračivanje na gornjoj strani, kao i otvorima na od GW½" za duple niplove na donjoj strani.

Čelični razdelnik 1¼" za centralno grejanje sa niplama (serija 20)

GRUPA: E

Veličina (W×S×G) [mm]	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
2 (325×136×90)	1347158000		S20020	1	kom.
3 (325×186×90)	1347158002		S20030	1	kom.
4 (325×236×90)	1347158003		S20040	1	kom.
5 (325×286×90)	1347158005		S20050	1	kom.
6 (325×336×90)	1347158007		S20060	1	kom.
7 (325×386×90)	1347158009		S20070	1	kom.
8 (325×436×90)	1347158011		S20080	1	kom.
9 (325×486×90)	1347158013		S20090	1	kom.
10 (325×536×90)	1347158015		S20100	1	kom.
11 (325×586×90)	1347158017		S20110	1	kom.
12 (325×636×90)	1347158019		S20120	1	kom.

Oprez:
Razdelnik je prikladan samo za zatvorene grejne sisteme pod pritiskom. Grane sa ženskim navojem G1".
Razdelnik za eurokonus spojnice G¾". Udaljenost između krugova na razdelniku je 50mm.
Razdelnik je opremljen otvorom od GW½" za ozračivanje na gornjoj strani, kao i otvorima na od GW½" za duple niplove na donjoj strani.

1¼" razdelnik tip 91 sa eurokonus niplama

GRUPA: E

Veličina (W×S×G) [mm]	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
2 (297×117×80)	1345158019	*	91020	1	kom.
3 (297×167×80)	1345158020	*	91030	1	kom.
4 (297×217×80)	1345158021	*	91040	1	kom.
5 (297×267×80)	1345158022	*	91050	1	kom.
6 (297×317×80)	1345158023	*	91060	1	kom.
7 (297×367×80)	1345158024	*	91070	1	kom.
8 (297×417×80)	1345158025	*	91080	1	kom.
9 (297×467×80)	1345158026	*	91090	1	kom.
10 (297×517×80)	1345158027	*	91100	1	kom.
11 (297×567×80)	1345158028	*	91110	1	kom.
12 (297×617×80)	1345158029	*	91120	1	kom.

Oprez:
Razdelnik je prikladan samo za zatvorene grejne sisteme pod pritiskom. Grane sa ženskim navojem G1¼".
Razdelnik za eurokonus spojnice G¾". Udaljenost između krugova na razdelniku je 50mm.
Razdelnik je opremljen otvorom od GW½" za ozračivanje na gornjoj strani, kao i otvorima na od GW½" za duple niplove na donjoj strani.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

1" mesingani razdelnik sa prilagodljivim držačem i 100 mm udaljenja između izlaza, bez nipli (82 serija)

GRUPA: E

Veličina (W×S×G) [mm]	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
2 (250-400×150×80)	1343183007		82020	1	kom.
3 (250-400×250×80)	1343183008		82030	1	kom.
4 (250-400×350×80)	1343183009		82040	1	kom.

Posebni dizajn omogućuje spajanje dodatnih elemenata (npr. merači vode i grejanja) na svaki krug.
Oprez: Grane razdelnika imaju G1" ženski navoj. Prilagodljive grane u razmaku od 250-400 mm.
Izlazi za pojedinačne krugove sa G½" ženskim navojem i razmakom od 100 mm.

Oprema za razdelnike

Razdelna šipka od 1 ¼" dužine od 100m

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
2 (176)	1347154022		S3.02	2/12	kom.
3 (276)	1300154128		S3.03	2/12	kom.
4 (376)	1300154129		S3.04	2/12	kom.
5 (476)	1300154130		S3.05	2/12	kom.
6 (576)	1347154023		S3.05	2/12	kom.

Oprez:
Izlazi za pojedinačne krugove sa G½" ženskim navojem i razmakom od 100 mm.

Razdelnik tip 91 holender spojnica

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
1¼"×1"	1300105000	*	91000	5/50	kom.
1¼"×¾"	1300105001	*	91001	5/70	kom.

Oprez: Koristiti poluspojnice za razdelnik serije 91.

1" telo razdelnika za sisteme sanitarne vode (tip 1) sa vazdušnim ventilom

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
2 (100)	1300154000	*	1.02	1/10	kom.
3 (150)	1300154001	*	1.03	1/10	kom.
4 (200)	1300154002	*	1.04	1/10	kom.
5 (250)	1300154003	*	1.05	1/10	kom.
6 (300)	1300154004	*	1.06	1/10	kom.
7 (350)	1300154005	*	1.07	1/10	kom.
8 (400)	1300154006	*	1.08	1/10	kom.
9 (450)	1300154007	*	1.09	1/10	kom.
10 (500)	1300154008	*	1.10	1/10	kom.
11 (550)	1300154009	*	1.11	1/10	kom.
12 (600)	1300154010	*	1.12	1/10	kom.

Ima izlaze za individualne krugove sa ženskim navojem G½", ulaze u razdelnik G1", otvor u gornjem delu za automatski vazdušni ventil. Udaljenost između izlaza razdelnika je 50 mm.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

1" telo razdelnika za sisteme sanitarne vode (tip 2) bez odzračnog ventila

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
2 (100)	1300154037	*	2.02	1/10	kom.
3 (150)	1300154038	*	2.03	1/10	kom.
4 (200)	1300154039	*	2.04	1/10	kom.
5 (250)	1300154040	*	2.05	1/10	kom.
6 (300)	1300154041	*	2.06	1/10	kom.
7 (350)	1300154042	*	2.07	1/10	kom.
8 (400)	1300154043	*	2.08	1/10	kom.
9 (450)	1300154044	*	2.09	1/10	kom.
10 (500)	1300154045	*	2.10	1/10	kom.
11 (550)	1300154046	*	2.11	1/10	kom.
12 (600)	1300154047	*	2.12	1/10	kom.

Oprez:
Ima izlaze za individualne krugove sa ženskim navojem G½", ulaze u razdelnik G1".
Udaljenost između izlaza razdelnika je 50mm.

Držač za razdelnik

GRUPA: E

	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
	1700029001	*	5309	50	kom.

Niple za razdelnik sa O-prstenom

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G¾"×G½"	1300174003		P06	20/200	kom.
G¾"×G½"	1300174018		P09	20/200	kom.
G½"×G½"	1300174019		P10	20/200	kom.

Oprez:
Nipla P06 koristi se sa eurokonus spojnicama G¾".
Nipla P09 se koristi samo za čelične razdelnike 1¼" seriie 10, 20 i S3.
Nipla P09 se koristi samo za čelične razdelnike 1¼" 10, 20, S3 serije.
Nipla P10 koristi se sa eurokonus spojnicama G½".

Niple za razdelnik serija 82 za ravni zaptivač

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"×G½"	1300174020		P12	20/200	kom.

Oprez:
Nipla je opremljena O-prstenom radi zaptivanja razdelnika. U zavisnosti od željene vrste zaptivanja, dizajn omogućuje spajanje eurokonus spojnica (samo-zaptivajući spojevi) ili priključaka zatvorenih ravnim zaptivačem (zaptivač nije uključen).

Redukcija

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G1"×G½"	1300220002		4.12	10/120	kom.
G1"×G¾"	1300220003		4.13	10/120	kom.

Oprez:
Redukcija kod 1300 220002 ili 1300 220003 Sadrži O-prsten kod 1300 182000.

Muški čep za inbus

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1709250004		6095.34	20/300	kom.

Oprez:
Konektor sadrži sopstveni O-prsten. Za pritezanje koristiti francuski ključ 12.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Muški čep

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G¾"	1300250019		6095.32	20/300	kom.
G1''	1300025002		6095.43	10/150	kom.

Oprez:
Šifre uloška 1709 250003, 1709 025000 sadrže sopstvene O-prstenove. Ostali ulošci su bez O-prstenova.

O-prsten – servisni element

GRUPA: E

	Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
	18,3×2,4	1700182002	*	U18	100	kom.
N	17×2	1700182001	*	U17X2	100	kom.
N	24×2	1700182004	*	U24X2	100	kom.
	28×3	1700182005	*	U28	100	kom.

Oprez:
Koristiti O-prsten kod 1700182002 za niple razdelnika kod 1300174003 ilil 1300174019.
Koristiti O-prsten kod 1700182001 za čep kod 1709250004.
Koristiti O-prsten kod 1700182004 za čep kod 1300250019.
Koristiti O-prsten kod 1300182000 za čep kod 1709025000 i žensku niplu kod 1300220002 ili 1300220003.

Spojnica za razdelnike

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G1"	1300174028		R543	10/100	kom.

Oprez:
Za proširenje razdelnika za još jedan krug.

T-komad sa muškim-ženskim navojem sa posebnim zaptivanjem

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G1"×G½"×G½"	1300257001		R542	5/70	kom.

Oprez:
Za proširenje razdelnika za još jedan krug.

Ravni set ventila

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G1"×G1"	1300183006		K-600400	1/20	set

Oprez:
Set ventila sa navojnim spojem za razdelnike KAN-therm Sistema fiksirani na 1" profilu bez dodatnog zaptivanja.
Za razdelnik sa bočnim napajanjem.

Ugaoni set ventila

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G1"×G1"	1300183007		K-600500	1/20	set

Oprez:
Set ventila sa navojnim spojem za razdelnike KAN-therm Sistema fiksirani na 1" profilu bez dodatnog zaptivanja.
Za razdelnike sa napajanjem iz poda.

T-komad sa automatskim vazdušnim ventilom i ispusnim ventilom

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G1"	1300257002		R5541	5/100	kom.

Oprez:
Koristi se za 1" razdelnik 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Ručni vazdušni ventil

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1300005004		5322	50/500	kom.

Ručni odzračni i ispusni ventil

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1300005003		10612	25/100	kom.

Oprez:
Uz pomoć redukcije 1"×½" za razdelnike 1" serija profila 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.

Ručni odzračni i ispusni ventil

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1300277000		1305.11	25/100	kom.

Oprez:
Uz pomoć redukcije 1"×½" za razdelnike 1" serija profila 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.

Automatski vazdušni ventil sa stop ventilom

GRUPA: E

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1300005000		0.52071	1/100	kom.

Oprez:
Stop ventil omogućuje uklanjanje vazdušnog ventila bez odvodnjavanja sistema.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Ormarići

Nadzidni ormarić SWNE tip, za razdelnike bez sistema mešanja

GRUPA: D

Veličina (W×S×G) [mm]	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
4 (585×350×110)	1445180002		1100Z	48	kom.
6 (585×450×110)	1445180003		1110Z	36	kom.
8 (585×550×110)	1445180004		1120Z	32	kom.
10 (585×650×110)	1445180000		1130Z	26	kom.
13 (585×800×110)	1445180001		1140Z	24	kom.

Svojstva:
- odstranjivo lakovano telo,
- mogućnost razdeljenja zadnjeg zida od tela za laku instalacijurazdelnika i elemenata sistema,
- četiri otvora u zadnjem zidu za vijke sa proširenom glavom,
- univerzalna brava (žeton, šrafciger),
- bela boja, RAL 9016.

Oprez: Jeftiniji ne-lakovani ormarići SWNE po narudžbini.

Nadzidni ormarić SWN tip, za razdelnike bez sistema mešanja

GRUPA: D

Veličina (W×S×G) [mm]	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
4 (630×350×110)	1445180008		1100S	39	kom.
6 (630×450×110)	1445180009		1110S	34	kom.
8 (630×550×110)	1445180010		1120S	26	kom.
10 (630×650×110)	1445180006		1130S	21	kom.
13 (630×800×110)	1445180007		1140S	16	kom.

Svojstva:
- odstranjiva navojna prednja ploča tela za laku instalaciju,
- četiri otvora u zadnjem zidu za vijke sa proširenom glavom,
- univerzalna brava (žeton, šrafciger),
- bela boja, RAL 9016.

Oprez: Jeftiniji ne-lakovani ormarići SWN po narudžbini.

Uzidni ormarić SWPSE tip sa okvirom pod uglom od 45° za razdelnike bez/sa sistemima mešanja

GRUPA: D

Veličina (W×S×G) [mm]	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
4 (560-660×350×110-165)	1445117024		1300Z	42	kom.
6 (560-660×450×110-165)	1445117013		1310Z	34	kom.
10/3 (560-660×580×110-165)	1445117011		1320Z	24	kom.
13/7 (560-660×780×110-165)	1445117012		1330Z	20	kom.
15/10 (560-660×930×110-165)	1445117014		1340Z	17	kom.

*SWPSE - 10/3 (10 grejnih krugova bez sistema mešanja/3 grejna kruga sa sistemom mešanja).
*SWPSE - 13/7 (13 grejnih krugova bez sistema mešanja/7 grejnih krugova sa sistemom mešanja).
*SWPSE - 15/10 (15 grejnih krugova bez sistema mešanja/10 grejnih krugova sa sistemom mešanja).
**Spoljašnje dimenzije tela ormarića (min. dimenzije niše).

Svojstva:
- podešavanje visine ormarića od 560 do 660 mm,
- podešavanje visine prednje ploče pomoću maskirne ploče od 525 do 560 mm,
- podešavanje dubine šupljine zida od 110 do 165 mm,
- univerzalna brava (žeton, šrafciger),
- bela boja, RAL 9016,
- bočne strane imaju žaluzine,
- ugao ivice od 45° omogućuje dobro prijanjanje sa površinom zida.

Oprez: Jeftiniji ne-lakovani ormarići SWNE po narudžbini

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Uzidni ormarić SWPS tip sa okvirom pod uglom od 45° za razdelnike bez/sa sistemom mešanja

GRUPA: D

Veličina** (W×S×G) [mm]	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
4 (680-780×350×110-165)	1445117000		1300S	34	kom.
6 (680-780×450×110-165)	1445117001		1310S	27	kom.
10/3 (680-780×580×110-165)	1445117002		1320S	20	kom.
13/7 (680-780×780×110-165)	1445117003		1330S	17	kom.
15/10 (680-780×930×110-165)	1445117004		1340S	14	kom.

SWPS - 10/3 (10 grejnih krugova bez sistema mešanja/3 grejna kruga sa sistemom mešanja).
SWPS - 13/7 (13 grejnih krugova bez sistema mešanja/7 grejnih krugova sa sistemom mešanja).
SWPS - 15/10 (15 grejnih krugova bez sistema mešanja/10 grejnih krugova sa sistemom mešanja).
**Spoljašnje dimenzije tela ormarića (min. dimenzije niše).
Svojstva:
- podešavanje visine ormarića od 680 do 780 mm,
- podešavanje visine prednje ploče pomoću maskirne ploče od 570 do 625 mm,
- podešavanje dubine šupljine zida od 110 do 165 mm,
- univerzalna brava (žeton, šrafciger),
- bela boja, RAL 9016,
- bočne strane imaju žaluzine,
- ugao ivice od 45° omogućuje dobro prijanjanje sa površinom zida.

Oprez:
Ugao ivice prednje ploče od 90° za gore navedene tipove (po narudžbini) kao i jeftinije ne-lakovane ormariće SWPS po narudžbini.

Prednja ploča ormarića RAMSE tip sa okvirom pod uglom od 45° za razdelnike bez/sa sistemom mešanja

GRUPA: D

Veličina** (W×S) [mm]	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
4 (525-560×350)	1445096018		1600Z	40	kom.
6 (525-560×450)	1445096020		1610Z	40	kom.
10/3 (525-560×580)	1445096011		1620Z	36	kom.
13/7 (525-560×780)	1445096014		1630Z	26	kom.
15/10 (525-560×930)	1445096016		1640Z	20	kom.

RAMSE - 10/3 (10 grejnih krugova bez sistema mešanja/3 grejna kruga sa sistemom mešanja).
RAMSE - 13/7 (13 grejnih krugova bez sistema mešanja/7 grejnih krugova sa sistemom mešanja).
RAMSE - 15/10 (15 grejnih krugova bez sistema mešanja/10 grejnih krugova sa sistemom mešanja).
**Dimenzije montaže niše.
Svojstva:
- prednja ploča se može direktno koristiti za maskiranje niša bez montaže SWPS i SWPSE ormarića,
- učvršćenja dužine 150mm za direktnu montažu prednje ploče,
- vijci sa proširenom glavom za učvršćivanje,
- podešavanje visine prednje ploče pomoću maskirne ploče od 525 do 560 mm,
- univerzalna brava (žeton, šrafciger),
- bela boja, RAL 9016,
- ugao ivice od 45° omogućuje dobro prijanjanje sa površinom zida.

Oprez:
2 kom. u jednom pakovanju.
Jeftinije ne-lakovane RAMSE prednje ploče. Po narudžbini.

Prednja ploča ormarića RAMS tip sa okvirom pod uglom od 45° za razdelnike bez/sa sistemom mešanja

GRUPA: D

Veličina** (W×S) [mm]	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
4 (570-625×350)	1445096006	*	1600S	40	kom.
6 (570-625×450)	1445096008	*	1610S	40	kom.
10/3 (570-625×580)	1445096001	*	1620S	36	kom.
13/7 (570-625×780)	1445096002	*	1630S	26	kom.
15/10 (570-625×930)	1445096004	*	1640S	20	kom.

RAMS - 10/3 (10 grejnih krugova bez sistema mešanja/3 grejna kruga sa sistemom mešanja).
RAMS - 13/7 (13 grejnih krugova bez sistema mešanja/7 grejnih krugova sa sistemom mešanja).
RAMS - 15/10 (15 grejnih krugova bez sistema mešanja/10 grejnih krugova sa sistemom mešanja).
**Dimenzije montaže niše.
Svojstva:
- prednja ploča se može direktno koristiti za maskiranje niša bez montaže SWPS i SWPSE ormarića,
- učvršćenja dužine 150mm za direktnu montažu prednje ploče,
- vijci sa proširenom glavom za učvršćivanje,
- podešavanje visine prednje ploče pomoću maskirne ploče od 570 do 625 mm,
- univerzalna brava (žeton, šrafciger),
- bela boja, RAL 9016,
- ugao ivice od 45° omogućuje dobro prijanjanje sa površinom zida.

Oprez:
2 kom. u jednom pakovanju.
Jeftinije ne-lakovane RAMS prednje ploče Po narudžbini.

Ključ & brava

GRUPA: D

	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM	
	1400151001		85/834	1	kom.	

Svojstva:
- mnoge kombinacije ključeva,
- mogu se koristiti za sve tipove KAN ormarića i prednjih ploča.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Instalaciona oprema i dodaci za montažu

Bužir (zaštitna) cev - crvena

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
12-14 (Dz23mm)	1700049018		1904C	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049021		1900C	50	m
20 (Dz28mm)	1700049025		1906C	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049030		1901C	50	m
32 (Dz43mm)	1700049034		1908C	50	m
40 (Dz50mm)	1700049038		1910C	25	m

Oprez:
Koristi se kao zaštitna cev za sisteme tople i hladne vode i centralnog grejanja, u slučaju izlivanja sistema cementom.

Bužir (zaštitna) cev - plava

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
12-14 (Dz23mm)	1700049019		1904N	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049022		1900N	50	m
20 (Dz28mm)	1700049026		1906N	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049031		1901N	50	m
32 (Dz43mm)	1700049035		1908N	50	m
40 (Dz50mm)	1700049039		1910N	25	m

Oprez:
Koristi se kao zaštitna cev za sisteme tople i hladne vode i centralnog grejanja, u slučaju izlivanja sistema cementom.

Plastična montažna pločica

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
jednostruka	1700210011		6090.050	10/160	kom.
dvostruka (L = 150mm)	1700210006		6090.060	10/70	kom.
dvostruka (L = 80mm)	1700210010		6090.070	10/100	kom.
dvostruka (L = 50mm)	1700210008		6090.080	10/120	kom.

Oprez:
Koristi se za montažu zidnih ploča. Nemojte koristiti za montažu na gipsani zid.

Metalna montažna pločica

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
dvostruka (L = 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	kom.

Oprez:
Omogućava instalaciju baterije sa ušicama na zid, kao i montažu na suvom zidu.
Montažna ploča uključuje vijke za direktno fiksirana zidna kolena (6kom.)

Metalna montažna pločica

GRUPA: A



Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
dvostruka (L = 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	40	kom.
dvostruka (L = 50mm)	1700210013		6090.10	150	kom.

Oprez:
Omogućava montažu baterije na zidu, kao i na suvom zidu.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Jednostruki plastični tipl za cev

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
12-20/12-26 (L = 48mm, 8mm)	1700112010		0.8048	100/5000	kom.
12-20/12-26 (L = 77mm, 8mm)	1700112012		8051	100/4000	kom.
12-20/12-26 (L = 100mm, 10mm)	1700112015		8053	100/3000	kom.

Oprez:
U zagradama su izražene veličine za izradu rupe u koju se postavlja kuka.
* veličina bušilice.

Jednostruki poliamidni tipl za cev

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
12-20/12-26 (L = 80mm, 10mm)	1700112017		1851W	100/4000	kom.

Oprez:
U zagradama su izražene veličine za izradu rupe u koju se postavlja kuka.
* veličina bušilice.

Dvostruki plastični tipl za cev

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
12-20/12-26 (L = 48mm, 8mm)	1700112000		0.8049	100/3000	kom.
12-20/12-26 (L = 77mm, 8mm)	1700112003		8052	100/2400	kom.
12-20/12-26 (L = 100mm, 10mm)	1700112005		8054	100/2000	kom.

Oprez:
U zagradama su izražene veličine za izradu rupe u koju se postavlja kuka.
* veličina bušilice.

Dvostruki poliamidni tipl za cev

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
12-20/12-26 (L = 80mm, 10mm)	1700112007		1951W	100/2000	kom.

Oprez:
U zagradama su izražene veličine za izradu rupe u koju se postavlja kuka.
* veličina bušilice.

Držač za sidreni vijak

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
16-18 jednostruka	1700107003	*	1730	100	kom.
16-18 dvostruka	1700107002	*	1630U	100	kom.

Oprez:
Koristi se direktno na cev (bez rebraste cevi).

Rozetna Ø15

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
jednostruka	1700183008		2215	100	kom.
dvostruka	1700183007		2220	50	kom.

Oprez:
Koristi se za maskiranje podnih izlaznih cevi.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Pojedinačne cevne obujmice sa gumenim uloškom

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
15-18	1700081025		UP-G16	100	kom.
20-23	1700081028		UP-G20	100	kom.
25-28	1700081029		UP-G25	100	kom.
32-36	1700081030		UP-G32	50	kom.
40-44	1700081031		UP-G40	50	kom.
47-52	1700081032		UP-G50	50	kom.
54	1700081033		UP-G60	50	kom.
57-63	1700081034		UP-G63	50	kom.
76,1	1700081035		UP-G75	25	kom.
88,9	1700081036		UP-G90	25	kom.
108	1700081023		UP-G110	25	kom.
139	1700081024	**	UP-G139	1/-	kom.
168	1700081027	**	UP-G168	1/-	kom.

Oprez:
Jednostrukacevna obujmica sadrži dvonavojni vijak i plastičnu tiplu.

Dvostruka cevna obujmica sa gumenim uloškom

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
15-18	1700081019		UD-G16	50	kom.
20-23	1700081020		UD-G20	50	kom.
25-28	1700081021		UD-G25	50	kom.
32-36	1700081022		UD-G32	50	kom.

Oprez:
Jednostrukacevna obujmica sadrži dvonavojni vijak i plastičnu tiplu.

Obujmica od plastike sa zaštitom

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
16	1700029003		8019950A	50	kom.
20	1700029005		8020950A	50	kom.
25	1700029007		8021950A	50	kom.
32	1700029009		8022950A	50	kom.
40	1700081018		8023950A	40	kom.
50	1700029012		8024950A	25	kom.
63	1700029000		8025950A	25	kom.

Oprez:
Koristiti samo kao klizni oslonac.

Plastični čep za probu pritiska - dugi

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1700250003		2100C	20/360	kom.
G¾"	1700250007	*	2110C	20/360	kom.

Oprez:
Može biti korišćen više puta (ima O-prsten zaptivač) i trebalo bi ga koristiti za sva KAN-therm zidna kolena i t-komade.

Plastični čep za probu pritiska - dugi

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1700250005		2100N	20/360	kom.
G¾"	1700250008	*	2110N	20/360	kom.

Oprez:
Može biti korišćen više puta (ima O-prsten zaptivač) i trebalo bi ga koristiti za sva KAN-therm zidna kolena i t-komade.

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Sredstvo protiv smrzavanja

GRUPA: A

Verzija	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
-20°C	1800002002	*	0.1008	20	l
-25°C	1800002003	*	0.1009	20	l
-35°C	1800002004	*	0.1010	20	l

Oprez:
Koristi se za centralno grejanje, klima uređaje, rashladne i solarne sisteme.

Dvostruki metalni držač za učvršćivanje cevi

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
12-18/16-26	1700107005		276	50/1000	kom.
16-32/25-40	1700107006		278	40/400	kom.

Oprez:
Koristiti samo u slučaju postavljanja u rebraste (zaštitne) cevi.

Plastični luk

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
- /14-18	1700218003		8058	50/200	kom.
12-14/20	1700218000		8059	100	kom.
12-18/25	1700218004		8060	80	kom.

Metalni luk

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
25-26	1700164002		265	50	kom.
12-18	1700164000		267	120	kom.

Plastično sklopljivo koleno

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
14-18	1700107000		8008	100	kom.

Oprez:
Koristi se za spoj cevi na radijator (izliveno u cement).

Plastični naglavak na sklopljivo koleno

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
14-18	1700107001		0.8050	100	kom.

Oprez:
Koristi se kao maska ili zaštita za cevi PE-Xc ili PE-RT spojene na radijator.

Plastični čep za probu pritiska - kratki - servisni element

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
G½"	1700250001		6095.33	20/300	kom.

Oprez:
Može biti korišćen više puta (ima O-prsten zaptivač) i trebalo bi ga koristiti za sva KAN-therm zidna kolena i t-komade.
Plastični kratki čep se koristi za probu pritiska i ne može se koristiti za trajno zatvaranje instalacije.

Matica M8 – servisni element za zidno koleno

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
M8	1728177000		6096.03	100/3000	kom.

Montažni vijak - servisni element

GRUPA: A

	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
	1700183012		K-505100	100/2000	kom.

Oprez:
Upotreba pri učvršćivanju montažnih ploča.

Baštenska slavina otporna na zamrzavanje DN15

GRUPA: A

Veličina	Nova šifra	*	Šifra	Pakovanje	JM
L = 500 mm	1709277000		AQS-DN15	1	kom.

KOMENTARI