



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

Katalog

INSTALACIJA VODE
ZA GREJANJE I HLADENJE

RS 23/09

www.kan-therm.com



Optimalan i kompletan višenamenski instalacioni sistem koji se sastoji od vrhunskih i međusobno komplementarnih tehničkih rešenja za instalacije cevi za vodu i grejanje, kao i za tehnološke i instalacije za gašenje požara.

Install your **future**

KODIRANJE SISTEMA BOJA



NAZIV SISTEMA

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Copper

RASPON PREČNIKA [mm]

14-32

16-63

16-110

12-108

12-168,3

12-108

VRSTA INSTALACIJE








	SANITARNA VODA	●	●	●		●	●
	GREJANJE	●	●	●	●	●	●
	TEHNOLOŠKO GREJANJE	○	○	○	○	○	
	PARA					○	
	SOLARNI SISTEMI				○	○	
	RASHLADNI SISTEMI	○	○	○	○	●	●
	KOMPRIMOVANI VAZDUH	○	○	○	○	○	○
	TEHNIČKI GASOVI	○	○	○	○	○	○
	PRIRODNI GAS I TNG						
	MAZIVA				○	○	○
	TEHNOLOŠKI SISTEMI				○	○	
	SISTEMI ZA BANJE			○		○	
	SISTEM ZAŠTITE OD POŽARA PRSKALICA						
	UGRADNJA PROTIVPOŽARNOG HIDRANTA						
	PODNO GREJANJE I HLAĐENJE	●	●				
	ZIDNO GREJANJE I HLAĐENJE	●	●				
	GREJANJE I HLAĐENJE PLAFONA	●	●				
	GREJANJE I HLAĐENJE SPOLJNIH POVRŠINA	●	●				

U slučaju nestandardne primene, molimo proverite uslove korišćenja komponenta KAN-therm koristeći tehničke informativne materijale ili zatražite mišljenje od tehničkog odeljenja KAN-a. Molimo vas da koristite obrazac za upit o mogućnosti upotrebe KAN-therm elemenata za slanje osnovnih radnih parametara instalacije. Na osnovu postignutih podataka, Tehničko odeljenje će proceniti pogodnost datog sistema za određenu instalaciju. Obrazac za upit nalazi se na web stranici. Da bi ste brzo elektronski popunili obrazac, potrebno je da skenirate QR kod.



SYSTEM **KAN-therm**



 Podno grejanje	 Razdelnici i ormarići	 Groove	 Copper Gas	 Sprinkler Steel	 Sprinkler Inox	 PowerPress
12-25	-	DN25-DN300	15-54	22-108	22-108	½"-2"
	●	○			○	
●	●	○				○
	○	○				○
○	○	○				○
		○	○	○	○	○
			○	○	○	
			●			
		○				
		○				
		○		●	●	○
		○		●	●	
●	●					
●	●					
●	●					
●	●					


● standardni domet primene
 ○ moguća upotreba – potvrditi uslove sa tehničkim odeljenjem KAN-a

Sadržaj

SYSTEM KAN-therm ultraLINE cevi i fitinzi sa navlačćim prstenom za sisteme grejanja i sanitarne vode	5
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS cevi i fitinzi sa prstenom za presovanje za sisteme grejanja i sanitarne vode	27
SYSTEM KAN-therm PP zavarive cevi i fitinzi za sisteme grejanja i sanitarne vode	59
SYSTEM KAN-therm Steel ćelićne cevi i fitinzi za sisteme grejanja	81
SYSTEM KAN-therm Inox prohromske cevi i fitinzi za sisteme grejanja i sanitarne vode	109
SYSTEM KAN-therm Copper bakarni fitting za sisteme grejanja i sanitarne vode	135
Površinsko grejanje i hlađenje u KAN-therm sistemu rešenja za sisteme nisko temperaturnskog grejanja i hlađena	157
SYSTEM KAN-therm razdelnici, ormarići i dodatni elementi	209
Index	239

OBJAŠNENJE ŠIFRARNOG SISTEMA

Cevi	29	Fitinzi	09
------	----	---------	----



ultraLINE	25	Površinsko grejanje i hlađenje	18
ultraPRESS	10	Ormarići	14
PP	12	Razdelnici	13
Steel	15	Navojni fitinzi i prateći elementi	17
Inox	16	Alati	19
Copper	22	Ostalo	21



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultraLINE

Mnogo mogućnosti,
jedan izbor

RS 23/09

Ø 14-32 mm

Sadržaj

SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE



Cevi	7
Fitinzi	10
Pribori	21
Alati	22

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Cevi

PERTAL² cev - kotur

GRUPA: U2

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14×2,0		2529334001	200	3000	m
16×2,2		2529334003	200	3000	m
20×2,8		2529334005	100	1500	m
25×2,5		2529334007	50	750	m
32×3,0		2529334009	50	600	m



Beleška:

Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL² cev u sivoj izolaciji od 6 mm - kotur

GRUPA: U2

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14×2,0	***	2529333000	50	800	m
16×2,2	***	2529333001	50	750	m
20×2,8	***	2529333002	50	650	m
25×2,5	***	2529333003	50	300	m
32×3,0	***	2529333004	50	350	m



Beleška:

Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL² cev u crvenoj izolaciji 6 mm - kotur

GRUPA: U2

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
N 14×2,0		2529333010	50	800	m
N 16×2,2		2529333011	50	750	m
N 20×2,8		2529333012	50	650	m
N 25×2,5		2529333013	50	300	m
N 32×3,0		2529333014	50	350	m



Beleška:

Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL² cev u plavoj izolaciji 6 mm - kotur








GRUPA: U2

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
N 14×2,0		2529333015	50	800	m
N 16×2,2		2529333016	50	750	m
N 20×2,8		2529333017	50	650	m
N 25×2,5		2529333018	50	300	m
N 32×3,0		2529333019	50	350	m

Beleška:

Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.



 Kotur
  Šipka
  Cevi u tubama
  Kesa
  Kutija
  Paleta
 N Novo
  Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



PERTAL² cev - šipka

GRUPA: U2

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14×2,0		2529334000	5	160	m
16×2,2		2529334002	5	120	m
20×2,8		2529334004	5	70	m
25×2,5		2529334006	5	40	m
32×3,0		2529334008	5	50	m

Beleška:

Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PEXC cev - kotur

GRUPA: U2

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14×2,0		2529200000	200	3000	m
16×2,2		2529200001	200	3000	m
20×2,8		2529200002	100	1500	m

Beleška:

Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PEXC cev u sivoj izolaciji od 6 mm - kotur

GRUPA: U2

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14×2,0		2529195006	50	800	m
16×2,2		2529195007	50	750	m
20×2,8		2529195008	50	650	m

Beleška:

Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERT² cev - kotur

GRUPA: U2

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14×2,0		2529198000	200	3000	m
16×2,2		2529198001	200	3000	m
20×2,8		2529198002	100	1500	m

Beleška:

Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERT² cev u sivoj izolaciji od 6 mm - kotur

GRUPA: U2



Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14×2,0	***	2529195000	50	800	m
16×2,2	***	2529195001	50	750	m
20×2,8	***	2529195002	50	650	m

Beleška:

Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.

PERT² cev u crvenoj izolaciji 6 mm - kotur

GRUPA: U2

	Veličina [mm]	*	Šifra			JM
N	14×2,0		2529195015	50	800	m
N	16×2,2		2529195016	50	750	m
N	20×2,8		2529195017	50	650	m



Beleška:

Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERT² cev u plavoj izolaciji 6 mm - kotur

GRUPA: U2

	Veličina [mm]	*	Šifra			JM
N	14×2,0		2529195018	50	800	m
N	16×2,2		2529195019	50	750	m
N	20×2,8		2529195020	50	650	m

Beleška:

Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Fitinzi



Mesingana ženska poluspojnica

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 Rp1/2"		2509044000	10	150	kom.
16 Rp1/2"		2509044001	10	150	kom.
20 Rp1/2"		2509044002	10	150	kom.
20 Rp3/4"		2509044003	10	120	kom.
25 Rp3/4"		2509044004	5	70	kom.
32 Rp1"		2509044005	5	50	kom.



Mesingana muška poluspojnica

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 R1/2"		2509045000	10	150	kom.
16 R1/2"		2509045001	10	150	kom.
20 R1/2"		2509045002	10	150	kom.
20 R3/4"		2509045003	10	150	kom.
25 R3/4"		2509045005	5	80	kom.
25 R1"		2509045004	5	70	kom.
32 R1"		2509045006	5	50	kom.



Mesingana spojnica

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14		2509042000	10	160	kom.
16		2509042001	5	80	kom.
20		2509042002	5	80	kom.
25		2509042003	5	80	kom.
32		2509042004	5	60	kom.





PPSU spojnica

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14		2566042000	10	160	kom.
16		2566042001	10	160	kom.
20		2566042002	10	160	kom.
25		2566042003	5	80	kom.
32		2566042004	5	60	kom.

Mesingana redukcija



GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 / 14		2509046006	10	160	kom.
20 / 14		2509046007	10	160	kom.
20 / 16		2509046008	10	160	kom.
25 / 16		2509046005	5	80	kom.
25 / 20		2509046009	5	80	kom.
32 / 25		2509046010	5	70	kom.



Redukcija PPSU



GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 / 14		2566046002	10	160	kom.
20 / 14		2566046003	10	160	kom.
20 / 16		2566046004	10	160	kom.
25 / 16		2566046005	5	80	kom.
25 / 20		2566046000	5	80	kom.
32 / 25		2566046001	5	70	kom.



Mesingana spojnica ultraLINE/Push

GRUPA: U1



Veličina [mm]	*	Šifra			JM
N 14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	kom.
N 16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	kom.
N 16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	kom.
N 16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	kom.
N 20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	kom.
N 20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	kom.
N 25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	kom.
N 32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	kom.

Spojnice sadrže ultraLINE PVDF navlaku i Push mesingani prsten u setu.



Mesingani T-komad

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14		2509257000	10	100	kom.
16		2509257001	10	80	kom.
20		2509257002	10	80	kom.
25		2509257003	5	40	kom.
32		2509257004	2	20	kom.





PPSU T-komad

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14		2566257000	10	100	kom.
16		2566257001	10	80	kom.
20		2566257002	10	80	kom.
25		2566257003	5	40	kom.
32		2566257004	2	20	kom.



Mesingani redukcionni T-komad

GRUPA: U1



Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	kom.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	kom.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	kom.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	kom.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	kom.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	kom.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	kom.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	kom.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	kom.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	kom.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	kom.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	kom.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	kom.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	kom.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	kom.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	kom.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	kom.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	kom.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	kom.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	kom.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	kom.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	kom.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	kom.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	kom.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	kom.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	kom.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	kom.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	kom.

Kotur
 Šipka
 Cevi u tubama
 Kesa
 Kutija
 Paleta
 Novo
 Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

PPSU redukcioni T-komad



GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	kom.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	kom.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	kom.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	kom.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	kom.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	kom.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	kom.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	kom.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	kom.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	kom.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	kom.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	kom.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	kom.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	kom.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	kom.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	kom.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	kom.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	kom.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	kom.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	kom.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	kom.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	kom.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	kom.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	kom.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	kom.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	kom.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	kom.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	kom.



Mesingano koleno 90°



GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14		2509302000	10	180	kom.
16		2509302001	10	180	kom.
20		2509302002	10	120	kom.
25		2509302003	5	60	kom.
32		2509302004	5	30	kom.











PPSU koleno 90°

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14		2566302000	10	180	kom.
16		2566302001	10	120	kom.
20		2566302002	10	120	kom.
25		2566302003	5	60	kom.
32		2566302004	5	30	kom.



 Kotur
  Šipka
  Cevi u tubama
  Kesa
  Kutija
  Paleta
  Novo
  Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



Mesingani prelaz

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 / 15		2509046000	20	160	kom.
16 / 15		2509046001	20	160	kom.
20 / 18		2509046002	10	120	kom.
25 / 22		2509046003	5	60	kom.
32 / 28		2509046004	5	60	kom.

Beleška:

Bradavica može da radi sa sistemima za presovanje metala kao što su KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ili KAN-therm Copper.



Mesingani ženski T-komad

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 Rp½"		2509258000	5	60	kom.
16 Rp½"		2509258001	5	60	kom.
20 Rp½"		2509258002	5	50	kom.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	kom.
25 Rp½"		2509258004	2	30	kom.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	kom.
32 Rp½"		2509258007	2	20	kom.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	kom.
32 Rp1"		2509258006	2	20	kom.



Mesingano žensko koleno 90°

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 Rp½"		2509069000	10	120	kom.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	kom.
16 Rp½"		2509069002	10	120	kom.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	kom.
20 Rp½"		2509069006	10	100	kom.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	kom.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	kom.
32 Rp1"		2509069005	2	30	kom.



Mesingano muško koleno 90°

GRUPA: U1



Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 R½"		2509070000	10	120	kom.
16 R½"		2509070001	10	120	kom.
20 R½"		2509070002	10	120	kom.
20 R¾"		2509070003	10	100	kom.
25 R¾"		2509070004	5	40	kom.
32 R1"		2509070005	2	30	kom.

Kotur
 Šipka
 Cevi u tubama
 Kesa
 Kutija
 Paleta
 Novo
 Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Mesingano žensko zidno koleno - L = 41 mm

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286004	5	50	kom.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286007	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286010	5	50	kom.

Beleška:

Visina bez plastičnog graničnika.
Graničnik je namenjen samo za ispitivanje curenja.



Mesingano žensko zidno koleno - L = 52.5 mm

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286003	5	40	kom.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286006	5	40	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286009	5	40	kom.

Beleška:

Visina bez plastičnog graničnika.
Graničnik je namenjen samo za ispitivanje curenja.



Mesingano žensko zidno koleno - L = 54 mm

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		2509286012	2	30	kom.



Beleška:

Mesingano žensko zidno koleno se prodaje bez bez plastičnog graničnika.



Mesingano žensko zidno koleno za gipsane ploče L = 78 mm


GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286005	2	20	kom.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286008	2	20	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286011	2	20	kom.



Mesingano žensko zidno koleno tip „U“ - L = 41 mm

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286000	5	45	kom.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286001	5	45	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286002	5	45	kom.

Beleška:

Visina bez plastičnog graničnika.
Graničnik je namenjen samo za ispitivanje curenja.





Mesingano koleno sa Cu Ø15 cevi - L = 300 mm

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14		2509071000	50	kom.
16		2509071002	50	kom.
20		2509071004	40	kom.

Beleška:

Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Mesingano koleno sa Cu Ø15 cevi - L = 750 mm

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14		2509071001	25	kom.
16		2509071003	25	kom.
20		2509071005	25	kom.

Beleška:

Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Mesingano koleno sa Cu Ø15 cevi - L = 300 mm

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14		2509071006	10	kom.
16		2509071007	10	kom.

Beleška:

Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Mesingani T-komad sa Cu Ø15 cevi- L = 300 mm

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14		2509261000	50	kom.
16		2509261002	50	kom.
20		2509261008	50	kom.

Beleška:

Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Mesingani T-komad sa Cu Ø15 cevi - L = 750 mm

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14		2509261001	25	kom.
16		2509261003	25	kom.
20		2509261009	25	kom.

Beleška:

Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".

Mesingani redukциони T-komad sa Cu Ø15 cevi - L = 300 mm, levi

GRUPA: U1

Veličina (d1/d2) [mm]	*	Šifra		JM
16 / 14		2509261004	50	kom.
20 / 16		2509261010	40	kom.

Beleška:

Prilikom spajanja radijatora sa redukcionim T -komadima koristite komplet koji se sastoji od levih i desnih T -komada. Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Mesingani redukциони T-komad sa Cu Ø15 cevi - L = 300 mm, desni

GRUPA: U1

Veličina (d1/d2) [mm]	*	Šifra		JM
16 / 14		2509261005	50	kom.
20 / 16		2509261011	40	kom.

Beleška:

Prilikom spajanja radijatora sa redukcionim T -komadima koristite komplet koji se sastoji od levih i desnih T -komada. Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Mesingani redukциони T-komad sa Cu Ø15 cevi - L = 750 mm, levi

GRUPA: U1

Veličina (d1/d2) [mm]	*	Šifra		JM
16 / 14		2509261006	25	kom.
20 / 16		2509261012	25	kom.

Beleška:

Prilikom spajanja radijatora sa redukcionim T -komadima koristite komplet koji se sastoji od levih i desnih T -komada. Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Mesingani redukциони T-komad sa Cu Ø15 cevi - L = 750 mm, desni

GRUPA: U1

Veličina (d1/d2) [mm]	*	Šifra		JM
16 / 14		2509261007	25	kom.
20 / 16		2509261013	25	kom.

Beleška:

Prilikom spajanja radijatora sa redukcionim T -komadima koristite komplet koji se sastoji od levih i desnih T -komada. Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Eurokonus adapter za Cu Ø15 cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 G3/4"		1709043005	15	150	kom.

Beleška:

Adapter je kompatibilan sa fitinzima za spajanje sa spojevima s muškim navojem i kombinovanim ventilima radijatora.





Eurokonus adapter za Cu Ø15 cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 G 1/2"		1709043003	20	300	kom.

Beleška:

Adapter je kompatibilan sa bradavicama i fitinzima za spajanje sa spojevima.



Eurokonus adapter za Cu Ø15 cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 G 3/4"		1709043010	15	150	kom.

Beleška:

Univerzalni spoj koji omogućava spajanje metalnih cevi (npr. bakarne, niklovane bakarne, KAN-therm čelične i Inok sistemske cevi) prečnika 15 mm. Konstrukcija adaptera omogućava višestruku upotrebu.



Kompresiona spojnica

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 G 1/2"		1709043011	20	300	kom.

Beleška:

Kompresioni spoj je kompatibilan sa KAN priključnim telom, raznim tipovima termostatskih ventila i nekim spojevima za spojeve sa unutrašnjim navojem G 1/2".



Niklovano muško/žensko priključno telo za cev Ø15

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 G 1/2"		1709040000	20	200	kom.

Beleška:

Koristi se zajedno sa kompresijom za Cu Ø15 mm cevi (1709043011) pri povezivanju radijatora sa ženskim 1/2" navojem pomoću fitinga sa niklovanim Cu cevi Ø15 mm.





Mesingani čep

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14		2509250000	10	350	kom.
16		2509250001	10	200	kom.
20		2509250002	10	150	kom.
25		2509250003	5	150	kom.
32		2509250004	5	60	kom.

PVDF klizna navlaka

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14		2509335000	50	700	kom.
16		2509335001	50	500	kom.
20		2509335002	30	300	kom.
25		2509335003	20	200	kom.
32		2509335004	10	100	kom.



Mesingana kompresiona spojnica

GRUPA: U1


Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14		2510042000	10	120	kom.
16		2510042001	10	120	kom.
20		2510042002	10	120	kom.

Beleška:
ultraLINE PERTAL² cevi zahtevaju kalibraciju i skošenje pre povezivanja sa fittingom.



Mesingana kompresiona ženska poluspojnica

GRUPA: U1




Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 G ¹ / ₂ "		2510044000	10	150	kom.
16 G ¹ / ₂ "		2510044001	10	150	kom.
20 G ¹ / ₂ "		2510044002	10	150	kom.

Beleška:
ultraLINE PERTAL² cevi zahtevaju kalibraciju i skošenje pre povezivanja sa fittingom.



Mesingana kompresiona muška poluspojnica

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 G ¹ / ₂ "		2510045000	10	150	kom.
16 G ¹ / ₂ "		2510045001	10	150	kom.
20 G ¹ / ₂ "		2510045002	10	150	kom.
 25 G ³ / ₄ "		2509045007	5	80	kom.

Beleška:
ultraLINE PERTAL² cevi zahtevaju kalibraciju i skošenje pre povezivanja sa fittingom.
½" navoji su opremljeni O-prstenom.
Konektori sa ½" navojem su prilagođeni za direktno uvrtnje u razvodnu gredu – zaptivanje spajanja se vrši pomoću O-prstena zaptivke.



Mesingani eurokonus adapter

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 G ³ / ₄ "		2510271000	10	120	kom.
16 G ³ / ₄ "		2510271001	10	120	kom.





Mesingani ženski polu spoj sa ravnim holanderom

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 G1/2"		2510105000	10	120	kom.
14 G3/4"		2510105001	10	120	kom.
16 G1/2"		2510105002	10	120	kom.
16 G3/4"		2510105003	10	120	kom.
20 G1/2"		2510105004	10	80	kom.
20 G3/4"		2510105005	10	80	kom.
25 G1"		2510105006	5	60	kom.
25 G3/4"		2510105007	5	60	kom.
32 G1"		2510105009	5	50	kom.
32 G1 1/4"		2510105008	5	40	kom.



Eurokonus adapter

GRUPA: U1

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14 G3/4"		2510271002	10	150	kom.
16 G3/4"		2510271003	10	150	kom.
20 G3/4"		2510271004	10	150	kom.

Beleška:

ultraLINE PERTAL² cevi zahtevaju kalibraciju i skošenje pre povezivanja sa adapterom.

Pribori

Metalna savijena montažna ploča za suvi estrih zidno koleno


GRUPA: A

Razmak (L) [mm]	*	Šifra			JM
80, 100, 150		1700210025	1	30	kom.

Ukupna dužina ploče 436 mm, širina 60 mm, savijanje 42 mm

Beleška:

Omogućava postavljanje zidnih kolena i zidnih T -komada sa nosačem na zid, u brazde i gipsane ploče. Ploča se prodaje sa kompletom vijaka (6 kom.) za pričvršćivanje kolena i zidnih T -komada.




Savijena montažna ploča

GRUPA: A

Razmak (L) [mm]	*	Šifra			JM
N 100		1700210027	1	30	kom.

Ukupna dužina ploče 383mm, širina 60mm, savijanje 42mm.



Dupla metalna montažna ploča


GRUPA: A

Razmak (L) [mm]	*	Šifra			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna dužina ploče 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

Beleška:

Omogućava ugradnju zidnih kolena i T -komada sa zavrtnjem ili montažnim vijkom na zid, u brazde i gipsane ploče. Vijci za montažu priključaka slavine su uključeni (6 kom.).



Alati



Set baterijskih alata - ekspander i alat s kliznom navlakom + ultraLINE AL 16-25 glave

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-25		1967267031	1	kom.

Svaki set uključuje:

- 1967267022 - alat s kliznom navlakom na baterije
- 1967267023 - baterija za alate na baterije - 3 kom.
- 1967267024 - punjač za alate na baterije
- 1967267025 - ekspander baterije
- 1941267096 - mazivo za ekspander
- 1967113004 - ultraLINE AL - 16×2.2 glava za proširenje
- 1967113005 - ultraLINE AL - 20×2.8 glava za proširenje
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2.5 glava za proširenje
- 1967267004 - set vilica za kliznu navlaku - 16
- 1967267005 - set vilica za kliznu navlaku - 20
- 1967267006 - set vilica za kliznu navlaku - 25
- 1967267000 - rezač cevi 14 -25
- 1967267021 - kalibrator - 14 -16 -20
- kovčeg za alate



Set baterijskih alata - ekspander i alat s kliznom navlakom + ultraLINE PE 16-20 i ultraLINE AL. 25 glave

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-25		1967267032	1	kom.

Svaki set uključuje :

- 1967267022 - alat s kliznom navlakom na baterije
- 1967267023 - baterija za alate na baterije - 3 kom.
- 1967267024 - punjač za alate na baterije
- 1967267025 - ekspander baterije
- 1941267096 - mazivo za ekspander
- 1967113001 - ultraLINE PE - 16×2.2 glava za proširenje
- 1967113002 - ultraLINE PE - 20×2.8 glava za proširenje
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2.5 glava za proširenje
- 1967267004 - set vilica za kliznu navlaku - 16
- 1967267005 - set vilica za kliznu navlaku - 20
- 1967267006 - set vilica za kliznu navlaku - 25
- 1967267000 - rezač cevi 14 -25
- kovčeg za alate



Set baterijskih alata - ekspander i alat s kliznom navlakom

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-25		1967267026	1	kom.

Svaki set uključuje :

- 1967267022 - alat s kliznom navlakom na baterije
- 1967267023 - baterija za alate na baterije - 3 kom.
- 1967267024 - punjač za alate na baterije
- 1967267025 - ekspander baterije
- 1941267096 - mazivo za ekspander
- 1967267000 - makaze za sečenje cevi 14 -25
- 1933267029 - makaze za sečenje cevi 14 -32
- kovčeg za alate

Glave za proširenje i vilice moraju se završiti odvojeno.



Set baterijskih alata - ekspander i alat s kliznom navlakom

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
14-32		1967267012	1	kom.


Svaki set uključuje :

- 1967267022 - alat s kliznom navlakom na baterije
- 1967267023 - baterija za alate na baterije - 2 kom.
- 1967267024 - punjač za alate na baterije
- 1967267002 - ekspander
- 1941267096 - mazivo za ekspander
- 1967267000 - makaze za sečenje cevi 14 -25
- 1933267029 - makaze za sečenje cevi 14 -32
- kovčeg za alate

Glave za proširenje i vilice moraju se završiti odvojeno.

Punjač za alate na baterije

GRUPA: K

Verzija	*	Šifra		JM
LGML1 ~230 V / 10,8V DC		1967267024	1	kom.



Baterija

GRUPA: K

Verzija	*	Šifra		JM
RAML1 Li-Ion 10,8V 1,5Ah	***	1967267023	1	kom.
 RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah		1967267051	1	kom.



Ručni set alata - ekspander i alat za klizanje lanaca

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
14-32		1967267016	1	kom.

Svaki set uključuje :

- 1938267085 - alat za klizanje lanaca
- 1967267002 - ekspander
- 1941267096 - mazivo za ekspander
- 1967267000 - makaze za sečenje cevi 14 -25
- 1933267029 - makaze za sečenje cevi 14 -32
- kovčeg za alate

Glave za proširenje i vilice moraju se završiti odvojeno.



Ručni set alata - ekspander i adapter

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
14-32		1967267017	1	kom.

Svaki set uključuje :

- 1967267015 - adapter za alate za radijalno presovanje
- 1967267002 - ekspander
- 1941267096 - mazivo za ekspander
- 1967267000 - makaze za sečenje cevi 14 -25
- 1933267029 - makaze za sečenje cevi 14 -32
- kovčeg za alate

Glave za proširenje i vilice moraju se završiti odvojeno.



Ekspander

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
14-32		1967267001	1	kom.





Glava ekspandera PE

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14×2,0		1967113000	1	kom.
16×2,2		1967113001	1	kom.
20×2,8		1967113002	1	kom.



Glava ekspandera AL

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14×2,0		1967113003	1	kom.
16×2,2		1967113004	1	kom.
20×2,8		1967113005	1	kom.
25×2,5		1967113006	1	kom.
32×3,0		1967113007	1	kom.



Set navlakača

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14×2,0		1967267003	1	kom.
16×2,2		1967267004	1	kom.
20×2,8		1967267005	1	kom.
25×2,5		1967267006	1	kom.
32×3,0		1967267007	1	kom.



Set duplih navlakača za hidrauličnu mašinu

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14-16		1967267008	1	set
16-20		1967267009	1	set
25-32		1967267010	1	set

Beleška:

Duple vilice omogućavaju konverziju Push hidrauličnih nožnih alata za rad sa ultraLINE elementima. Set uključuje dugu i kratku vilicu.



Igla za dupli navlakač

GRUPA: K


	*	Šifra		JM
		1967267050	1	kom.

Beleška:

Da biste prepremili Push hidraulični nožni alat, koristite jednu zaštitnu iglu za duple potisne vilice.

Set duplih viljuški za alat za presovanje akumulatora Push/ ultraLINE

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
14-16		1967267052	1	kom.
16-20		1967267053	1	kom.
25-32		1967267054	1	kom.

Komplet omogućava konverziju Push baterijske prese za rad sa ultraLINE elementima.



Igla za zaključavanje duplih viljuški za press alat Push/ultraLINE baterijsku presu

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
14-32		1967267055	1	kom.



Adapter za alate za presovanje

GRUPA: K

	*	Šifra		JM
		1967267015	1	kom.

Beleška:

Adapter je kompatibilan sa REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 alatima za presovanje.



Nož za cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-40		1933267029	1	kom.



Nož za cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
14-25		1967267000	1	kom.





Sečivo za PE i AL cevi

GRUPA: K

	*	Šifra		JM
		1967267019	1	kom.

Beleška:
Servisni element rezača 1967267000.



Kalibrator cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14-16-20		1967267021	1	kom.



Spoljašnja opruga za savijanje cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14	*	1936267079	1	60	kom.
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.

Beleška:
Spoljna opruga radi sa PERTAL² i PERTAL cevima.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

Inovativan i jedinstven
- Jedan sistem, šest funkcija

RS 23/09

Ø **16-63 mm**

Sadržaj

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

Cevi	29
Fitinzi	31
Pribori	47
Alati	49

Sistem **KAN-therm ultraPRESS**

kompatibilan je i u potpunosti zamenjuje postojeći Sistem **KAN-therm Press**, kako u pogledu fitinga, tako i u pogledu cevi.

Komponente Sistema **KAN-therm ultraPRESS imaju iste kataloške šifre i cene kao i njihovi prethodnici.**

„Razlika koju možete uočiti na prvi pogled je nova boja fitinga od svetlog PPSU-a”

– kaže Mariusz Choroszuca – direktor Odeljenja za tehničku podršku KAN Grupe.

Asortiman mesinganih fitinga dopunjen je prečnikom 32×3 mm.

Nove oznake cevi služe za pravilnu identifikaciju.

Da bismo proces ugradnje učinili što lakšim, našim klijentima smo takođe stavili na raspolaganje personalizovane KAN alate, koji se sastoje od tri seta alata sa U i TH kliješti, opremljenih funkcijom automatskog povlačenja kliješti.



Proizvodni proces Sistema **KAN-therm ultraPRESS** obezbeđuje smanjenje stvaranja otpada koji se ne može reciklirati za 50%.

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Cevi

PERTAL cev - kotur

GRUPA: B



Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16x2,0		1029196031	600	2400	m
16x2,0		1029196123	200	3000	m
20x2,0		1029196092	100	1500	m
25x2,5		1029196081	50	750	m
26x3,0		1029196106	50	750	m
32x3,0		1029196115	50	600	m
40x3,5		1029196119	25	300	m

Beleška:
Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL cev - šipka

GRUPA: B

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16x2,0		1029196210	5	50	m
20x2,0		1029196211	5	35	m
25x2,5		1029196212	5	40	m
26x3,0		1029196110	5	40	m
32x3,0		1029196071	5	40	m
40x3,5		1029196078	5	25	m
50x4,0		1029196274	5	15	m
63x4,5		1029196275	5	5	m



Beleška:
Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.



PERTAL cev u crvenoj izolaciji od 6 mm - kotur

GRUPA: B

N



Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16x2,0		1029195010	50	750	m
16x2,0		1029196208	100	900	m
20x2,0		1029195000	50	750	m
25x2,5		1029195002	25	375	m
26x3,0		1029196111	50	350	m
32x3,0		1029196114	50	300	m

Beleška:
Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.











PERTAL cev u crvenoj izolaciji od 9 mm - kotur

GRUPA: B

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16x2,0		1029195030	50	750	m
20x2,0		1029195031	50	750	m
26x3,0		1029195032	25	375	m

Beleška:
Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.





 Kotur  Šipka  Cevi u tubama  Kesa  Kutija  Paleta  Novo  Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



PERTAL cev u plavoj izolaciji od 6 mm - kotur

GRUPA: B

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16×2,0		1029195011	50	750	m
N 16×2,0		1029196209	100	900	m
20×2,0		1029195001	50	750	m
25×2,5		1029195003	25	375	m
26×3,0		1029196024	50	350	m
32×3,0		1029196067	50	300	m

Beleška:

Klasa aplikacije (prema ISO 10508) 1-5; 10 bar.

Ženska mesingana poluspojnic



GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp1/2"		1009044002	10	120	kom.
20 Rp1/2"		1009042120	10	120	kom.
20 Rp3/4"		1009044003	10	80	kom.
25 Rp3/4"		1009044024	5	50	kom.
25 Rp1"		1009044005	5	40	kom.
26 Rp3/4"		1009044029	5	50	kom.
26 Rp1"		1009044006	5	40	kom.
32 Rp1"		1009044040	5	40	kom.
32 Rp1 1/4"		1009044008	5	40	kom.
40 Rp1"		1009044051	2	20	kom.
40 Rp1 1/4"		1009044050	2	20	kom.
40 Rp1 1/2"		1009044009	2	20	kom.



Muška mesingana poluspojnic

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 R1/2"		1009045005	10	150	kom.
20 R1/2"		1009045009	10	120	kom.
20 R3/4"		1009042128	10	120	kom.
25 R1/2"		1009042132	5	50	kom.
25 R3/4"		1009045014	5	50	kom.
25 R1"		1009045013	5	50	kom.
26 R1/2"		1009042134	5	50	kom.
26 R3/4"		1009045043	5	50	kom.
26 R1"		1009045015	5	50	kom.
32 R1"		1009045017	5	40	kom.
32 R1 1/4"		1009045016	5	40	kom.
40 R1"		1009045061	2	20	kom.
40 R1 1/4"		1009045019	2	20	kom.
40 R1 1/2"		1009045018	2	20	kom.
50 R1 1/2"		1009045020	2	20	kom.
63 R2"		1009045003	1	10	kom.



PPSU ženska poluspojnic

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp1/2"	***	1009044030	10	120	kom.





Mesingana kompresiona poluspojnic

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 / 15		1009042077	10	150	kom.
20 / 22		1009042079	10	80	kom.
25 / 22		1009042082	5	50	kom.

Spojnic može da radi sa sistemima za presovanje metala kao što su KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ili KAN-therm Copper.



Mesingana kompresiona poluspojnic

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 / 15	*	1009068018	10	120	kom.

Spojnic može da radi sa sistemima za presovanje metala kao što su KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ili KAN-therm Copper.



Mesingana spojnic ultraPRESS/Push

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 / 14x2,0		1009042146	10	150	kom.
16 / 18x2,0		1009042149	10	150	kom.
16 / 18x2,5		1009042145	10	150	kom.



Mesingana spojnic

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1009042042	10	150	kom.
20		1009042049	10	120	kom.
25		1009042055	5	70	kom.
32		1009042003	5	40	kom.
40		1009042004	2	20	kom.
50		1009042005	2	20	kom.
63		1009042022	1	5	kom.



PPSU spojnic

GRUPA: F



Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1009042013	10	160	kom.
20		1009042015	10	150	kom.
25		1009042017	5	60	kom.
26		1009042039	5	60	kom.

Kotur
 Šipka
 Cevi u tubama
 Kesa
 Kutija
 Paleta
 Novo
 Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Redukciona mesingana spojnica

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 / 16		1009042105	10	120	kom.
25 / 16		1009042111	5	70	kom.
25 / 20		1009042117	5	70	kom.
32 / 16		1009046075	5	40	kom.
32 / 20		1009046072	5	40	kom.
32 / 25		1009046018	5	40	kom.
32 / 26		1009046046	5	40	kom.
40 / 20		1009046047	2	30	kom.
40 / 25		1009046052	2	30	kom.
40 / 26		1009046054	2	30	kom.
40 / 32		1009046048	2	20	kom.
50 / 32		1009046002	2	20	kom.
50 / 40		1009046004	2	20	kom.
63 / 40		1009046007	1	10	kom.
63 / 50		1009046008	1	10	kom.



PPSU redukcija spojnice



GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 / 16		1009046026	10	120	kom.
25 / 16		1009046029	5	70	kom.
25 / 20		1009046032	5	70	kom.
26 / 16		1009046040	5	70	kom.
26 / 20		1009046045	5	70	kom.



Mesingani ženski T-komad

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	kom.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	kom.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	kom.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	kom.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	kom.





Mesingani muški T-komad

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 R1/2"		1009259000	5	60	kom.
20 R1/2"		1009259027	5	50	kom.
20 R3/4"		1009259001	5	50	kom.
25 R3/4"		1009259037	2	30	kom.
25 R1"		1009259002	2	30	kom.
26 R3/4"		1009259043	2	30	kom.
26 R1"		1009259040	2	30	kom.
32 R1"		1009259046	2	20	kom.
40 R1"		1009259003	1	10	kom.
50 G1"	**	1009259006	1	12	kom.
63 G1"	**	1009259010	-	5	kom.



Mesingani T-komad

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1009257129	10	80	kom.
20		1009257144	5	50	kom.
25		1009257152	2	30	kom.
N 32		1009257305	2	20	kom.



PPSU T-komad

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1009257007	10	80	kom.
20		1009257009	5	50	kom.
25		1009257010	2	30	kom.
26		1009257016	2	30	kom.
32		1009257020	2	20	kom.
40		1009257023	1	10	kom.
50		1009257027	1	6	kom.
63		1009257029	-	3	kom.

Mesingani redukcioni T-komad

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	kom.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	kom.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	kom.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	kom.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	kom.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	kom.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	kom.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	kom.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	kom.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	kom.
N 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	kom.
N 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	kom.
N 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	kom.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	kom.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	kom.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	kom.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	kom.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	kom.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	kom.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	kom.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	kom.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	kom.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	kom.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	kom.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	kom.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	kom.
63 / 32 / 63		1009260178	-	5	kom.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	kom.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	kom.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	kom.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	kom.





PPSU redukcioni T-komad

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	kom.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	kom.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	kom.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	kom.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	kom.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	kom.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	kom.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	kom.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	kom.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	kom.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	kom.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	kom.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	kom.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	kom.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	kom.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	kom.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	kom.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	kom.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	kom.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	kom.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	kom.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	kom.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	kom.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	kom.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	kom.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	kom.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	kom.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	kom.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	kom.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	kom.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	kom.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	kom.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	kom.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	kom.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	kom.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	kom.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	kom.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	kom.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	kom.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	kom.



Unakrsni T-komad od niklovanog mesinga

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1009257043	1	4	kom.
20		1009257045	1	4	kom.

Beleška:
 Mesingani ukršteni T -komad - niklovana verzija.
 Dimenzije kutije od stiropora:
 visina (H) = 150 mm
 dužina(L) = 190 mm
 širina(W) = 40 mm


Niklovani mesingani redukциони T-komad

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	kom.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	kom.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	kom.

Beleška:

Mesingani ukršteni T -komad - niklovana verzija.
 Dimenzije kutije od stiropora:
 visina (H) = 150 mm
 dužina(L) = 190 mm
 širina(W) = 40 mm



Mesingano koleno 90°

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1009068054	10	120	kom.
20		1009068060	10	80	kom.
25		1009068066	5	40	kom.
32		1009068112	2	30	kom.



PPSU koleno 90°

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1009068007	10	120	kom.
20		1009068010	10	80	kom.
25		1009068030	5	40	kom.
26		1009068034	5	40	kom.
32		1009068020	2	30	kom.
40		1009068011	2	20	kom.
50		1009068048	2	10	kom.
63		1009068050	-	5	kom.



Mesingano žensko koleno 90°

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp½"		1009069005	10	120	kom.
20 Rp½"		1009069008	10	100	kom.
20 Rp¾"		1009069011	5	60	kom.
25 Rp¾"		1009068029	5	30	kom.
25 Rp1"		1009069016	5	30	kom.
26 Rp¾"		1009069018	5	30	kom.
26 Rp1"		1009069020	5	30	kom.
32 Rp1"		1009069022	2	30	kom.
40 Rp1¼"		1009069012	2	20	kom.





Mesingano muško koleno 90°

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 R1/2"		1009068000	10	120	kom.
20 R1/2"		1009070010	10	100	kom.
20 R3/4"		1009070013	10	100	kom.
25 R3/4"		1009070005	5	40	kom.
25 R1"		1009070022	5	40	kom.
26 R3/4"		1009070026	5	40	kom.
26 R1"		1009070016	5	40	kom.
32 R1"		1009070018	2	30	kom.
40 R1 1/4"		1009070029	2	20	kom.



PPSU koleno 45°

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
32		1009068003	2	30	kom.
40		1009068028	2	20	kom.
50		1009068040	1	10	kom.
63		1009068041	-	5	kom.



Mesingani ženski direktno pričvrščeni T-komad tip „U” - L = 41 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	kom.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	kom.

Veličina B = 20,5 mm.

Beleška:

Graničnik je namenjen samo za ispitivanje nepropusnosti instalacije.



Akustični štitnik za zidni T-komad tipa „U”

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16-20		1009183004	5	25	kom.

PPSU žensko zidno koleno - L = 40 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp½"		1009285005	5	50	kom.
20 Rp½"		1009285013	5	50	kom.

Veličina B = 24 mm.

Beleška:

Zidno koleno se prodaje u kompletu sa M8 navrtkom i plastičnim graničnikom. Graničnik je namenjen samo za ispitivanje nepropusnosti instalacije. Agresivne hemikalije se ne smeju koristiti za zaptivanje navoja u PPSU fittingima. Koristite samo vuču sa dodatkom paste za zaptivanje. Ne koristiti u suhozidu.



PPSU žensko direktno pričvršćeno zidno koleno - L = 40.5 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp½"		1009286021	5	50	kom.
20 Rp½"		1009286023	5	50	kom.

Veličina B = 24 mm.

Beleška:

Zidno koleno se prodaje u kompletu sa M8 navrtkom i plastičnim graničnikom. Graničnik je namenjen samo za ispitivanje nepropusnosti instalacije. Agresivne hemikalije se ne smeju koristiti za zaptivanje navoja u PPSU fittingima. Koristite samo vuču sa dodatkom paste za zaptivanje.



PPSU žensko direktno pričvršćeno zidno koleno - L = 52 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp½"		1009286022	2	30	kom.
20 Rp½"		1009286024	2	30	kom.

Veličina B = 35.5 mm

Beleška:

Zidno koleno se prodaje u setu sa montažnim vijkom i plastičnim graničnikom. Graničnik je namenjen samo za ispitivanje nepropusnosti instalacije. Agresivne hemikalije se ne smeju koristiti za zaptivanje navoja u PPSU fittingima. Koristite samo vuču sa dodatkom paste za zaptivanje.



Mesingano žensko/muško direktno pričvršćeno zidno koleno za suhozid, L = 78 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp½"		1009285029	2	20	kom.

Veličina B = 57 mm.





Mesingano žensko/muško direktno pričvršćeno zidno koleno za suhozid, L = 78 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 G½" / G¾"		1009285055	2	20	kom.

Veličina B = 57 mm.





Mesingano žensko zidno koleno - L = 52.5 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285009	5	40	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285001	5	40	kom.

Veličina B = 31,5 mm

Beleška:

Zidno koleno se prodaje u kompletu sa montažnim vijkom i plastičnim graničnikom. Graničnik je namenjen samo za ispitivanje nepropusnosti instalacije. Može se koristiti u suhozidu sa metalnim pločama.



Mesingani ženski ugaoni zidni T-komad - L = 41 mm


GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285017	5	40	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285040	5	40	kom.

Veličina B = 20 mm

Beleška:

Zidno koleno se prodaje u kompletu sa montažnim vijkom i plastičnim graničnikom. Graničnik je namenjen samo za ispitivanje nepropusnosti instalacije. Može se koristiti u suhozidu sa metalnim pločama.



Mesingani ženski direktno pričvršćeni ugaoni zidni T-komad - L = 41 mm


GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285077	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285082	5	40	kom.

Veličina B = 20 mm.

Beleška:

Zidno koleno se prodaje u kompletu sa montažnim vijkom i plastičnim graničnikom. Graničnik je namenjen samo za ispitivanje nepropusnosti instalacije. Može se koristiti u suhozidu sa metalnim pločama.



Mesingano žensko/muško direktno pričvršćeno zidno koleno - L = 41 mm


GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285059	5	50	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285062	5	50	kom.

Veličina B = 20 mm

Beleška:

Zidno koleno se prodaje u setu sa plastičnim graničnikom. Graničnik je namenjen samo za ispitivanje nepropusnosti instalacije.



Mesingano žensko direktno pričvršćeno zidno koleno - L = 54 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285032	5	50	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285050	2	30	kom.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285053	2	30	kom.

Veličina B = 30 mm

Beleška:

Zidno koleno se prodaje bez plastičnog graničnika.

Akustični štitnik za zidne T-komade

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16-20		1009183002	5	25	kom.

Beleška:

Koristiti samo sa zidnim kolenima i T -komadima sa nosačem:

- 1009285059
- 1009285062
- 1009285032



Mesingani ženski ravni zidni T-komad - L = 41 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 Rp½"		1009285056	5	50	kom.


Veličina B = 20 mm

Beleška:

Ravni zidni T -komad Press se prodaje u setu sa montažnim vijkom i plastičnim graničnikom.

Graničnik je namenjen samo za ispitivanje nepropusnosti instalacije.

Može se koristiti u suhozidu sa metalnim pločama.



Mesingani ženski direktno pričvršćeni zidni T-komad - L = 41 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 Rp½"		1009285057	5	40	kom.

Veličina B = 20 mm

Beleška:

Ravni zidni T -komad Press se prodaje u setu sa montažnim vijkom i plastičnim graničnikom.

Graničnik je namenjen samo za ispitivanje nepropusnosti instalacije.



Mesingani ženski suhozidni T-komad - L = 62 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp½"		1009258012	2	20	kom.
20 Rp½"		1009258018	2	20	kom.



Mesingani ženski suhozidni T-komad - L = 62 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 / 16 Rp½"		1009258017	2	20	kom.





Set mesinganih ženskih zidnih kolena na montažnoj ploči - L = 44 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp½"		1009285000	1	10	kom.

Dužina ploče = 210 mm

Beleška:

Zidna kolena se prodaju u setu sa montažnim vijkom, plastičnim graničnikom i metalnom pločom sa ukrštanjem. Graničnik je namenjen samo za ispitivanje nepropusnosti instalacije. Opcija za upotrebu u suhozidu.



Mesingani prelaz

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 / 12	*	1009042063	20	160	kom.
16 / 15		1009042061	20	160	kom.
20 / 22		1009042064	10	120	kom.
25 / 22		1009042065	5	60	kom.
25 / 28		1009042139	5	60	kom.
26 / 22		1009042141	5	60	kom.
26 / 28		1009042143	5	60	kom.
N 32 / 28		1009042202	5	40	kom.

Beleška:

Bradavica može da radi sa sistemima za presovanje metala kao što su KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ili KAN-therm Copper.



Mesingani T-komad sa Cu Ø15 cevi- L = 300 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1009257115	40	kom.
20		1009261004	30	kom.

Beleška:

Kada spajate radijatore sa ravnim T -komadom, koristite set od dva T -komada. Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Mesingani redukcionni T-komad sa Cu Ø15 cevi - L = 300 mm, levi

GRUPA: F


Veličina (d2/d1) [mm]	*	Šifra		JM
20 / 16		1009261001	30	kom.

Beleška:

Prilikom spajanja radijatora sa redukcionim T -komadima koristite komplet koji se sastoji od levih i desnih T -komada. Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".

Mesingani redukcionni T-komad sa Cu Ø15 cevi - L = 300 mm, desni

GRUPA: F

Veličina (d1/d2) [mm]	*	Šifra		JM
20 / 16		1009261002	10	kom.


Beleška:

Prilikom spajanja radijatora sa redukcionim T -komadima koristite komplet koji se sastoji od levih i desnih T -komada. Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Mesingani T-komad sa Cu Ø15 cevi - L = 750 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1009261005	25	kom.
20		1009261009	20	kom.


Beleška:

Kada spajate radijatore sa ravnim T -komadom, koristite set od dva T -komada. Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Mesingani redukcionni T-komad sa Cu Ø15 cevi - L = 750 mm, levi

GRUPA: F

Veličina (d2/d1) [mm]	*	Šifra		JM
20 / 16		1009261000	20	kom.


Beleška:

Prilikom spajanja radijatora sa redukcionim T -komadima koristite komplet koji se sastoji od levih i desnih T -komada. Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Mesingani redukcionni T-komad sa Cu Ø15 cevi - L = 750 mm, desni

GRUPA: F

Veličina (d1/d2) [mm]	*	Šifra		JM
20 / 16		1009261007	20	kom.


Beleška:

Prilikom spajanja radijatora sa redukcionim T -komadima koristite komplet koji se sastoji od levih i desnih T -komada. Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".




Mesingano koleno sa Cu Ø15 cevi - L = 210 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1009068001	40	kom.

Beleška:

Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".






Mesingano koleno sa Cu Ø15 cevi - L = 300 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1009071006	40	kom.

Beleška:

Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".




Mesingano koleno sa Cu Ø15 cevi - L = 750 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1009071009	25	kom.

Beleška:

Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Mesingano duplo koleno sa Cu Ø15 pipe - L = 250 mm

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1009068002	15	kom.

Beleška:

Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".



Mesingano duplo koleno sa Cu Ø15 cevi - L = 300 mm

GRUPA: F



Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1009071014	10	kom.

Beleška:

Varijante spojnih fittinga sa niklovanim cevima sa svim vrstama aparata opisane su u "Uputstvu za projektante i izvođače".


Mesingani ženski poluspoj sa holenderom

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 G1/2"		1009105000	10	120	kom.
16 G3/4"		1009105002	10	120	kom.
20 G3/4"		1009105006	10	80	kom.
20 G1"		1009105004	5	60	kom.
25 G3/4"		1009105011	5	60	kom.
25 G1"		1009105009	5	60	kom.
25 G1 1/4"		1009105008	5	50	kom.
26 G3/4"		1009105016	5	60	kom.
26 G1"		1009105014	5	60	kom.
26 G1 1/4"		1009105013	5	50	kom.
32 G1"		1009105021	5	50	kom.
32 G1 1/4"		1009105019	5	40	kom.
32 G1 1/2"		1009105018	5	40	kom.
40 G1 1/2"		1009271000	2	30	kom.
40 G2"		1009271002	2	30	kom.



Beleška:

Ne koristiti za spojeve sa razvodnim bradavicama.



Mesingani ženski eurokonus adapter

GRUPA: F


Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 G3/4"		1009271013	10	120	kom.
32 G1"		1009271009	5	50	kom.



Mesingani čep


GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1009250001	10	200	kom.
20		1009250002	10	140	kom.
25		1009250003	5	100	kom.
26		1009250004	5	100	kom.
32		1009250005	5	50	kom.



PPSU ženski univerzalni eurokonus adapter

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 G3/4"		1010271005	10	150	kom.

Beleška:

Adapter radi sa cevima sistema KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL.





Mesingani ženski eurokonus adapter za PERTAL cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 G½"		1010271001	10	160	kom.
16 G¾"		1010271002	10	150	kom.
20 G¾"		1010271008	10	120	kom.

Beleška:

Adapteri su kompatibilni sa fitinzima za spajanje sa spojevima , razvodnike kroz razvodne bradavice.



Mesingana ženska kompresiona poluspojnic za PERTAL cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 G½"		1010040003	10	160	kom.
16 G¾"		1010040006	10	120	kom.
20 G¾"		1010040011	10	120	kom.
20 G1"		1010040008	5	80	kom.
25 G1"		1010040013	10	80	kom.
26 G1"		1010040015	5	80	kom.

Beleška:

Gore navedeni elementi su dostupni kao niklovani na poseban zahtev (rok isporuke - 4 nedelje).



Mesingana muška kompresiona poluspojnic sa navojem za PERTAL cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16×2 G½"		1010045000	10	150	kom.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	kom.

Beleška:

Ovaj fitting je prilagođen za direktno uvrtnje u gredu razvodnika - zaptivanje spoja u razvodniku se vrši pomoću O-prsten zaptivke.

Pribori

Singularna plastična montažna ploča

GRUPA: A

	*	Šifra			JM
		1700210011	10	160	kom.

Beleška:

Ukupna dužina 59 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Omogućava ugradnju zidnih kolena i T -komada sa zavrtnjem ili montažnim vijkom na zid i u brazde.
Ne koristiti u suhozidu



Dupla plastična montažna ploča

GRUPA: A

Razmak (L) [mm]	*	Šifra			JM
50		1700210008	10	120	kom.
80		1700210010	10	100	kom.
150		1700210006	10	70	kom.

Ploča 50 mm - ukupna dužina 84 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Ploča 80 mm - ukupna dužina 114 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Ploča 150 mm - ukupna dužina 184 mm, širina. 43 mm, dubina 8 mm.



Beleška:

Omogućava ugradnju zidnih kolena i T -komada sa zavrtnjem ili montažnim vijkom na zid i u brazde.
Ne koristiti u suhozidu



Dupla metalna montažna ploča


GRUPA: A

Razmak (L) [mm]	*	Šifra			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna dužina ploče 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

Beleška:

Omogućava ugradnju zidnih kolena i T -komada sa zavrtnjem ili montažnim vijkom na zid, u brazde i gipsane ploče.
Vijci za montažu priključaka slavine su uključeni (6 kom.).



Dupla metalna savijena montažna ploča


GRUPA: A


Razmak (L) [mm]	*	Šifra			JM
50, 80, 150		1700210002	10	20	kom.
50		1700210013	10	80	kom.

Ploča 50, 80, 150 mm - ukupna dužina 290 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.
Ploča 50 mm - ukupna dužina 190 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

Beleška:

Omogućava ugradnju zidnih kolena i T -komada sa zavrtnjem ili montažnim vijkom na zid, u brazde i na suhozid.





Metalna savijena montažna ploča za suvi estrih zidno koleno


GRUPA: A

Razmak (L) [mm]	*	Šifra			JM
80, 100, 150		1700210025	1	30	kom.

Ukupna dužina ploče 436 mm, širina 60 mm, savijanje 42 mm

Beleška:

Omogućava postavljanje zidnih kolena i zidnih T -komada sa nosačem na zid, u brazde i gipsane ploče. Ploča se prodaje sa kompletom vijaka (6 kom.) za pričvršćivanje kolena i zidnih T -komada.



Savijena montažna ploča

GRUPA: A


Razmak (L) [mm]	*	Šifra			JM
100		1700210027	1	30	kom.

Ukupna dužina ploče 383mm, širina 60mm, savijanje 42mm.

Alati

Nož cevi za PERTAL cevi


GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
14-32		1936267054	1	kom.



Sečivo noža cevi za PERTAL cevi


GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
14-32		1936267059	1	kom.



Kružni nož za cevi


GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-63		1936267056	1	kom.



Rezni točak

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-63		1941267039	1	kom.





Kalibrator za PERTAL cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1936267026	1	kom.
20		1936267028	1	kom.
25 / 26		1936267030	1	kom.



Univerzalni kalibrator za PERTAL cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	kom.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	kom.
50 / 63	*	1936267046	1	kom.



Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za presovanje + profilne klešte tipa „U”

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-32		1936055010	1	kom.

Savi set uključuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za presovanje - 1 kom.,
- 1936267273 - klešte U16 - 1 kom.,
- 1936267274 - klešte U20 - 1 kom.,
- 1936267275 - klešte U25 - 1 kom.,
- 1936267277 - klešte U32 - 1 kom.,
- 1967267023 - Baterija za baterijske alate RAML1 10,8V Li -Ion 1.5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - Punjač LGML1 ~230V 35W - 1 kom.,
- Kovčeg - 1 kom.



KAN-therm AC ECO električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-40		1936267240	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm AC 3000 električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-40		1936267239	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje u kovčegu.

KAN-therm DC 4000 baterijski alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-40		1936267238	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje baterijom, punjačem i kovčegom.



Punjač za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za presovanje

GRUPA: K

Verzija	*	Šifra		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.



Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za presovanje

GRUPA: K

Verzija	*	Šifra		JM
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



KAN-therm "U" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1936267257	1	kom.
20		1936267258	1	kom.
25		1936267259	1	kom.
32		1936267260	1	kom.
40		1936267261	1	kom.

Beleška:

Klešte rade sa KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 drajvovima.



KAN-therm "TH" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1936267241	1	kom.
20		1936267242	1	kom.
25		1936267271	1	kom.
26		1936267243	1	kom.
32		1936267244	1	kom.
40		1936267272	1	kom.

Beleška:

Klešte rade sa KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 drajvovima.



Kotur Šipka Cevi u tubama Kesa Kutija Paleta Novo Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



KAN-therm "C" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
26		1936267245	1	kom.

Beleška:
Klešte rade sa KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 drajvovima.



REMS Eco-Press alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-26		1936267174	1	kom.

Beleška:
Ručna alat za presovanje je namenjen za izradu spojeva cevi prečnika Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



REMS "U" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14	*	1936267220	1	kom.
16		1936267122	1	kom.
20		1936267125	1	kom.
25		1936267127	1	kom.
32		1936267137	1	kom.
40		1936267139	1	kom.

Beleška:
Klešte rade sa Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14 -25 mm) drajvovima.



REMS "TH" profil čeljust


GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14	*	1948267107	1	kom.
16	*	1948267109	1	kom.
17	*	1948267111	1	kom.
20	*	1948267114	1	kom.
25	*	1948267116	1	kom.
26	*	1936267101	1	kom.
32	*	1936267103	1	kom.
40	*	1936267105	1	kom.

Beleška:
Klešte rade sa Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-26 mm) drajvovima.

REMS profilne klešte za presovanje tipa „TH“

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
50	*	1936267134	1	kom.
63	*	1936267136	1	kom.


Beleška:

Klešte rade sa KAN-therm Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC drajvovima.



REMS profilne klešte za presovanje tipa „C“

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
26		1936267130	1	kom.


Beleška:

Klešte rade sa Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press drajvovima.



Kutija za Eco-Press alat

GRUPA: K

	*	Šifra		JM
	*	1941267135	1	kom.



Set alata

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-26		1936267217	1	set

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa kovčegom.

Svaki set uključuje:

- 1936267174 - ručni alat za presovanje, odvojeni, za konektore za presovanje sa presovanom navlakom,
- 1936267122 - klešte U16 za alat za presovanje,
- 1936267125 - klešte U20 za alat za presovanje,
- 1936267130 - klešte C26 za alat za presovanje,
- 1936267054 - rezač cevi za PERTAL cevi,
- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cevi Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovčeg za ručno odvojeni alat za presovanje.



Set alata

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-25		1938267158	1	set






Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa kovčegom.

Svaki set uključuje:

- 1936267174 - ručni alat za presovanje, odvojeni, za konektore za presovanje sa presovanom navlakom,
- 1936267122 - klešte U16 za alat za presovanje,
- 1936267125 - klešte U20 za alat za presovanje,
- 1936267127 - klešte U25 za alat za presovanje,
- 1936267054 - rezač cevi za PERTAL cevi,
- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cevi Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kovčeg za ručno odvojeni alat za presovanje.



 Kotur  Šipka  Cevi u tubama  Kesa  Kutija  Paleta  Novo  Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



Set alata LIGHT

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-20		1936267218	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaja sa kovčegom (1941267135).

Svaki set uključuje:

- 1936267174 - ručni alat za presovanje, odvojeni, za konektore za presovanje sa presovanom navlakom,
- 1936267122 - klešte U16 za alat za presovanje,
- 1936267125 - klešte U20 za alat za presovanje,
- 1936267026 - kalibrator za PERTAL cevi Ø16,
- 1936267028 - kalibrator za PERTAL cevi Ø20,

Set pokriva prečnike 16 -20 mm.



Kutija za dodatne Press alate

GRUPA: K

	*	Šifra		JM
		1941267129	1	kom.



Set dodatnih Press alata

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-63		1936267216	1	set

Svaki set uključuje:

- 1936267044 - kalibrator za PERTAL cevi Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 kom.
- 1936267039 - kalibrator za PERTAL cevi Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 kom.
- 1936267046 - kalibrator za PERTAL cevi Ø50, Ø63 - 1 kom.
- 1936267056 - rezač za PERTAL cevi Ø16 -63 - 1 kom.
- 1936267054 - makaze za PERTAL cevi Ø16 -32 - 1 kom.
- 1941267129 - kovčeg - 1 kom.



Set REMS "TH" profil čeljust

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
50-63		1936267215	1	set

Svaki set uključuje:

- 1936267134 - klešte TH50 za alat za presovanje – 1 kom.
- 1936267136 - klešte TH63 za alat za presovanje – 1 kom.
- kovčeg – 1 kom.

Klešte rade sa Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC drajvovima.



Set profilnih alata za presovanje tipa „U“ REMS Power-Press SE

GRUPA: K


Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-40		1936267167	1	set

Svaki set uključuje:

- 1936267160 - električni alat za presovanje – 1 kom.
- 1936267122 - klešte U16 za alat za presovanje – 1 kom.
- 1936267125 - klešte U20 za alat za presovanje – 1 kom.
- 1936267127 - klešte U25 za alat za presovanje – 1 kom.
- 1936267137 - klešte U32 za alat za presovanje – 1 kom.
- 1936267139 - klešte U40 za alat za presovanje – 1 kom.
- kovčeg – 1 kom.

REMS Power-Press ACC električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-63		1936267219	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa kovčegom.



REMS Pover-Press SE Basic Pack električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-63		1936267160	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa kovčegom.

Set ne uključuje klešte.



REMS Akku Press baterijski alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-63		1936267152	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa baterijom, punjačem i kovčegom.



Set alata - Novopress ACO103 BT alat za presovanje + klešte profila „U”

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-32		1936055004	1	kom.

Svaki set uključuje:

- baterijski alat za presovanje ACO103 – 1 kom.
- 1936267113 - klešte U16 za alat za presovanje – 1 kom.
- 1936267114 - klešte U20 za alat za presovanje – 1 kom.
- 1936267115 - klešte U25 za alat za presovanje – 1 kom.
- 1936267116 - klešte U32 za alat za presovanje – 1 kom.
- 1938267047 - Punjač – 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 2 Ah – 2 kom.
- Kovčeg



Set alata - Novopress ACO103 BT alat za presovanje + klešte profila TH”

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-32	*	1936055005	1	kom.

Svaki set uključuje:

- baterijski alat za presovanje ACO103 – 1 kom.
- 1936267108 - klešte TH16 za alat za presovanje – 1 kom.
- 1936267109 - klešte TH20 za alat za presovanje – 1 kom.
- 1936121003 - klešte TH25 za alat za presovanje – 1 kom.
- 1936267111 - klešte TH32 za alat za presovanje – 1 kom.
- 1938267047 - Punjač – 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 2 Ah – 2 kom.
- Kovčeg





Novopress EFP203 električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-63		1948267210	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa plastičnim kovčegom.



Novopress ACO203XL BT alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-63		1948267181	1	kom.

Svaki set uključuje :

- baterijski alat za presovanje - 1 kom.
- Baterija 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Purjač - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



Novopress PB2 "U" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14	*	1936267231	1	kom.
16		1936267232	1	kom.
20		1936267233	1	kom.
25		1936267234	1	kom.
32		1936267235	1	kom.
40		1936267236	1	kom.

Beleška:

Ove klešte rade sa EFP203 and ACO203XL drajrovima.



Novopress PB2 "TH" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14	*	1936267222	1	kom.
16		1936267223	1	kom.
20		1936267224	1	kom.
25		1936267225	1	kom.
26		1936267226	1	kom.
32		1936267227	1	kom.
40		1936267228	1	kom.

Beleška:

Ove klešte rade sa EFP203 and ACO203XL drajrovima.

Novopress "TH" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
50		1936267229	1	kom.
63		1936267230	1	kom.

Beleška:

Klešte rade sa EFP203 i ACO203KSL drajfovima.
Koristite sa ZB203 adapterom.



Novopress ZB203 adapter

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
50-63		1948267000	1	kom.



Beleška:

Adapter za EFP203 i ACO203KSL drajfove.
Press: 50-63 mm
Steel i Inok: 35-54 mm
Copper: 42-54 mm



Spoljašnja opruga za savijanje cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.


Beleška:

Spoljna opruga radi sa PERTAL² i PERTAL cevima.



Spoljašnja opruga za savijanje cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1936267075	1	kom.
20		1936267077	1	kom.
25-26		1936267071	1	kom.

Beleška:

Unutrašnja opruga radi sa PERTAL cevima.



Kombinovani ključ za G^{3/4}" eurokonus adaptere

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
30	*	1938267035	1	kom.

Beleška:

Ključ je namenjen za sklapanje G^{3/4}" eurokon adaptera.





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

PP

Visok kvalitet
po razumnoj ceni

RS 23/09

Ø **16-110 mm**

Sadržaj

SYSTEM **KAN-therm** PP

Cevi	61
Fitinzi	64
Pribori	75
Alati	77

SYSTEM KAN-therm PP

Cevi

Cev PPR SDR7.4 PN16 - šipka

GRUPA: L

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20×2,8		1229203001	4	160	m
25×3,5		1229203003	4	100	m
32×4,4		1229203005	4	60	m
40×5,5		1229203008	4	40	m
50×6,9		1229203010	4	28	m
63×8,6		1229203012	4	16	m
75×10,3		1229203014	4	12	m
90×12,3		1229203016	4	8	m
110×15,1		1229203000	4	4	m

Beleška:

Klasa primene 1; 8 bara
Klasa primene 2; 6 bara
Klasa primene 4; 10 bara
Klasa primene 5; 6 bara



Cev PPR SDR6 PN20 - šipka

GRUPA: L

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16×2,7		1229206031	4	200	m
20×3,4		1229206033	4	160	m
25×4,2		1229206035	4	100	m
32×5,4		1229206037	4	60	m
40×6,7		1229206039	4	40	m
50×8,3		1229206041	4	28	m
63×10,5		1229206043	4	16	m
75×12,5		1229206045	4	12	m
90×15		1229206047	4	8	m
110×18,3		1229206029	4	4	m

Beleška:

Klasa primene 1; 10 bara
Klasa primene 2; 8 bara
Klasa primene 4; 10 bara
Klasa primene 5; 6 bara





Cev stabiAL SDR6 PN20 - šipka

GRUPA: M

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16×2,7		1229205003	4	160	m
20×3,4		1229205005	4	100	m
25×4,2		1229205007	4	80	m
32×5,4		1229205009	4	40	m
40×6,7		1229205012	4	28	m
50×8,3		1229205015	4	20	m
63×10,5		1229205018	4	12	m
75×12,5		1229205021	4	8	m
90×15		1229205000	4	8	m
110×18,3		1229205002	4	4	m

Beleška:

Klasa primene 1; 10 bara
Klasa primene 2; 8 bara
Klasa primene 4; 10 bara
Klasa primene 5; 6 bara



Cev stabiGLASS SDR7.4 PN16 - šipka

GRUPA: M

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20×2,8		1229204002	4	100	m
25×3,5		1229204003	4	80	m
32×4,4		1229204004	4	40	m
40×5,5		1229204005	4	28	m
50×6,9		1229204006	4	20	m
63×8,6		1229204007	4	12	m
75×10,3		1229204008	4	8	m
90×12,3		1229204009	4	8	m
110×15,1		1229204000	4	4	m

Beleška:

Klasa primene 1; 8 bara
Klasa primene 2; 6 bara
Klasa primene 4; 10 bara
Klasa primene 5; 6 bara



Cev stabiGLASS SDR6 PN20 - šipka

GRUPA: M



Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20×3,4		1229205025	4	100	m
25×4,2		1229205026	4	80	m
32×5,4		1229205027	4	40	m
40×6,7		1229205011	4	28	m
50×8,3		1229205014	4	20	m
63×10,5		1229205017	4	12	m
75×12,5		1229205020	4	8	m
90×15		1229205024	4	8	m
110×18,3		1229205001	4	4	m

Beleška:

Klasa primene 1; 10 bara
Klasa primene 2; 8 bara
Klasa primene 4; 10 bara
Klasa primene 5; 6 bara

Cev PPRCT SDR7.4 PN20 bar

GRUPA: L

	Veličina [mm]	*	Šifra			JM
N	20×2,8		1229348001	4	160	m
N	25×3,5		1229348002	4	100	m
N	32×4,4		1229348003	4	60	m
N	40×5,5		1229348004	4	40	m
N	50×6,9		1229348005	4	28	m
N	63×8,6		1229348006	4	16	m
N	75×10,3		1229348007	4	12	m
N	90×12,3		1229348008	4	8	m
N	110×15,1		1229348000	4	4	m

Beleška:

Klasa aplikacije 1: 10 bar
 Klasa aplikacije 2: 8 bar
 Klasa aplikacije 4: 10 bar
 Klasa aplikacije 5: 6 bar





Sedlo poluspojnice PP/Push

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
63 / 18x2,0		1209238010	20	160	kom.
75 / 18x2,0		1209238011	20	160	kom.
90 / 18x2,0		1209238012	20	160	kom.
110 / 18x2,0		1209238009	20	160	kom.

Beleška:

Dat je spoljni prečnik PP cevi za koji je zavareno sedlo, kao i prečnik priključne cevi.



Sedlo ženska poluspojnice

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
40 Rp1/2"		1209238022	20	160	kom.
50 Rp1/2"		1209238023	20	160	kom.
63 Rp1/2"		1209230007	20	160	kom.
75 Rp1/2"		1209230009	20	160	kom.
90 Rp1/2"		1209230011	20	160	kom.
110 Rp1/2"		1209230003	20	160	kom.

Beleška:

Dat je spoljni prečnik PP cevi za koji je zavareno sedlo, kao i prečnik priključne cevi.



Kompenzaciona petlja

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1209036000	20	kom.
20		1209036002	20	kom.
25		1209036003	15	kom.
32		1209036004	10	kom.

Beleška:

Prečnik petlje Ø150, dužina 370 mm.



Ukrštanje

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1209269000	200	kom.
20		1209269001	200	kom.
25		1209269002	130	kom.
32		1209269003	75	kom.

Spojnica


GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1209245001	80	1360	kom.
20		1209245002	100	700	kom.
25		1209245003	50	550	kom.
32		1209245004	40	280	kom.
40		1209245005	30	180	kom.
50		1209245006	-	110	kom.
63		1209245007	-	60	kom.
75		1209245008	-	45	kom.
90		1209245009	-	24	kom.
110		1209245000	-	16	kom.



Redukcija



GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
! 20 / 25		1209220021	1	kom.
! 32 / 25		1209220022	1	kom.



Redukcija bradavica

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 / 16		1209220004	100	1200	kom.
25 / 16		1209220005	50	1100	kom.
25 / 20		1209220006	100	900	kom.
32 / 20		1209220007	80	640	kom.
32 / 25		1209220008	80	560	kom.
40 / 20		1209220009	50	400	kom.
40 / 25		1209220010	50	350	kom.
40 / 32		1209220011	50	300	kom.
50 / 32		1209220000	30	180	kom.
50 / 40		1209220012	30	150	kom.
63 / 32		1209220013	-	100	kom.
63 / 40		1209220014	-	100	kom.
63 / 50		1209220015	-	100	kom.
75 / 50		1209220016	-	80	kom.
75 / 63		1209220017	-	50	kom.
90 / 50		1209220018	-	48	kom.
90 / 63		1209220019	-	45	kom.
90 / 75		1209220020	-	45	kom.
110 / 63		1209220001	-	27	kom.
110 / 75		1209220002	-	27	kom.
110 / 90		1209220003	-	27	kom.

Beleška:

Reduktori bradavice su namenjeni za direktno zavarivanje u nasadni priključak sa strane većeg prečnika. Manji prečnik je namenjen direktnom spajanju sa cevi.





Ženska poluspojnic

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp1/2"		1209050002	20	200	kom.
20 Rp1/2"		1209050003	20	180	kom.
20 Rp3/4"		1209050004	30	150	kom.
25 Rp1/2"		1209050005	20	160	kom.
25 Rp3/4"		1209050006	30	150	kom.
25 Rp1"		1209245020	-	100	kom.
32 Rp3/4"		1209050008	-	100	kom.
32 Rp1"		1209050007	-	100	kom.
40 Rp1 1/4"		1209050009	-	60	kom.
50 Rp1 1/2"		1209050011	-	35	kom.
63 Rp2"		1209050012	-	18	kom.
75 Rp2 1/2"		1209050013	-	12	kom.
90 Rp3"		1209050014	-	8	kom.

Beleška:

Elementi s navojem od 1" i većim imaju poligon za ključ.



Muška poluspojnic

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 R1/2"		1209051003	20	160	kom.
20 R1/2"		1209051004	20	160	kom.
20 R3/4"		1209051005	30	120	kom.
25 R1/2"		1209051006	20	140	kom.
25 R3/4"		1209051007	20	100	kom.
25 R1"		1209245018	-	80	kom.
32 R3/4"		1209051009	-	80	kom.
32 R1"		1209051008	-	80	kom.
32 R1 1/4"		1209245019	-	50	kom.
40 R1 1/4"		1209051010	-	50	kom.
50 R1 1/2"		1209051012	-	36	kom.
63 R2"		1209051013	-	18	kom.
75 R2 1/2"		1209051014	-	10	kom.
90 R3"		1209051015	-	6	kom.

Beleška:

Elementi s navojem od 1" i većim imaju poligon za ključ.





Koleno 90°

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1209068010	50	900	kom.
20		1209068011	100	500	kom.
25		1209068012	50	350	kom.
32		1209068013	20	200	kom.
40		1209068014	20	120	kom.
50		1209068015	-	60	kom.
63		1209068016	-	32	kom.
75		1209068017	-	20	kom.
90		1209068018	-	12	kom.
110		1209068009	-	8	kom.

Jednodelno koleno 90°

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1209068022	50	1000	kom.
20		1209068023	100	600	kom.
25		1209068024	50	400	kom.
32		1209068025	50	200	kom.



Koleno 45°



GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1209068000	50	950	kom.
20		1209068001	100	700	kom.
25		1209068002	50	400	kom.
32		1209068003	40	200	kom.
40		1209068004	20	140	kom.
50		1209068005	-	80	kom.
63		1209068006	-	40	kom.
75		1209068007	-	25	kom.
90		1209068008	-	14	kom.
N 110		1209068028	-	10	kom.



Jednodelno koleno 45°

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1209068019	50	1050	kom.
20		1209068020	100	700	kom.
25		1209068021	50	450	kom.




Žensko zidno koleno - L = 45 mm

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 Rp½"		1209069007	20	140	kom.

Beleška:
B = 29 mm






Žensko zidno koleno - L = 47 mm

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069006	20	140	kom.

Beleška:
B = 35 mm



Žensko zidno koleno - L = 57 mm

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069008	20	120	kom.

Beleška:
B = 36 mm



Duplo žensko zidno koleno 90° - L = 148,5 mm

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 Rp $\frac{1}{2}$ "	N	1209285000	1	30	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "	N	1209285001	1	30	kom.

Beleška:
20 Rp $\frac{1}{2}$ " A = 45,5 mm
25 Rp $\frac{1}{2}$ " A = 50,7 mm



Žensko koleno 90°



GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069000	20	180	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069001	20	140	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069002	30	120	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069003	30	120	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069004	30	120	kom.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069005	30	90	kom.
32 Rp1"		1209069009	-	50	kom.

Beleška:
Fiting ima poligon za ključ.

Muško koleno 90°

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 R½"		1209070000	20	140	kom.
20 R½"		1209070001	30	90	kom.
20 R¾"		1209070002	30	90	kom.
25 R½"		1209070003	20	120	kom.
25 R¾"		1209070004	30	90	kom.
32 R¾"		1209070005	30	60	kom.
32 R1"		1209070006	-	50	kom.

Beleška:

Fiting s navojem od 1" i većim ima poligon za ključ.



T-komad

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1209257001	40	640	kom.
20		1209257002	80	400	kom.
25		1209257003	20	240	kom.
32		1209257004	20	140	kom.
40		1209257005	15	75	kom.
50		1209257006	-	50	kom.
63		1209257007	-	24	kom.
75		1209257008	-	15	kom.
90		1209257009	-	10	kom.
110		1209257000	-	6	kom.





Redukcioni T-komad

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 / 16 / 20		1209257011	20	380	kom.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	kom.
N 25 / 20 / 20		1209260012	20	140	kom.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	kom.
N 25 / 25 / 20		1209260014	20	140	kom.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	kom.
N 32 / 20 / 20		1209260013	20	140	kom.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	kom.
N 32 / 25 / 25		1209260015	20	140	kom.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	kom.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	kom.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	kom.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	kom.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	kom.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	kom.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	kom.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	kom.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	kom.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	kom.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	kom.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	kom.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	kom.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	kom.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	kom.
N 110 / 63 / 110		1209260011	-	8	kom.
N 110 / 75 / 110		1209260010	-	8	kom.
N 110 / 90 / 110		1209260009	-	8	kom.



Bočni T-komad

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20		1209257010	40	360	kom.





Krst

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1209057000	80	480	kom.
20		1209057001	40	320	kom.

Ženski T-komad

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258000	20	140	kom.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258002	20	120	kom.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258003	30	90	kom.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258004	20	180	kom.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258005	30	180	kom.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258006	15	60	kom.
32 Rp1"		1209258007	15	60	kom.


Beleška:

Element s navojem od 1" i većim ima poligon za ključ.



Muški T-komad


GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209259000	20	120	kom.



Vezna spojka



GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 G $\frac{3}{4}$ "		1209065001	20	200	kom.



Ženska holenderska poluspojnic sa ravnim zaptivačem

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 G $\frac{3}{4}$ "		1209105000	50	300	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1209105001	50	400	kom.
25 G1"		1209105002	20	100	kom.
N 32 G1 $\frac{1}{4}$ "		1209105003	10	100	kom.





Ženska kompresiona poluspojnic sa ravnim zaptivačem

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20 G½"		1209271006	20	200	kom.
20 G¾"		1209271007	20	200	kom.
25 G¾"		1209271008	20	200	kom.



Muški spoj

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 G½"		1209271000	20	200	kom.
20 G½"		1209271001	20	200	kom.
20 G¾"		1209271002	20	200	kom.
25 G¾"		1209271004	20	100	kom.
25 G1"		1209271003	20	100	kom.
32 G1"		1209272000	20	80	kom.




Prirubnički adapter

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
40		1209091016	1	40	kom.
50		1209091017	1	30	kom.
63		1209091018	1	20	kom.
75		1209091019	1	15	kom.
90		1209091020	1	10	kom.
110		1209091015	1	6	kom.

Beleška:
Prirubnički adapter se isporučuje sa EPDM zaptivačem.



Čelična prirubnica PN16

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
40 DN32		1209091002	1	kom.
50 DN40		1209091003	1	kom.
63 DN50		1209091004	1	kom.
75 DN65		1209091005	1	kom.
90 DN80		1209091006	1	kom.
110 DN100		1209091001	1	kom.

Šifra	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8

Kotur
 Šipka
 Cevi u tubama
 Kesa
 Kutija
 Paleta
 Novo
 Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Čep



GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1209025001	100	1000	kom.
20		1209025002	200	1000	kom.
25		1209025003	100	700	kom.
32		1209025004	50	500	kom.
40		1209025005	50	250	kom.
50		1209025006	-	170	kom.
63		1209025007	-	80	kom.
75		1209025008	-	50	kom.
90		1209025009	-	30	kom.
110		1209025000	-	20	kom.



Kuglasti ventil



GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20		1209278001	10	90	kom.
25		1209278002	10	50	kom.
32		1209278014	5	25	kom.
40		1209278003	5	15	kom.
50		1209278004	2	10	kom.
63		1209278005	2	8	kom.
75		1209278006	1	5	kom.



Ventil

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20		1209280000	1	30	kom.
25		1209280001	1	30	kom.
32		1209280002	1	30	kom.



Ugradni ventil sa ručicom

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20		1209280006	1	30	kom.
25		1209280007	1	30	kom.
32		1209280008	1	30	kom.

Beleška:

Ventili se isporučuju u kompletu sa dve plastične kopče za obeležavanje tople (crvene) ili hladne (plave) vode.





Ugradni ventil

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
20		1209280003	1	30	kom.
25		1209280004	1	30	kom.
32		1209280005	1	30	kom.



 Kotur  Šipka  Cevi u tubama  Kesa  Kutija  Paleta  Novo  Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Pribori

Plastične objumice

GRUPA: N

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1209107030	20	1000	kom.
20		1209107031	20	800	kom.
25		1209107032	20	700	kom.
32		1209107033	20	440	kom.
40		1209107034	20	300	kom.
50		1209107035	20	240	kom.
63		1209107036	20	120	kom.
75		1209107037	20	100	kom.
90		1209107038	10	60	kom.


Beleška:

Koristite samo kao klizne tačke.



Jednostruka metalna objumica

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
15-18		1700081025	100	kom.
20-23		1700081028	100	kom.
25-28		1700081029	100	kom.
32-36		1700081030	50	kom.
40-44		1700081031	50	kom.
47-52		1700081032	50	kom.
57-63		1700081034	50	kom.
74-78		1700081035	25	kom.
85-91		1700081036	25	kom.
108-112		1700081023	25	kom.


Beleška:

Objumica ima u setu vijak sa dvostrukim navojem sa kragom (8x70) i plastičnim tiplom (Ø12).



Dvostruka metalna objumica


GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
15-18		1700081019	50	kom.
20-23		1700081020	50	kom.
25-28		1700081021	50	kom.
32-36		1700081022	50	kom.

Beleška:

Objumica ima u setu vijak sa dvostrukim navojem sa kragom (8x70) i plastičnim tiplom (Ø12).





Montažna ploča

GRUPA: N

Razmak (L) [mm]	*	Šifra			JM
150		1209210000	30	150	kom.

Montažna ploča 150 mm - ukupna dužina ploče 215 mm, širina 64 mm, dubina 6 mm.


Kotur Šipka Cevi u tubama Kesa Kutija Paleta Novo Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Alati

Kalibrator cevi stabiAL

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16 / 20		1933267041	1	kom.
20 / 25		1933267043	1	kom.
23 / 32		1933267045	1	kom.
32 / 40		1933267047	1	kom.
50		1933267049	1	kom.
63		1933267051	1	kom.
75		1933267053	1	kom.
90		1933267055	1	kom.
110		1933267039	1	kom.



Sečivo za kalibrator cevi stabiAL


GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-110	*	1933267035	1	kom.



Nož za cevi


GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
16-40		1933267029	1	kom.



Kružni nož za PP cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
50-100		1933267032	1	kom.





Stacionarni uređaj za zavarivanje

GRUPA: K

Raspon [mm], snaga [V]	*	Šifra		JM
63-110, 1600 W		1933267036	1	kom.

Svaki set uključuje:

- Aparat za zavarivanje PZ -125
- Aparat za zavarivanje 1600 W
- Klešte za cevi Ø 63 mm
- Klešte za cevi Ø 75 mm
- Klešte za cevi Ø 90 mm
- Klešte za cevi Ø 110 mm
- Kovčeg

Beleška:

Set ne uključuje utičnice za grejanje!



KAN-therm set za zavarivanje

GRUPA: K

Raspon [mm], snaga [V]	*	Šifra		JM
N 16-50, 800 W		1933267078	1	kom.
N 63-110, 1600 W		1933267079	1	kom.

Svaki set uključuje:

- Električni aparat za zavarivanje 800 W ili 1600 W
- Postolje za aparat za zavarivanje
- Vijak za pričvršćivanje grejnih umetaka
- Kovčeg
- Set grejnih umetaka 16 -50 mm ili 63 -110 mm

Beleška:

Set ne uključuje umetke za grejanje za sedlaste fittinge!



Uređaj za zavarivanje RITMO PRISMA JIG

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
N 63-125		1933267081	1	kom.

Beleška:

Alat se prodaje u kompletu sa futrolom.



Uređaj za zavarivanje SPIDER 125 McElroy

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
N 63-125		1933267082	1	kom.

Beleška:

Alat se prodaje u kompletu sa futrolom.




Vijak za grejne utičnice - servisni deo

GRUPA: K

	*	Šifra		JM
	*	1933267037	1	kom.

Grejne utičnice za sedlaste fittinge

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
40		1933267004	1	kom.
50		1933267005	1	kom.
63		1933267006	1	kom.
75		1933267007	1	kom.
90		1933267008	1	kom.
110		1933267002	1	kom.

Beleška:

Set uključuje žensku i mušku utičnicu i vijak za montažu (Allen).

Utičnice za grejanje sedlastih fittinga nisu uključene u setove za grejanje (1933267078, 1933267079).



Bušilica za montažu sedlastih fittinga

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
25		1933267038	1	kom.



Razvrtač za montažu sedlastih fittinga


GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
25		1933267074	1	kom.



Utičnice za grejanje

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1933267011	1	kom.
20		1933267013	1	kom.
25		1933267015	1	kom.
32		1933267017	1	kom.
40		1933267019	1	kom.
50		1933267021	1	kom.
63		1933267023	1	kom.
75		1933267025	1	kom.
90		1933267027	1	kom.
110		1933267009	1	kom.



KOMENTARI

Large empty grid area for comments.

Kotur Šipka Cevi u tubama Kesa Kutija Paleta Novo Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

Tradicionalni materijal
u savremenoj tehnologiji

RS 23/09

Ø **12-108 mm**

Sadržaj

SYSTEM **KAN-therm** Steel

Cevi	83
Fitinzi	84
Pribori	98
Alati	100

SYSTEM KAN-therm Steel

Cevi

Cev od ugljeničnog čelika - šipka

GRUPA: J

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12×1,2	*	1530207027	6	624	m
15×1,2		1530207028	6	1290	m
18×1,2		1530207029	6	1524	m
22×1,5		1530207030	6	1290	m
28×1,5		1530207031	6	624	m
35×1,5		1530207032	6	402	m
42×1,5		1530207033	6	402	m
54×1,5		1530207034	6	402	m
66,7×1,5		1530207036	6	228	m
76,1×2,0		1530207037	6	234	m
88,9×2,0		1530207038	6	114	m
108×2,0		1530207026	6	114	m

Beleška:

Radni pritisak zavisi od vrste transportovanog medija, opsega prečnika i alata koji se koriste za spajanje:

- 12-54 mm do 25 šipki (Novopress alati sa kleštama i objumicama sa HP profilom) - samo u instalacije punjene vodom.
- 12-108 mm do 16 šipki (alati sa kleštama sa M profilom). Nije primenljivo na sisteme sa komprimovanim vazduhom – za uslove rada pogledajte "Uputstvo za projektante i izvođače".



Kotur



Šipka



Cevi u tubama



Kesa



Kutija



Paleta

Novo



Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



Muška poluspojnica

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	kom.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	kom.
22 R1"		1509257031	10	60	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	kom.
28 R1"		1509045010	10	60	kom.
35 R1"		1509045020	10	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	kom.
54 R2"		1509045014	4	12	kom.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	kom.
88,9 R3"		1509045017	2	20	kom.



Poluspojnica Steel/Groove

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
28 / 33,7		1509044019	10	30	kom.
35 / 42,4		1509044023	10	30	kom.
42 / 48,3		1509042024	5	20	kom.
54 / 60,3		1509042025	5	15	kom.
76,1		1509042026	2	2	kom.
88,9		1509042027	2	-	kom.
108 / 114		1509042023	2	2	kom.





Ženski klizni konektor

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044020	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	kom.

Ženska holenderska poluspojnica



GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 Rp1/2"		1509050000	2	50	kom.
18 Rp1/2"		1509050004	2	60	kom.
22 Rp3/4"		1509050001	2	40	kom.
28 Rp1"		1509050002	2	30	kom.
35 Rp1 1/4"		1509050007	2	16	kom.
42 Rp1 1/2"		1509050008	2	12	kom.
54 Rp2"		1509050003	2	4	kom.



Muška holenderska poluspojnica

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 R1/2"		1509272000	2	50	kom.
18 R1/2"		1509272006	2	60	kom.
22 R3/4"		1509272001	2	40	kom.
28 R1"		1509272002	2	30	kom.
35 R1 1/4"		1509272003	2	16	kom.
42 R1 1/2"		1509272004	2	12	kom.
54 R2"		1509272005	2	4	kom.



Eurokonusna poluspojnica



GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 G3/4"		1509271000	10	100	kom.
18 G3/4"		1509271001	10	100	kom.



Ženska holenderska poluspojnica

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 G3/4"	*	1509106000	10	120	kom.
18 G3/4"	*	1509106001	10	100	kom.
22 G1"	*	1509106002	10	60	kom.
28 G1 1/4"	*	1509106003	10	40	kom.
35 G1 1/2"	*	1509106004	4	32	kom.
42 G1 3/4"	*	1509106005	4	12	kom.
54 G2 3/8"	*	1509106006	4	8	kom.





Ženska poluspojnica

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 Rp½"	*	1509044001	10	130	kom.
15 Rp½"		1509044003	10	130	kom.
18 Rp½"		1509044005	10	120	kom.
18 Rp¾"		1509044006	10	80	kom.
22 Rp½"		1509044008	10	100	kom.
22 Rp¾"		1509044010	10	100	kom.
22 Rp1"		1509044007	10	40	kom.
28 Rp½"		1509044015	10	60	kom.
28 Rp¾"		1509044014	10	60	kom.
28 Rp1"		1509044011	10	60	kom.
35 Rp½"		1509042002	10	40	kom.
35 Rp¾"		1509044017	10	40	kom.
35 Rp1"		1509044000	10	40	kom.
35 Rp1¼"		1509044016	10	30	kom.
42 Rp1½"		1509044012	4	24	kom.
54 Rp2"		1509044013	4	12	kom.



Ženski konektor sa ravnim krajem

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 Rp¾"	*	1509076002	10	150	kom.
12 Rp½"	*	1509076000	10	150	kom.
15 Rp½"		1509076003	10	150	kom.
18 Rp½"		1509076004	10	150	kom.
18 Rp¾"		1509076005	10	100	kom.
22 Rp½"		1509076006	10	70	kom.
22 Rp¾"		1509076007	10	100	kom.



Ravna spojnica

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12		1509245002	10	140	kom.
15		1509245003	10	140	kom.
18		1509245004	10	140	kom.
22		1509245006	10	80	kom.
28		1509245007	10	60	kom.
35		1509245008	5	40	kom.
42		1509245009	4	24	kom.
54		1509245010	4	16	kom.
66,7		1509245000	2	4	kom.
76,1		1509245011	4	24	kom.
88,9		1509245012	4	16	kom.
108		1509245001	2	10	kom.

Redukcija spojnica

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
22 / 15		1509052000	10	140	kom.



Klizna spojnica


GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12	*	1509080001	10	140	kom.
15		1509080003	10	140	kom.
18		1509080004	10	100	kom.
22		1509080005	10	60	kom.
28		1509080006	5	40	kom.
35		1509080007	5	20	kom.
42		1509080008	4	16	kom.
54		1509080009	2	8	kom.
66,7		1509080014	2	4	kom.
76,1		1509080011	2	16	kom.
88,9		1509080012	2	6	kom.
108		1509080000	-	2	kom.



Koleno 90°

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12	*	1509068005	10	150	kom.
15		1509068037	10	150	kom.
18		1509068038	10	90	kom.
22		1509068039	10	60	kom.
28		1509068040	5	30	kom.
35		1509068041	5	20	kom.
42		1509068042	2	8	kom.
54		1509068043	2	8	kom.
66,7		1509068049	1	2	kom.
76,1		1509068045	2	10	kom.
88,9		1509068047	2	8	kom.
108		1509068036	-	4	kom.





Jednodelno koleno 90°

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12	*	1509068052	10	120	kom.
15		1509068053	10	120	kom.
18		1509068054	10	80	kom.
22		1509068055	10	60	kom.
28		1509068056	5	30	kom.
35		1509068058	5	20	kom.
42		1509068059	2	8	kom.
54		1509068060	2	6	kom.
66,7		1509068066	1	2	kom.
76,1		1509068062	2	12	kom.
88,9		1509068064	2	4	kom.
108		1509068050	2	4	kom.



Koleno 45°

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1509068006	10	150	kom.
18		1509068007	10	120	kom.
22		1509068008	10	70	kom.
28		1509068009	10	40	kom.
35		1509068010	5	25	kom.
42		1509068011	4	16	kom.
54		1509068012	2	8	kom.
66,7		1509068018	1	2	kom.
76,1		1509068014	2	16	kom.
88,9		1509068016	2	8	kom.
108		1509068004	-	6	kom.



Jednodelno koleno 45°

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1509068023	10	150	kom.
18		1509068024	10	120	kom.
22		1509068025	10	60	kom.
28		1509068026	10	40	kom.
35		1509068027	5	25	kom.
42		1509068028	4	16	kom.
54		1509068029	2	8	kom.
66,7		1509068019	1	2	kom.
76,1		1509068031	2	14	kom.
88,9		1509068033	2	12	kom.
108		1509068021	2	6	kom.

Kotur
 Šipka
 Cevi u tubama
 Kesa
 Kutija
 Paleta
 Novo
 Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

T-komad**GRUPA: I**

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12	*	1509257009	10	100	kom.
15		1509257010	10	80	kom.
18		1509257011	10	40	kom.
22		1509257012	10	40	kom.
28		1509257013	5	25	kom.
35		1509257014	5	15	kom.
42		1509257015	4	8	kom.
54		1509257016	2	6	kom.
66,7		1509257025	1	2	kom.
76,1		1509257018	2	8	kom.
88,9		1509257019	2	6	kom.
108		1509257008	2	2	kom.





Redukcioni T-komad

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	kom.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	kom.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	kom.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	kom.
18 / 15 / 18	*	1509260010	10	70	kom.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	kom.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	kom.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	kom.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	kom.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	kom.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	kom.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	kom.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	kom.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	kom.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	kom.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	kom.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	kom.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	kom.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	kom.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	kom.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	kom.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	kom.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	kom.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	kom.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	kom.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	kom.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	kom.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	kom.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	kom.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	kom.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	kom.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	kom.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	kom.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	kom.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	-	1	kom.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	kom.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	6	kom.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	kom.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	kom.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	6	kom.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	1	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	kom.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	kom.
108 / 28 / 108		1509260001	2	4	kom.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	kom.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	kom.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	kom.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	kom.
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	2	kom.

Kotur
 Šipka
 Cevi u tubama
 Kesa
 Kutija
 Paleta
 Novo
 Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Redukcioni T-komad

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	kom.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	kom.



Prelazno ukrštanje



GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1509057002	5	40	kom.



Redukciono prelazno ukrštanje

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
18 / 15		1509057004	5	40	kom.
22 / 15		1509057005	10	30	kom.
22 / 18		1509057006	10	30	kom.
28 / 15		1509057007	5	15	kom.
28 / 18		1509057008	5	15	kom.
28 / 22		1509057009	5	20	kom.



Ukrštanje

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
35	*	1509057025	2	8	kom.
42	*	1509057027	2	8	kom.
54	*	1509057029	-	4	kom.



Redukciono ukrštanje

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
35 / 28	*	1509057024	2	14	kom.
42 / 28	*	1509057026	2	8	kom.
54 / 28	*	1509057028	2	4	kom.





Ukršteni par jednostruki

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
15		1509257003	10	kom.



Redukcioni ukršteni par jednostruki

GRUPA: I

Veličina (d1/d2) [mm]	*	Šifra		JM
18 / 12	*	1509257000	10	kom.
18 / 15		1509257004	10	kom.
22 / 12	*	1509257005	10	kom.
22 / 15		1509257006	10	kom.
28 / 12	*	1509257002	10	kom.
28 / 15		1509257007	8	kom.



Ukršteni par dvostruki

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12	*	1509057013	8	kom.
15		1509057017	8	kom.





Redukcioni ukršteni par dvostruki

GRUPA: I

Veličina (d1/d2) [mm]	*	Šifra		JM
15 / 12	*	1509057015	8	kom.
18 / 12	*	1509057000	8	kom.
18 / 15		1509057019	8	kom.
22 / 15		1509057021	6	kom.
28 / 12	*	1509057001	8	kom.
28 / 15		1509057022	6	kom.
35 / 15		1509057023	3	kom.

Redukcija sa ravnim krajem


GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 / 12	*	1509221019	10	200	kom.
18 / 12	*	1509221020	10	200	kom.
18 / 15		1509221021	10	200	kom.
22 / 12	*	1509221022	10	150	kom.
22 / 15		1509221023	10	140	kom.
22 / 18		1509221024	10	120	kom.
28 / 15		1509221025	10	70	kom.
28 / 18		1509221026	10	100	kom.
28 / 22		1509221027	10	80	kom.
35 / 22		1509221028	5	50	kom.
35 / 28		1509221029	5	60	kom.
42 / 22		1509221039	4	24	kom.
42 / 28		1509221040	4	24	kom.
42 / 35		1509221030	4	24	kom.
54 / 18		1509221031	4	16	kom.
54 / 22		1509221032	4	16	kom.
54 / 28		1509221033	4	16	kom.
54 / 35		1509221041	4	16	kom.
54 / 42		1509221034	4	16	kom.
66,7 / 28		1509221010	2	4	kom.
66,7 / 35		1509221011	2	4	kom.
66,7 / 42		1509221012	2	4	kom.
66,7 / 54		1509221013	2	4	kom.
76,1 / 42		1509221035	4	4	kom.
76,1 / 54		1509221036	4	40	kom.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	kom.
88,9 / 54		1509221037	4	32	kom.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	kom.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	kom.
108 / 66,7		1509221015	2	4	kom.
108 / 76,1		1509221017	2	10	kom.
108 / 88,9		1509221018	2	10	kom.











Žensko koleno 90°

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 Rp ³ / ₈ "		1509069005	10	150	kom.
15 Rp ¹ / ₂ "		1509069004	10	100	kom.
18 Rp ¹ / ₂ "		1509069006	10	60	kom.
22 Rp ¹ / ₂ "		1509068000	10	24	kom.
22 Rp ³ / ₄ "		1509068001	10	50	kom.
28 Rp ¹ / ₂ "		1509069007	5	30	kom.
28 Rp ³ / ₄ "		1509069008	5	30	kom.
28 Rp1"		1509069009	5	30	kom.
35 Rp ¹ / ₂ "		1509069010	5	10	kom.
35 Rp ³ / ₄ "		1509069011	5	10	kom.
35 Rp1"		1509068002	5	20	kom.



 Kotur
  Šipka
  Cevi u tubama
  Kesa
  Kutija
  Paleta
  Novo
  Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



Žensko koleno 90°, kratko

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
22 Rp1/2"	*	1509069012	10	50	kom.
28 Rp1/2"	*	1509069013	5	30	kom.
35 Rp1/2"	*	1509069014	5	10	kom.



Muško koleno 90°

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 R3/8"	*	1509070000	10	150	kom.
15 R3/8"		1509070003	10	150	kom.
15 R1/2"		1509070002	10	100	kom.
18 R1/2"		1509070004	10	60	kom.
22 R3/4"		1509070005	10	50	kom.
28 R1"		1509070006	5	30	kom.
35 R1 1/4"		1509070007	5	10	kom.
42 R1 1/2"		1509070008	2	12	kom.
54 R2"		1509070009	2	8	kom.





Muško koleno 90°, kratko

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 R3/8"	*	1509070010	10	100	kom.
15 R3/8"		1509070013	10	100	kom.
15 R1/2"		1509070012	10	80	kom.
18 R1/2"		1509070014	10	80	kom.
22 R3/4"		1509070015	10	60	kom.

Ženski T-komad


GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258004	10	70	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258005	10	50	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258006	10	50	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258008	10	50	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258007	10	40	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258009	5	30	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258010	5	30	kom.
28 Rp1"		1509257021	5	30	kom.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258011	5	20	kom.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258012	5	20	kom.
35 Rp1"		1509257022	5	20	kom.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258014	4	16	kom.
42 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258015	4	12	kom.
42 Rp1"		1509257023	4	12	kom.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258016	2	8	kom.
54 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258018	2	8	kom.
54 Rp1"		1509258000	2	8	kom.
66,7 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509257024	1	2	kom.
76,1 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258020	2	12	kom.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258021	2	8	kom.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258001	2	2	kom.



Ukrštanje



GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12	*	1509178000	10	80	kom.
15		1509022005	10	70	kom.
18		1509022006	10	60	kom.
22		1509022007	10	40	kom.
28		1509022008	5	20	kom.



Prevoj 90°

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12	*	1509011000	10	80	kom.
15		1509011002	10	70	kom.
18		1509011003	10	50	kom.
22		1509011004	10	30	kom.
28		1509011005	5	20	kom.
35		1509011007	2	8	kom.
42		1509011008	2	4	kom.
54		1509011009	-	2	kom.





Čep

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1509250002	20	80	kom.
18		1509250003	20	300	kom.
22		1509250004	10	150	kom.
28		1509250005	10	130	kom.
35		1509250006	5	75	kom.
42		1509250007	4	48	kom.
54		1509250008	4	32	kom.
66,7		1509250025	1	4	kom.
76,1		1509250010	2	20	kom.
88,9		1509250012	2	4	kom.
108		1509250001	2	4	kom.



Kuglični ventil

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
N 15		1509278000	1	25	kom.
N 18		1509278001	1	25	kom.
N 22		1509278002	1	15	kom.
N 28		1509278003	1	10	kom.
N 35		1509278004	1	10	kom.
N 42		1509278005	1	7	kom.
N 54		1509278006	1	5	kom.

Kugla od mesinga CW617N.
Maksimalni radni pritisak 16 bara.
5 - godišnja garancija.



Kuglični ventil sa holenderskim poluspojem



GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
N 15 G $\frac{3}{4}$ "		1509278007	1	25	kom.
N 18 G $\frac{3}{4}$ "		1509278008	1	25	kom.
N 22 G $\frac{3}{4}$ "		1509278009	1	15	kom.
N 28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1509278010	1	10	kom.
N 35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1509278011	1	10	kom.
N 42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1509278012	1	7	kom.
N 54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1509278013	1	5	kom.

Kugla od mesinga CW617N.
Maksimalni radni pritisak 16 bara.
5 - godišnja garancija.

Prirubnica PN16


GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
35		1509091000	1	6	kom.
42		1509091001	1	4	kom.
54		1509091002	1	2	kom.
66,7		1509091005	1	2	kom.
76,1		1509091003	1	4	kom.
88,9		1509091004	1	2	kom.
108		1509091010	1	2	kom.

Beleška:

Ravnu zaptivku dovršite sami.

Šifra	Veličina	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN50 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8



Pribori



O-prsten LBP EPDM Steel/Inox

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12	*	1509182021	20	1000	kom.
15		1509182022	20	600	kom.
18		1509182023	20	500	kom.
22		1509182024	20	500	kom.
28		1509182025	20	400	kom.
35		1509182026	20	400	kom.
42		1509182027	20	300	kom.
54		1509182028	20	300	kom.

Beleška:

O-prsteni LBP EPDM mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sistemima.



O-prsten LBP FPM Viton Steel/Inox

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1509182030	20	600	kom.
18		1509182029	20	500	kom.
22		1509182031	20	500	kom.
28		1509182032	20	400	kom.
35		1509182033	20	400	kom.
42		1509182034	20	300	kom.
54		1509182035	20	300	kom.

Beleška:

O-prsteni LBP FPM/Viton mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sistemima.
Ne koristiti u instalacijama za toplu vodu.



O-prsten EPDM Steel/Inox

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
66,7		1609182007	5	100	kom.
76,1		1609182023	5	100	kom.
88,9		1609182024	5	100	kom.
108		1609182025	5	50	kom.



O-prsten FPM Viton Steel/Inox

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
66,7		1609182015	5	100	kom.
76,1		1609182020	5	100	kom.
88,9		1609182021	5	100	kom.
108		1609182022	5	50	kom.



Beleška:

Ne koristiti u instalacijama za toplu vodu.

Ravna zaptivka FPM Viton Steel/Inox

GRUPA: I



Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 / 18		1509237000	20	500	kom.
22		1509237001	20	500	kom.
28		1509237002	20	400	kom.
35		1509237003	20	400	kom.
42		1509237004	20	300	kom.
54		1509237005	20	300	kom.

Beleška:

Ravne zaptivke FPM Viton mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sistemima.

Zaptivka za spojeve i poluspojeve KAN-therm Steel i Inox sistema.

Ne koristiti u instalacijama za toplu vodu.

Alati



Kružni nož za cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



Rezni točak

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Namenjen za cevi, šifre 1948267025, 1948267027.



Aparat za sečenje cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
22-108		1948183001	1	kom.

Beleška:
Set uključuje rezni točak.



Aparat za sečenje cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
54-168,3		1948267034	1	kom.

Beleška:
Set ne uključuje rezni točak.

Rezni točak za aparat za sečenje cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
22-168,3		1941267041	1	kom.

Namenjen za aparat za sečenje cevi, šifre 1948183001, 1948267034.



Nosač cevi za aparat za sečenje

GRUPA: K

	*	Šifra		JM
		1948267029	1	kom.



Skidač ivica za metalne cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1948267015	1	kom.



Set alata - skidač ivica i valjkasti rezač

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54	*	1948267023	1	set

Svaki set uključuje:

- 1948267025 - valjkasti rezač za čelične cevi 12-54 mm
- 1948267015 - kosilica 12-54 mm
- 1941267129 - kovčeg



Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za presovanje + "M" profil čeljust

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki set uključuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za presovanje - 1 kom.,
- 1936267278 - klešte za presovanje SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - klešte za presovanje SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - klešte za presovanje SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - klešte za presovanje SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267023 - Baterija za baterijske alate RAML1 10,8V Li -lon 1.5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - Punjač LGML1 ~230V 35W - 1 kom.,
- Kovčeg - 1 kom.





KAN-therm AC ECO električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]

*

Šifra



JM

N

12-54

1936267240

1 kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm AC 3000 električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]

*

Šifra



JM

N

12-54

1936267239

1 kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm DC 4000 baterijski alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]

*

Šifra



JM

N

12-54

1936267238

1 kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje baterijom, punjačem i kovčegom.



Punjač za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za presovanje

GRUPA: K

Verzija

*

Šifra



JM

N

10,8-36 V

1936267267

1 kom.



Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za presovanje

GRUPA: K

Verzija

*

Šifra



JM

N

18 V / 4 Ah

1936267266

1 kom.

Kotur Šipka Cevi u tubama Kesa Kutija Paleta Novo Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

KAN-therm "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
N 12		1936267248	1	kom.
N 15		1936267249	1	kom.
N 18		1936267250	1	kom.
N 22		1936267251	1	kom.
N 28		1936267252	1	kom.
N 35		1936267253	1	kom.

Beleška:

Klešte rade sa KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 drajvovima.



KAN-therm "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
N 42		1936267283	1	kom.
N 54		1936267284	1	kom.

Beleška:

Koristite KAN-therm "M" profilne čeljusti kragne sa KAN-therm ZBS1 adapterom za KAN-therm pres alate: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



Adapter ZBS1 za KAN-therm "M" tip "Snap On" kragnu

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
N 42 - 54		1936267285	1	kom.

Beleška:

Koristite adapter ZBS1 KAN-therm za KAN-therm pres alate: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



REMS Power-Press ACC električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1936267219	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa kovčegom.



REMS Pover-Press SE Basic Pack električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1936267160	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa kovčegom. Set ne uključuje klešte.



Kotur Šipka Cevi u tubama Kesa Kutija Paleta Novo Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



REMS Akku Press baterijski alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1936267152	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa baterijom, punjačem i kovčegom.



REMS "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

Beleška:

Klešte rade sa KAN-therm Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC drajvovima.



Set REMS "M" profil čeljust

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
42-54		1948267130	1	set

Svaki set uključuje:

- 1948267067 - klešta tipa "M" prečnika od 42 mm
- 1948267069 - klešta tipa "M" prečnika od 54 mm
- kovčeg

Klešte rade sa Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC drajvovima.



REMS set alata - električni alat za presovanje Power-Press SE i profilne klešte tipa "M"

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
15-35		1948267033	1	set

Svaki set uključuje:

- 1936267160 - električni alat za presovanje REMS Power-Press SE
- 1948267048 - klešta tipa "M" prečnika od 15 mm
- 1948267052 - klešta tipa "M" prečnika od 18 mm
- 1948267056 - klešta tipa "M" prečnika od 22 mm
- 1948267061 - klešta tipa "M" prečnika od 28 mm
- 1948267065 - klešta tipa "M" prečnika od 35 mm
- kovčeg

Novopress set alata - ACO103 BT baterijski alat za presovanje + profilna klešta tipa "M"

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki set uključuje:

- Baterijski alat za presovanje - 1 kom.
- 1948267093 - klešta M15 za alat za presovanje - 1 kom.
- 1948267095 - klešta M18 za alat za presovanje - 1 kom.
- 1942121002 - klešta M22 za alat za presovanje - 1 kom.
- 1948267097 - klešta M28 za alat za presovanje - 1 kom.
- 1938267047 - Punjač - 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 2 Ah - 2 kom.
- Kovčeg



Novopress EFP203 električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1948267210	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa plastičnim kovčegom.



Novopress ACO203XL BT alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-108		1948267181	1	kom.


Svaki set uključuje :

- baterijski alat za presovanje - 1 kom.
- Baterija 18 V/ 5,0 Ah Li -Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



Novopress PB2 "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.

Beleška:

Ove klešte rade sa EFP203 and ACO203XL dravjovima.





Novopress Snap On "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108		1948267038	1	kom.

Beleška:

Koristite klešte prečnika 66.7, 76.1 i 88.9 mm sa adapterom ZB221 za ACO203XL.
Koristite kleštu prečnika 66.7 mm sa adapterom ZB323 za ECO301.
Koristite kleštu prečnika 108 mm sa adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.



HP Snap On "M" profil čeljust Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
35	*	1948267124	1	kom.
42	*	1948267126	1	kom.
54	*	1948267128	1	kom.

Beleška:

Klešte prečnika 35 - 54 mm sa ECO301 alatom za presovanje koristite sa ZB303 adapterom.
Klešte prečnika 35 - 54 mm sa ACO203XL i EFP203 alatom za stezanje koristite sa ZB203 adapterom.



Novopress ZB203 adapter

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
35-54		1948267000	1	kom.

Beleška:

Adapter za EFP203 i ACO203KSL drajvove.
Press: 50-63 mm
Steel i Inok: 35-54 mm
Copper: 42-54 mm



Novopress ZB221 Adapter

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

Beleška:

Adapter za ACO203XL drajv.
Za prečnik od 108 mm, adapter ZB221 sekorišti za izvedbu prvog stezanje, i adapter ZB222 za drugo stezanje.

Novopress ZB222 Adapater

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
66,7-108		1948267007	1	kom.

Beleška:

Adapter za ACO203XL dravj.

Za prečnik od 108 mm, adapter ZB221 sekorišti za izvedbu prvog stezanje, i adapter ZB222 za drugo stezanje.



Novopress ACO403 baterijski alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
76,1-108		1948267209	1	kom.


Svaki set uključuje :

- baterijski alat za presovanje - 1 kom.
- Baterija 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



Novopress HP "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
76,1	*	1948267100	1	kom.
88,9	*	1948267102	1	kom.
108	*	1948267098	1	kom.

Beleška:

Klešte rade sa ACO401 i ACO403 dravjovima.





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Plemeniti materijal
Giga mogućnosti

RS 23/09

Ø **12-168,3 mm**

Sadržaj

SYSTEM **KAN-therm** Inox

Cevi	111
Fitinzi	112
Pribori	125
Alati	127

SYSTEM KAN-therm Inox

Cevi

Cev od nerđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L) - šipka

GRUPA: H

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12×1,0	***	1629194065	6	1014	m
15×1,0		1629194001	6	762	m
18×1,0		1629194002	6	366	m
22×1,2		1629194003	6	762	m
28×1,2		1629194004	6	546	m
35×1,5		1629194005	6	546	m
42×1,5		1629194006	6	546	m
54×1,5		1629194007	6	114	m
76,1×2,0		1629194008	6	144	m
88,9×2,0		1629194009	6	96	m
108×2,0		1629194000	6	78	m
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	m



Beleška:

Radni pritisak zavisi od vrste transportovanog medija, opsega prečnika i alata koji se koriste za spajanje:

- 12-108 mm do 25 šipki (Novopress alati sa kleštama i objumicama sa HP profilom) - samo u instalacije punjene vodom.
- 12 -168.3 mm do 16 šipki (alati sa kleštama sa M profilom). Nije primenljivo na sisteme sa komprimovanim vazduhom – za uslove rada pogledajte "Uputstvo za projektante i izvođače".

Cev od nerđajućeg čelika 1.4521 (AISI 444) - šipka

GRUPA: H

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15×1,0		1629194021	6	762	m
18×1,0		1629194023	6	366	m
22×1,2		1629194025	6	366	m
28×1,2		1629194027	6	222	m
35×1,5		1629194029	6	222	m
42×1,5		1629194031	6	114	m
54×1,5		1629194033	6	114	m
76,1×2,0		1629194066	6	144	m
88,9×2,0		1629194067	6	96	m
108×2,0		1629194068	6	78	m



Beleška:

Radni pritisak zavisi od vrste transportovanog medija, opsega prečnika i alata koji se koriste za spajanje:

- 15-108 mm do 25 šipki (Novopress alati sa kleštama i objumicama sa HP profilom) - samo u instalacije punjene vodom.
- 15-108mm do 16 šipki (alati sa kleštama sa M profilom). Nije primenljivo na sisteme sa komprimovanim vazduhom – za uslove rada pogledajte "Uputstvo za projektante i izvođače".

Fitinzi



Ženska poluspojnica

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	kom.
22 Rp1"		1609042004	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	kom.
28 Rp1"		1609042007	10	60	kom.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	kom.
35 Rp1"		1609042012	10	20	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	kom.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	4	12	kom.
54 Rp2"		1609042016	4	12	kom.



Muška poluspojnica

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	kom.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	kom.
22 R1"		1609045008	10	60	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	kom.
28 R1"		1609045012	10	60	kom.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	kom.
35 R1"		1609045015	10	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	kom.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	kom.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	kom.
54 R2"		1609045020	4	12	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	kom.
88,9 R3"		1609045003	2	20	kom.

Kotur
 Šipka
 Cevi u tubama
 Kesa
 Kutija
 Paleta
 Novo
 Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Poluspojnica Inox/Groove



GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
28 / 33,7		1609042030	10	30	kom.
35 / 42,4		1609042031	10	30	kom.
42 / 48,3		1609042032	5	20	kom.
54 / 60,3		1609042033	5	15	kom.
76,1		1609042034	2	30	kom.
88,9		1609042035	2	30	kom.
108 / 114		1609042028	2	30	kom.



Ženski klizni konektor

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042037	10	60	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042038	10	60	kom.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042039	10	40	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042040	10	40	kom.



Ženska holenderska poluspojnica

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271000	2	60	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271001	2	40	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271002	2	40	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271003	2	40	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271010	2	40	kom.
22 Rp1"		1609271004	2	30	kom.
28 R1"		1609271011	2	26	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609271012	1	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609271013	2	8	kom.
54 Rp2"		1609271009	2	4	kom.



Muška holenderska poluspojnica

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609272000	2	50	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609272011	2	60	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609272012	2	60	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609272003	2	60	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609272005	2	40	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609272013	2	40	kom.
22 R1"		1609272004	2	30	kom.
28 R1"		1609272014	2	30	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609272015	2	16	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609272009	2	12	kom.
54 R2"		1609272016	2	4	kom.





Vezna spojka

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1609271021	2	50	kom.
18		1609271022	2	60	kom.
22		1609271023	2	40	kom.
28		1609271024	2	30	kom.
35		1609271025	1	16	kom.
42		1609271026	2	12	kom.
54		1609271027	2	4	kom.



Ženska holenderska poluspojica

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 G¾"		1609271014	10	120	kom.
18 G¾"		1609271015	10	100	kom.
22 G1"		1609271016	10	60	kom.
28 G1¼"		1609271017	10	40	kom.
35 G1½"		1609271018	4	32	kom.
42 G1¼"		1609271019	4	12	kom.
54 G2⅝"		1609271020	4	8	kom.



Ravna spojica

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12	**	1609245002	10	70	kom.
15		1609245003	10	140	kom.
18		1609245004	10	140	kom.
22		1609245012	10	80	kom.
28		1609245013	10	60	kom.
35		1609245014	5	40	kom.
42		1609245015	4	24	kom.
54		1609245016	4	16	kom.
76,1		1609245010	4	24	kom.
88,9		1609245011	4	8	kom.
108		1609245000	2	10	kom.
139,7	**	1609245017	-	1	kom.
168,3	**	1609245018	-	1	kom.



Klizna spojica

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1609080001	10	140	kom.
18		1609080002	10	100	kom.
22		1609080003	10	60	kom.
28		1609080004	10	40	kom.
35		1609080005	5	20	kom.
42		1609080010	4	16	kom.
54		1609080007	2	8	kom.
76,1		1609080008	2	2	kom.
88,9		1609080009	2	2	kom.
108		1609080000	2	2	kom.

Kotur
 Šipka
 Cevi u tubama
 Kesa
 Kutija
 Paleta
 Novo
 Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Koleno 90°

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12	**	1609068149	10	70	kom.
15		1609068150	10	150	kom.
18		1609068151	10	90	kom.
22		1609068152	10	60	kom.
28		1609068115	5	30	kom.
35		1609068153	5	20	kom.
42		1609068154	2	8	kom.
54		1609068155	2	8	kom.
76,1		1609068125	2	12	kom.
88,9		1609068128	2	8	kom.
108		1609068107	2	4	kom.
139,7	**	1609068156	-	1	kom.
168,3	**	1609068157	-	1	kom.



Jednostruko koleno sa ravnim krajem 90°

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12	***	1609068142	10	60	kom.
15		1609068143	10	120	kom.
18		1609068144	10	60	kom.
22		1609068133	5	60	kom.
28		1609068145	5	30	kom.
35		1609068146	5	10	kom.
42		1609068147	2	8	kom.
54		1609068148	2	6	kom.
76,1		1609068139	2	10	kom.
88,9		1609068141	2	8	kom.
108		1609068130	-	1	kom.
N 139,7	*	1609068194	-	1	kom.
N 168,3	*	1609068195	-	1	kom.



Koleno 45°

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1609068079	10	150	kom.
18		1609068080	10	120	kom.
22		1609068051	10	70	kom.
28		1609068052	10	40	kom.
35		1609068081	5	25	kom.
42		1609068082	2	16	kom.
54		1609068083	2	8	kom.
76,1		1609068057	-	8	kom.
88,9		1609068059	-	2	kom.
108		1609068048	2	2	kom.
139,7	**	1609068084	-	1	kom.
168,3	**	1609068085	-	1	kom.





Jednostruko koleno sa ravnim krajem 45°

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1609068073	10	150	kom.
18		1609068074	10	120	kom.
22		1609068075	10	60	kom.
28		1609068076	10	40	kom.
35		1609068066	5	25	kom.
42		1609068077	4	16	kom.
54		1609068078	2	8	kom.
76,1		1609068070	-	16	kom.
88,9		1609068072	-	8	kom.
108		1609068061	2	4	kom.
N 139,7	*	1609068192	-	1	kom.
N 168,3	*	1609068193	-	1	kom.



T-komad



GRUPA: G









Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12	***	1609257045	10	60	kom.
15		1609257002	10	80	kom.
18		1609257046	10	40	kom.
22		1609257005	10	40	kom.
28		1609257047	5	25	kom.
35		1609257048	5	15	kom.
42		1609257049	4	8	kom.
54		1609257050	2	6	kom.
76,1		1609257010	2	6	kom.
88,9		1609257011	2	6	kom.
108		1609257000	-	2	kom.
139,7	**	1609257001	-	1	kom.
168,3	**	1609257003	-	1	kom.

Redukcioni T-komad

GRUPA: G



Veličina [mm]	*	Šifra			JM
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	kom.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	kom.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	kom.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	kom.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	kom.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	kom.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	kom.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	kom.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	kom.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	kom.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	kom.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	kom.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	kom.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	kom.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	kom.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	kom.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	kom.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	-	2	kom.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	-	2	kom.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	kom.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	2	kom.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	2	2	kom.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	-	2	kom.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	-	2	kom.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	kom.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	2	kom.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	-	8	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	kom.
108 / 22 / 108		1609260000	-	2	kom.
108 / 28 / 108		1609260001	-	2	kom.
108 / 35 / 108		1609260002	-	4	kom.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	kom.
108 / 54 / 108		1609260004	-	2	kom.
108 / 76,1 / 108		1609260005	-	2	kom.
108 / 88,9 / 108		1609260006	-	2	kom.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	-	1	kom.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	-	1	kom.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	-	1	kom.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	-	1	kom.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	-	1	kom.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	-	1	kom.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	-	1	kom.

 Kotur
  Šipka
  Cevi u tubama
  Kesa
  Kutija
  Paleta
  Novo
  Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



Redukcija sa ravnim krajem

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 / 12	***	1609220000	10	200	kom.
18 / 15		1609221003	10	200	kom.
22 / 15		1609221023	10	140	kom.
22 / 18		1609221024	10	120	kom.
28 / 15		1609221025	10	70	kom.
28 / 18		1609221007	10	100	kom.
28 / 22		1609221026	10	80	kom.
35 / 15		1609221027	5	50	kom.
35 / 18		1609221028	5	50	kom.
35 / 22		1609221029	5	50	kom.
35 / 28		1609221030	5	60	kom.
42 / 15		1609221031	5	30	kom.
42 / 18		1609221032	5	30	kom.
42 / 22		1609221033	4	24	kom.
42 / 28		1609221034	4	24	kom.
42 / 35		1609221035	4	24	kom.
54 / 15		1609221036	4	16	kom.
54 / 18		1609221037	4	16	kom.
54 / 22		1609221015	4	16	kom.
54 / 28		1609221016	4	16	kom.
54 / 35		1609221038	4	16	kom.
54 / 42		1609221039	4	16	kom.
76,1 / 42		1609221019	4	4	kom.
76,1 / 54		1609221020	4	32	kom.
88,9 / 54		1609221021	4	4	kom.
88,9 / 76,1		1609221022	4	4	kom.
108 / 54		1609221000	2	2	kom.
108 / 76,1		1609221001	2	2	kom.
108 / 88,9		1609221002	2	10	kom.
139,7 / 108	**	1609221041	-	1	kom.
139,7 / 108	**	1609221040	-	1	kom.
168,3 / 88,9	**	1609221044	-	1	kom.
168,3 / 108	**	1609221042	-	1	kom.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	kom.



Žensko koleno 90°

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 Rp½"		1609068000	10	80	kom.
18 Rp½"		1609068001	10	90	kom.
22 Rp½"		1609068003	10	50	kom.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	kom.
28 Rp½"		1609068009	5	30	kom.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	kom.
28 Rp1"		1609068008	10	30	kom.
35 Rp½"		1609068011	5	10	kom.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	kom.
35 Rp1"		1609068010	5	10	kom.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	kom.

Kotur
 Šipka
 Cevi u tubama
 Kesa
 Kutija
 Paleta
 Novo
 Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Žensko koleno 90° s ravnim krajem

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	kom.



Muško koleno 90°



GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 Rp1/2"		1609070000	10	80	kom.
18 Rp1/2"		1609070002	10	80	kom.
22 Rp3/4"		1609070004	10	60	kom.
28 Rp1"		1609070005	10	30	kom.
35 Rp1 1/4"		1609070006	5	20	kom.
42 Rp1 1/2"		1609070009	2	16	kom.
54 Rp2"		1609070010	2	8	kom.



Ženski T-komad

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	kom.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	kom.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	kom.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	kom.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	kom.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	kom.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	kom.
28 Rp1"		1609257019	5	30	kom.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	kom.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	kom.
35 Rp1"		1609257022	5	20	kom.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	kom.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	kom.
42 Rp1"		1609257026	4	12	kom.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	kom.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	kom.
54 Rp1"		1609257030	2	8	kom.
54 Rp2"		1609257043	2	6	kom.
76,1 Rp3/4"		1609257035	-	12	kom.
76,1 Rp2"		1609257034	-	2	kom.
88,9 Rp3/4"		1609257037	-	2	kom.
88,9 Rp2"		1609257036	-	2	kom.
108 Rp3/4"		1609257013	-	6	kom.
108 Rp2"		1609257012	-	2	kom.
N 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	kom.
N 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	kom.





Žensko zidno koleno - L = 41 mm

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	kom.

Beleška:
B = 28 mm



Žensko zidno koleno - L = 44 mm

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	kom.

Beleška:
B = 28 mm



Žensko zidno koleno - L = 52 mm

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	kom.

Beleška:
B = 33 mm



Žensko zidno koleno - L = 63 mm

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	kom.

Beleška:
Veličina B = 28 mm.



Žensko zidno koleno - L = 64 mm


GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	kom.

Beleška:
Veličina B = 33 mm.

Aksijalni kompenzator

GRUPA: G

	Veličina [mm]	*	Šifra			JM
N	15		1609037002	10	60	kom.
N	18		1609037004	10	60	kom.
N	22		1609037005	5	30	kom.
N	28		1609037007	5	20	kom.
N	35		1609037008	4	16	kom.
N	42		1609037010	2	12	kom.
N	54		1609037011	2	4	kom.

Beleška:

Garancija je obezbeđena za 1000 ciklusa rada kada se koristi kako je predviđeno. Aksijalni kompenzator je pogodan samo za apsorpciju aksijalnih pomeranja cevovoda.



Aksijalni kompenzator

GRUPA: G

	Veličina [mm]	*	Šifra			JM
N	76,1		1609037013	2	2	kom.
N	88,9		1609037014	2	2	kom.
N	108		1609037000	2	2	kom.

Beleška:

Garancija je obezbeđena za 1000 ciklusa rada kada se koristi kako je predviđeno. Aksijalni kompenzator je pogodan samo za apsorpciju aksijalnih pomeranja cevovoda.



Ukrštanje


GRUPA: G

	Veličina [mm]	*	Šifra			JM
	15		1609178000	10	80	kom.
	18		1609178001	10	50	kom.
	22		1609178002	10	50	kom.
	28		1609178003	10	20	kom.



Prevoj 15°

GRUPA: G

	Veličina [mm]	*	Šifra			JM
	28		1609011002	10	40	kom.
	35		1609011003	5	15	kom.
	42		1609011004	2	20	kom.
	54		1609011005	2	10	kom.





Prevoj 30°

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
28		1609011009	10	40	kom.
35		1609011008	4	12	kom.
42		1609011010	2	20	kom.
54		1609011011	2	8	kom.



Prevoj 60°

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
28		1609011014	5	30	kom.
35		1609011015	4	12	kom.
42		1609011016	5	5	kom.
54		1609011017	2	6	kom.



Prevoj 90°

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1609011018	10	70	kom.
18		1609011019	10	50	kom.
22		1609011025	10	30	kom.
28		1609011026	5	20	kom.
35		1609011027	4	8	kom.
42		1609011028	2	4	kom.
54		1609011029	-	2	kom.



Čep

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1609250002	20	80	kom.
18		1609250004	20	300	kom.
22		1609250006	10	150	kom.
28		1609250020	10	130	kom.
35		1609250010	5	75	kom.
42		1609250012	4	48	kom.
54		1609250021	4	24	kom.
76,1		1609250016	2	4	kom.
88,9		1609250018	2	4	kom.
108		1609250000	2	4	kom.

Kuglični ventil

GRUPA: G

	Veličina [mm]	*	Šifra			JM
N	15		1609278000	1	25	kom.
N	18		1609278001	1	25	kom.
N	22		1609278002	1	15	kom.
N	28		1609278003	1	10	kom.
N	35		1609278004	1	10	kom.
N	42		1609278005	1	7	kom.
N	54		1609278006	1	5	kom.

Kugla je izrađena od nerđajućeg čelika 1.4401.
Maksimalni radni pritisak 16 bara.
5 -godišnja garancija.



Kuglični ventil sa ženskim holenderskim poluspojem

GRUPA: G



	Veličina [mm]	*	Šifra			JM
N	15 G $\frac{3}{4}$ "		1609278007	1	25	kom.
N	18 G $\frac{3}{4}$ "		1609278008	1	25	kom.
N	22 G $\frac{3}{4}$ "		1609278009	1	15	kom.
N	28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609278010	1	10	kom.
N	35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609278011	1	10	kom.
N	42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1609278012	1	7	kom.
N	54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1609278013	1	5	kom.

Kugla je izrađena od nerđajućeg čelika 1.4401.
Maksimalni radni pritisak 16 bara.
5 -godišnja garancija.




Prirubnički adapter

GRUPA: G

	Veličina [mm]	*	Šifra			JM
	15 R1 $\frac{1}{8}$ "		1609090001	20	100	kom.
	15 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090000	20	100	kom.
	18 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090011	20	100	kom.
	18 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090010	20	100	kom.
	22 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090005	20	80	kom.
	22 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090004	20	80	kom.
	22 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090006	20	80	kom.
	35 R2"		1609090007	10	30	kom.
	42 R2 $\frac{1}{4}$ "		1609090008	10	30	kom.
	54 R2 $\frac{3}{4}$ "		1609090012	5	20	kom.






Prirubnica PN16

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1609091004	1	15	kom.
18		1609091005	1	15	kom.
22		1609091006	1	12	kom.
28		1609091007	1	12	kom.
35		1609091001	1	6	kom.
42		1609091008	1	4	kom.
54		1609091009	1	2	kom.
76,1		1609091002	1	2	kom.
88,9		1609091003	1	2	kom.
108		1609091000	1	2	kom.

Beleška:
Ravnu zaptivku dovršite sami.

Šifra	Veličina	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



Prirubnica PN16

GRUPA: G

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
139,7	**	1609091010	-	1	kom.
168,3	**	1609091011	-	1	kom.



Beleška:
Ravnu zaptivku dovršite sami.

Šifra	Veličina	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

Pribori

O-prsten LBP EPDM Steel/Inox

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12	*	1509182021	20	1000	kom.
15		1509182022	20	600	kom.
18		1509182023	20	500	kom.
22		1509182024	20	500	kom.
28		1509182025	20	400	kom.
35		1509182026	20	400	kom.
42		1509182027	20	300	kom.
54		1509182028	20	300	kom.

Beleška:

O-prsteni LBP EPDM mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sistemima.



O-prsten LBP FPM Viton Steel/Inox

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1509182030	20	600	kom.
18		1509182029	20	500	kom.
22		1509182031	20	500	kom.
28		1509182032	20	400	kom.
35		1509182033	20	400	kom.
42		1509182034	20	300	kom.
54		1509182035	20	300	kom.

Beleška:

O-prsteni LBP FPM/Viton mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sistemima.
Ne koristiti u instalacijama za toplu vodu.



O-prsten EPDM Steel/Inox

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
76,1		1609182023	5	100	kom.
88,9		1609182024	5	100	kom.
108		1609182025	5	50	kom.
139,7		1609182016	-	1	kom.
168,3		1609182017	-	1	kom.




O-prsten FPM Viton Steel/Inox

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
76,1		1609182020	5	100	kom.
88,9		1609182021	5	100	kom.
108		1609182022	5	50	kom.
139,7	**	1609182018	-	1	kom.
168,3	**	1609182019	-	1	kom.

Beleška:

Ne koristiti u instalacijama za toplu vodu.





O-prsten LBP FPM Viton Inox

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		1509182039	20	600	kom.
18		1509182040	20	500	kom.
22		1509182041	20	500	kom.
28		1509182042	20	400	kom.
35		1509182038	20	400	kom.
42		1509182043	20	300	kom.
54		1509182044	20	300	kom.

Beleška:

Koristi se za parne sisteme.



Ravna zaptivka FPM Viton Steel/Inox

GRUPA: I

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15-18		1509237000	20	500	kom.
22		1509237001	20	500	kom.
28		1509237002	20	400	kom.
35		1509237003	20	400	kom.
42		1509237004	20	300	kom.
54		1509237005	20	300	kom.


Beleška:

Ravne zaptivke FPM Viton mogu se koristiti u KAN-therm Steel i Inox sistemima.
Zaptivka za spojeve i poluspojeve KAN-therm Steel i Inox sistema.
Ne koristiti u instalacijama za toplu vodu.

Alati

Kružni nož za cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



Rezni točak

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Namenjen za cevi, šifre 1948267025, 1948267027.



Aparat za sečenje cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
22-108		1948183001	1	kom.

Beleška:
Set uključuje rezni točak.



Aparat za sečenje cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
54-168,3		1948267034	1	kom.

Beleška:
Set ne uključuje rezni točak.





Rezni točak za aparat za sečenje cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
22-168,3		1941267041	1	kom.

Namenjen za aparat za sečenje cevi, šifre 1948183001, 1948267034.



Nosač cevi za aparat za sečenje

GRUPA: K

	*	Šifra		JM
		1948267029	1	kom.



Skidač ivica za metalne cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1948267015	1	kom.



Set alata - skidač ivica i valjkasti rezač

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54	*	1948267023	1	set

Svaki set uključuje:

- 1948267025 - valjkasti rezač za čelične cevi 12-54 mm
- 1948267015 - kosilica 12-54 mm
- 1941267129 - kovčeg



Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za presovanje + "M" profil čeljust

GRUPA: K


Raspon [mm]	*	Šifra		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki set uključuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za presovanje - 1 kom.,
- 1936267278 - klešte za presovanje SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - klešte za presovanje SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - klešte za presovanje SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - klešte za presovanje SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267023 - Baterija za baterijske alate RAML1 10,8V Li -lon 1.5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - Punjač LGML1 ~230V 35W - 1 kom.,
- Kovčeg - 1 kom.

KAN-therm AC ECO električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1936267240	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm AC 3000 električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1936267239	1	kom.


Beleška:

Alat za presovanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm DC 4000 baterijski alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1936267238	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje baterijom, punjačem i kovčegom.



Punjač za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za presovanje


GRUPA: K

Verzija	*	Šifra		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.



Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za presovanje

GRUPA: K

Verzija	*	Šifra		JM
18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.





KAN-therm "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
N 12		1936267248	1	kom.
N 15		1936267249	1	kom.
N 18		1936267250	1	kom.
N 22		1936267251	1	kom.
N 28		1936267252	1	kom.
N 35		1936267253	1	kom.

Beleška:
Klešte rade sa KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 dražvovima.



KAN-therm "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
N 42		1936267283	1	kom.
N 54		1936267284	1	kom.

Beleška:
Koristite KAN-therm "M" profilne čeljusti kragne sa KAN-therm ZBS1 adapterom za KAN-therm pres alate: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper) .



Adapter ZBS1 za KAN-therm "M" tip "Snap On" kragnu

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
N 42 - 54		1936267285	1	kom.

Beleška:
Koristite adapter ZBS1 KAN-therm za KAN-therm pres alate: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



REMS Power-Press ACC električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1936267219	1	kom.

Beleška:
Alat za presovanje se prodaje sa kovčegom.



REMS Pover-Press SE Basic Pack električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1936267160	1	kom.

Beleška:
Alat za presovanje se prodaje sa kovčegom.
Set ne uključuje klešte.

REMS Akku Press baterijski alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1936267152	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa baterijom, punjačem i kovčegom.



REMS "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

Beleška:

Klešte rade sa KAN-therm Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC drajvovima.



Set REMS "M" profil čeljust

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
42-54		1948267130	1	set

Svaki set uključuje:

- 1948267067 - klešta tipa "M" prečnika od 42 mm
- 1948267069 - klešta tipa "M" prečnika od 54 mm
- kovčeg

Klešte rade sa Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC drajvovima.



REMS set alata - električni alat za presovanje Power-Press SE i profilne klešte tipa "M"

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
15-35		1948267033	1	set

Svaki set uključuje:

- 1936267160 - električni alat za presovanje REMS Power-Press SE
- 1948267048 - klešta tipa "M" prečnika od 15 mm
- 1948267052 - klešta tipa "M" prečnika od 18 mm
- 1948267056 - klešta tipa "M" prečnika od 22 mm
- 1948267061 - klešta tipa "M" prečnika od 28 mm
- 1948267065 - klešta tipa "M" prečnika od 35 mm
- kovčeg





Novopress set alata - ACO103 BT baterijski alat za presovanje + profilna klešta tipa "M"

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki set uključuje:

- Baterijski alat za presovanje - 1 kom.
- 1948267093 - klešta M15 za alat za presovanje - 1 kom.
- 1948267095 - klešta M18 za alat za presovanje - 1 kom.
- 1942121002 - klešta M22 za alat za presovanje - 1 kom.
- 1948267097 - klešta M28 za alat za presovanje - 1 kom.
- 1938267047 - Punjač - 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 2 Ah - 2 kom.
- Kovčeg



Novopress EFP203 električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1948267210	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa plastičnim kovčegom.



Novopress ACO203XL BT alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-108		1948267181	1	kom.

Svaki set uključuje :

- baterijski alat za presovanje - 1 kom.
- Baterija 18 V/ 5,0 Ah Li -lon Milwaukee - 2 kom.
- Punjač - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



Novopress PB2 "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.

Beleška:

Ove klešte rade sa EFP203 and ACO203XL drjavovima.

Novopress Snap On "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108		1948267038	1	kom.

Beleška:

Koristite klešte prečnika 66.7, 76.1 i 88.9 mm sa adapterom ZB221 za ACO203XL.

Koristite kleštu prečnika 66.7 mm sa adapterom ZB323 za ECO301.

Koristite kleštu prečnika 108 mm sa adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.



HP Snap On "M" profil čeljust Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
35	*	1948267124	1	kom.
42	*	1948267126	1	kom.
54	*	1948267128	1	kom.

Beleška:

Klešte prečnika 35 - 54 mm sa ECO301 alatom za presovanje koristite sa ZB303 adapterom.

Klešte prečnika 35 - 54 mm sa ACO203XL i EFP203 alatom za stezanje koristite sa ZB203 adapterom.



Novopress ZB203 adapter

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
35-54		1948267000	1	kom.

Beleška:

Adapter za EFP203 i ACO203KSL drajvove.

Press: 50-63 mm

Steel i Inok: 35-54 mm

Copper: 42-54 mm



Novopress ZB221 Adapter

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

Beleška:

Adapter za ACO203XL drajv.

Za prečnik od 108 mm, adapter ZB221 sekoristi za izvedbu prvog stezanje, i adapter ZB222 za drugo stezanje.





Novopress ZB222 Adapater

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
66,7-108		1948267007	1	kom.

Beleška:

Adapter za ACO203XL drajv.

Za prečnik od 108 mm, adapter ZB221 sekoristi za izvedbu prvog stezanje, i adapter ZB222 za drugo stezanje.



Novopress ACO403 baterijski alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
76,1-168,3		1948267209	1	kom.

Svaki set uključuje :

- baterijski alat za presovanje - 1 kom.
- Baterija 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Purjač - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



Novopress HP "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
76,1	*	1948267100	1	kom.
88,9	*	1948267102	1	kom.
108	*	1948267098	1	kom.
139,7		1948267071	1	kom.
168,3		1948267072	1	kom.

Beleška:

Klešte rade sa ACO401 i ACO403 drajvovima.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Copper

Savremeni pristup
klasičnim rešenjima

RS 23/09

Ø **12-108 mm**

Sadržaj

SYSTEM **KAN-therm** Copper



Fitinzi	137
Pribori	150
Alati	151

SYSTEM KAN-therm Copper

Fitinzi

Ženska poluspojnica

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	kom.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	kom.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	kom.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	kom.
22 Rp1"		2265044009	5	75	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	kom.
28 Rp1"		2265044011	5	50	kom.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	kom.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	kom.
35 Rp1"		2265044013	5	40	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	10	kom.
54 Rp2"		2265044017	1	8	kom.



Ženska poluspojnica sa ravnim krajem

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	kom.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	kom.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	kom.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	kom.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	kom.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	kom.
28 Rp1"		2265328006	5	50	kom.
35 Rp1"		2265328007	5	50	kom.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	kom.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	kom.
54 Rp2"		2265328010	1	10	kom.





Muška poluspojnica

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	kom.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	kom.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	kom.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	kom.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	kom.
22 R1"		2265045009	5	75	kom.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	kom.
28 R1		2265045011	5	50	kom.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	kom.
35 R1"		2265045013	5	50	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	kom.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	kom.
54 R2"		2265045017	1	10	kom.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	-	1	kom.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	-	1	kom.
76,1 R3"		2265045020	-	1	kom.
88,9 R3"		2265045021	-	1	kom.
108 R4"		2265045022	-	1	kom.



Muška poluspojnica

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	kom.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	kom.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	kom.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	kom.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	kom.
28 R1"		2265329005	5	50	kom.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	kom.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	kom.

Ženska holenderska poluspojnica

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 Rp½"		2265119000	5	100	kom.
15 Rp½"		2265119001	5	75	kom.
15 Rp¾"		2265119002	5	75	kom.
18 Rp½"		2265119003	5	75	kom.
18 Rp¾"		2265119004	5	50	kom.
22 Rp¾"		2265119005	5	60	kom.
22 Rp1"		2265119006	5	50	kom.
28 Rp¾"		2265119011	5	40	kom.
28 Rp1"		2265119007	5	40	kom.
35 Rp1¼"		2265119008	5	25	kom.
42 Rp1½"		2265119009	1	10	kom.
54 Rp2"		2265119010	1	5	kom.



Muška holenderska poluspojnica



GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 R¾"		2265272000	5	100	kom.
12 R½"		2265272001	5	75	kom.
15 R½"		2265272002	5	50	kom.
15 R¾"		2265272003	5	50	kom.
18 R½"		2265272004	5	50	kom.
18 R¾"		2265272005	5	50	kom.
22 R½"		2265272006	5	50	kom.
22 R¾"		2265272007	5	50	kom.
22 R1"		2265272008	5	50	kom.
28 R¾"		2265272013	5	40	kom.
28 R1"		2265272009	5	25	kom.
35 R1¼"		2265272010	5	25	kom.
42 R1½"		2265272011	1	10	kom.
54 R2"		2265272012	1	5	kom.



Ženski spojnica konektor 90°

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 Rp½"		2265069013	5	50	kom.
15 Rp½"		2265069014	5	50	kom.
18 Rp½"		2265069015	5	50	kom.
18 Rp¾"		2265069016	5	50	kom.
22 Rp¾"		2265069017	5	25	kom.
22 Rp1"		2265069018	5	25	kom.
28 Rp1"		2265069019	5	20	kom.





Vezna spojka

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		2265065000	5	75	kom.
18		2265065001	5	75	kom.
22		2265065002	5	50	kom.
28		2265065003	5	25	kom.
35		2265065004	5	20	kom.
42		2265065005	1	10	kom.
54		2265065006	1	5	kom.



Ženska holenderska poluspojica

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 G $\frac{3}{4}$ "		2265105000	5	100	kom.
18 G $\frac{3}{4}$ "		2265105001	5	100	kom.
22 G1"		2265105002	5	75	kom.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		2265105003	5	50	kom.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		2265105004	5	40	kom.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		2265105005	5	15	kom.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		2265105006	-	1	kom.



Ženska MULTIPORT spojica

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
66,7 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258012	1	kom.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258013	1	kom.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258014	1	kom.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258015	1	kom.





Spojica

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12		2265245000	10	150	kom.
15		2265245001	10	200	kom.
18		2265245002	10	150	kom.
22		2265245003	10	100	kom.
28		2265245004	5	50	kom.
35		2265245005	5	25	kom.
42		2265245006	1	10	kom.
54		2265245007	1	10	kom.
66,7		2265245008	-	1	kom.
76,1		2265245009	-	1	kom.
88,9		2265245010	-	1	kom.
108		2265245011	-	1	kom.

Redukcija spojnica


GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 / 12		2265330000	10	150	kom.
22 / 15		2265330001	10	100	kom.
28 / 15		2265330006	10	80	kom.
28 / 22		2265330002	10	80	kom.
35 / 28		2265330003	5	15	kom.
42 / 35		2265330004	1	20	kom.
54 / 42		2265330005	1	10	kom.



Klizna spojnica



GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		2265245013	5	75	kom.
18		2265245014	5	75	kom.
22		2265245015	5	50	kom.
28		2265245016	5	40	kom.
35		2265245017	5	25	kom.
42		2265245018	1	10	kom.
54		2265245019	1	10	kom.
66,7		2265245023	-	1	kom.
76,1		2265245020	-	1	kom.
88,9		2265245021	-	1	kom.
108		2265245022	-	1	kom.



Koleno 90°

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12		2265302000	10	200	kom.
15		2265302001	10	150	kom.
18		2265302002	10	100	kom.
22		2265302003	10	50	kom.
28		2265302004	5	40	kom.
35		2265302005	5	25	kom.
42		2265302006	1	10	kom.
54		2265302007	1	8	kom.
66,7		2265302008	-	1	kom.
76,1		2265302009	-	1	kom.
88,9		2265302010	-	1	kom.
108		2265302011	-	1	kom.





Jednodelno koleno sa ravnim krajem 90°

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12		2265326000	10	200	kom.
15		2265326001	10	150	kom.
18		2265326002	10	100	kom.
22		2265326003	10	50	kom.
28		2265326004	5	40	kom.
35		2265326005	5	20	kom.
42		2265326006	1	10	kom.
54		2265326007	1	8	kom.
66,7		2265326008	-	1	kom.
76,1		2265326009	-	1	kom.
88,9		2265326010	-	1	kom.
108		2265326011	-	1	kom.



Koleno 45°

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12		2265303000	10	250	kom.
15		2265303001	10	200	kom.
18		2265303002	10	150	kom.
22		2265303003	10	100	kom.
28		2265303004	5	50	kom.
35		2265303005	5	25	kom.
42		2265303006	1	10	kom.
54		2265303007	1	5	kom.
66,7		2265303008	-	1	kom.
76,1		2265303009	-	1	kom.
88,9		2265303010	-	1	kom.
108		2265303011	-	1	kom.



Jednodelno koleno sa ravnim krajem 45°



GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12		2265325000	10	250	kom.
15		2265325001	10	200	kom.
18		2265325002	10	150	kom.
22		2265325003	10	100	kom.
28		2265325004	5	50	kom.
35		2265325005	5	25	kom.
42		2265325006	1	10	kom.
54		2265325007	1	5	kom.
66,7		2265325008	-	1	kom.
76,1		2265325009	-	1	kom.
88,9		2265325010	-	1	kom.
108		2265325011	-	1	kom.

Kotur
 Šipka
 Cevi u tubama
 Kesa
 Kutija
 Paleta
 Novo
 Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

T-komad**GRUPA: P**



Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12		2265257001	10	150	kom.
15		2265257002	10	100	kom.
18		2265257003	10	50	kom.
22		2265257004	10	50	kom.
28		2265257005	5	25	kom.
35		2265257006	5	15	kom.
42		2265257007	1	10	kom.
54		2265257008	1	4	kom.
66,7		2265257009	-	1	kom.
76,1		2265257010	-	1	kom.
88,9		2265257011	-	1	kom.
108		2265257012	-	1	kom.













Redukcioni T-komad

GRUPA: P


Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	kom.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	kom.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	kom.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	kom.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	kom.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	kom.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	kom.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	kom.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	kom.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	kom.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	kom.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	kom.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	kom.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	kom.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	kom.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	kom.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	kom.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	kom.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	kom.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	kom.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	kom.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	kom.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	kom.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	kom.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	kom.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	kom.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	kom.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	kom.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	kom.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	kom.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	kom.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	kom.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	kom.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	kom.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	kom.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	kom.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	kom.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	kom.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	kom.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	kom.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	kom.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	kom.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	kom.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	kom.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	kom.

 Kotur
  Šipka
  Cevi u tubama
  Kesa
  Kutija
  Paleta
  Novo
  Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Redukcioni T-komad



GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	kom.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	kom.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	kom.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	kom.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	kom.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	kom.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	kom.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	kom.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	kom.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	kom.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	kom.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	kom.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	kom.



Reduktor s ravnim krajem

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 / 12		2265221000	10	200	kom.
18 / 12		2265221001	10	200	kom.
18 / 15		2265221002	10	100	kom.
22 / 15		2265221003	10	100	kom.
22 / 18		2265221004	10	100	kom.
28 / 15		2265221005	10	100	kom.
28 / 18		2265221006	5	75	kom.
28 / 22		2265221007	10	100	kom.
35 / 22		2265221008	5	50	kom.
35 / 28		2265221009	5	40	kom.
42 / 22		2265221010	1	20	kom.
42 / 28		2265221011	1	20	kom.
42 / 35		2265221012	1	10	kom.
54 / 28		2265221013	1	10	kom.
54 / 35		2265221014	1	15	kom.
54 / 42		2265221015	1	10	kom.
66,7 / 35		2265221017	-	1	kom.
66,7 / 42		2265221018	-	1	kom.
66,7 / 54		2265221019	-	1	kom.
76,1 / 35		2265221020	-	1	kom.
76,1 / 42		2265221021	-	1	kom.
76,1 / 54		2265221022	-	1	kom.
76,1 / 66,7		2265221023	-	1	kom.
88,9 / 42		2265221024	-	1	kom.
88,9 / 54		2265221025	-	1	kom.
88,9 / 76,1		2265221026	-	1	kom.
108 / 42		2265221027	-	1	kom.
108 / 54		2265221028	-	1	kom.
108 / 76,1		2265221030	-	1	kom.
108 / 88,9		2265221031	-	1	kom.





Žensko koleno 90°

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 Rp ³ / ₈ "		2265069000	5	150	kom.
12 Rp ¹ / ₂ "		2265069001	5	100	kom.
15 Rp ³ / ₈ "		2265069002	5	100	kom.
15 Rp ¹ / ₂ "		2265069003	10	100	kom.
15 Rp ³ / ₄ "		2265069012	10	100	kom.
18 Rp ¹ / ₂ "		2265069004	5	75	kom.
18 Rp ³ / ₄ "		2265069005	5	75	kom.
22 Rp ¹ / ₂ "		2265069006	5	75	kom.
22 Rp ³ / ₄ "		2265069007	5	50	kom.
28 Rp1"		2265069008	5	40	kom.
35 Rp1 ¹ / ₄ "		2265069009	5	20	kom.
42 Rp1 ¹ / ₂ "		2265069010	1	10	kom.
54 Rp2"		2265069011	1	8	kom.



Muško koleno 90°

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 R ¹ / ₂ "		2265070001	5	150	kom.
15 R ³ / ₈ "		2265070002	5	100	kom.
15 R ¹ / ₂ "		2265070003	10	50	kom.
18 R ¹ / ₂ "		2265070004	5	25	kom.
18 R ³ / ₄ "		2265070005	5	75	kom.
22 R ³ / ₄ "		2265070006	5	25	kom.
28 R1"		2265070007	5	25	kom.
35 R1 ¹ / ₄ "		2265070008	5	20	kom.
42 R1 ¹ / ₂ "		2265070009	1	15	kom.
54 R2"		2265070010	1	10	kom.



Ženski T-komad

GRUPA: P


Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 Rp ¹ / ₂ "		2265258000	5	75	kom.
15 Rp ¹ / ₂ "		2265258001	5	50	kom.
18 Rp ¹ / ₂ "		2265258002	5	50	kom.
22 Rp ¹ / ₂ "		2265258003	5	50	kom.
22 Rp ³ / ₄ "		2265258004	5	40	kom.
28 Rp ¹ / ₂ "		2265258005	5	20	kom.
28 Rp ³ / ₄ "		2265258006	5	25	kom.
35 Rp ¹ / ₂ "		2265258007	5	15	kom.
42 Rp ¹ / ₂ "		2265258008	1	15	kom.
54 Rp ¹ / ₂ "		2265258009	1	5	kom.
76,1 Rp ¹ / ₂ "		2265258010	-	1	kom.
108 Rp ¹ / ₂ "		2265258011	-	1	kom.

Žensko direktno pričvrščeno zidno koleno - L = 35 mm

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286000	5	50	kom.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286001	10	80	kom.

Beleška:
2265286000: Veličina B = 25 mm.
2265286001: Veličina B = 20 mm.




Žensko direktno pričvrščeno zidno koleno - L = 39 mm

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286002	5	50	kom.

Beleška:
Veličina B = 24 mm.




Žensko direktno pričvrščeno zidno koleno - L = 45 mm

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265286003	5	50	kom.

Beleška:
Veličina B = 27 mm.




Žensko zidno koleno - L = 56 mm

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286004	5	40	kom.

Beleška:
Veličina B = 48 mm.



Savijena montažna ploča sa ženskim zidnim kolenima

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286006	5	10	kom.

Beleška:
Veličina A = 39 mm.





Metalna savijena montažna ploča sa ženskim zidnim kolenima - L = 45 mm

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	kom.

Beleška:
Veličina A = 45 mm.



Ukrštanje 180°

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		2265022000	5	75	kom.
18		2265022001	10	40	kom.
22		2265022002	5	30	kom.



Ukrštanje s ravnim krajem

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		2265022003	5	50	kom.
18		2265022004	5	50	kom.
22		2265022005	5	20	kom.



Ukrštanje

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		2265022006	10	50	kom.
18		2265022007	10	50	kom.
22		2265022008	10	40	kom.



Prevoj 90°

GRUPA: P


Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15		2265011000	20	80	kom.
22		2265011001	10	30	kom.
28		2265011002	10	20	kom.

Kotur
 Šipka
 Cevi u tubama
 Kesa
 Kutija
 Paleta
 Novo
 Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Graničnik


GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12		2265250009	10	350	kom.
15		2265250000	10	250	kom.
18		2265250001	10	200	kom.
22		2265250002	10	150	kom.
28		2265250003	5	75	kom.
35		2265250004	2	40	kom.
42		2265250005	1	20	kom.
54		2265250006	1	15	kom.
66,7		2265250010	-	1	kom.
76,1		2265250007	-	1	kom.
88,9		2265250011	-	1	kom.
108		2265250008	-	1	kom.




Prirubnica PN16

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
66,7 DN65		2265091000	1	kom.
76,1 DN65		2265091004	1	kom.
76,1 DN80		2265091001	1	kom.
88,9 DN80		2265091002	1	kom.
108 DN100		2265091003	1	kom.

Šifra	Veličina	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8












Prirubnica s ravnim krajem PN16

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
66,7 DN65		2265091005	1	kom.
76,1 DN80		2265091006	1	kom.
108 DN100		2265091007	1	kom.

Šifra	Veličina	l1	l2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



 Kotur
  Šipka
  Cevi u tubama
  Kesa
  Kutija
  Paleta
  Novo
  Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Pribori



O-prsten EPDM Copper

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12		2265182005	20	1000	kom.
15		2265182006	20	600	kom.
18		2265182007	20	500	kom.
22		2265182008	20	500	kom.
28		2265182009	20	400	kom.
35		2265182010	20	400	kom.
42		2265182011	20	300	kom.
54		2265182012	20	-	kom.
66,7		2265182004	5	-	kom.
76,1		2265182001	5	-	kom.
88,9		2265182002	5	-	kom.
108		2265182003	5	-	kom.



O-prsten FPM Copper

GRUPA: P

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12		2265182013	20	1000	kom.
15		2265182014	20	600	kom.
18		2265182015	20	500	kom.
22		2265182016	20	500	kom.
28		2265182017	20	400	kom.
35		2265182018	20	400	kom.
42		2265182019	20	300	kom.
54		2265182020	20	300	kom.

Alati

Kružni nož za cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1948267025	1	kom.
35-108		1948267027	1	kom.



Rezni točak

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-108		1941267037	1	kom.

Namenjen za cevi, šifre 1948267025, 1948267027.



Aparat za sečenje cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
22-108		1948183001	1	kom.

Beleška:
Set uključuje rezni točak.



Rezni točak za aparat za sečenje cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
22-108		1941267041	1	kom.

Namenjen za aparat za sečenje cevi, šifre 1948183001, 1948267034.





Skidač ivica za cevi

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1905267012	1	kom.



Set alata - KAN-therm Mini baterijski alat za presovanje + "M" profil čeljust

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
15-28		1936055009	1	kom.

Svaki set uključuje:

- 1936055008 - KAN-therm Mini baterijski alat za presovanje - 1 kom.,
- 1936267278 - klešte za presovanje SBM M15 - 1 kom.,
- 1936267279 - klešte za presovanje SBM M18 - 1 kom.,
- 1936267280 - klešte za presovanje SBM M22 - 1 kom.,
- 1936267282 - klešte za presovanje SBM M28 - 1 kom.,
- 1967267023 - Baterija za baterijske alate RAML1 10,8V Li -lon 1.5 Ah - 2 kom.,
- 1967267024 - Punjač LGML1 ~230V 35W - 1 kom.,
- Kovčeg - 1 kom.



KAN-therm AC 3000 električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
15-35		1936267239	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje u kovčegu.



KAN-therm DC 4000 baterijski alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
15-35		1936267238	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje baterijom, punjačem i kovčegom.




Punjač za KAN-therm DC 4000 baterijski alat za presovanje

GRUPA: K

Verzija	*	Šifra		JM
10,8-36 V		1936267267	1	kom.

Baterija za KAN-therm DC 4000 alat za presovanje


GRUPA: K

Verzija	*	Šifra		JM
N 18 V / 4 Ah		1936267266	1	kom.



KAN-therm "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
N 15		1936267249	1	kom.
N 18		1936267250	1	kom.
N 22		1936267251	1	kom.
N 28		1936267252	1	kom.
N 35		1936267253	1	kom.



Beleška:

Klešte rade sa KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000 drajvovima.

KAN-therm "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
N 42		1936267283	1	kom.
N 54		1936267284	1	kom.



Beleška:

Koristite KAN-therm "M" profilne čeljusti kragne sa KAN-therm ZBS1 adapterom za KAN-therm pres alate: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper) .

Adapter ZBS1 za KAN-therm "M" tip "Snap On" kragu

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
N 42 - 54		1936267285	1	kom.

Beleška:

Koristite adapter ZBS1 KAN-therm za KAN-therm pres alate: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



REMS Power-Press ACC električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1936267219	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa kovčegom.





REMS Pover-Press SE Basic Pack električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1936267160	1	kom.

Beleška:
Alat za presovanje se prodaje sa kovčegom.
Set ne uključuje klešte.



REMS Akku Press baterijski alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1936267152	1	kom.

Beleška:
Alat za presovanje se prodaje sa baterijom, punjačem i kovčegom.



REMS "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12		1948267046	1	kom.
15		1948267048	1	kom.
18		1948267052	1	kom.
22		1948267056	1	kom.
28		1948267061	1	kom.
35		1948267065	1	kom.
42		1948267067	1	kom.
54		1948267069	1	kom.

Beleška:
Klešte rade sa KAN-therm Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC drajvovima.



Novopress set alata - ACO103 BT baterijski alat za presovanje + profilna klešta tipa "M"

GRUPA: K


Raspon [mm]	*	Šifra		JM
15-28	*	1948055008	1	kom.

Svaki set uključuje:

- Baterijski alat za presovanje - 1 kom.
- 1948267093 - klešta M15 za alat za presovanje - 1 kom.
- 1948267095 - klešta M18 za alat za presovanje - 1 kom.
- 1942121002 - klešta M22 za alat za presovanje - 1 kom.
- 1948267097 - klešta M28 za alat za presovanje - 1 kom.
- 1938267047 - Punjač - 1 kom.
- 1938267002 - Baterija 2 Ah - 2 kom.
- Kovčeg

Novopress EFP203 električni alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-54		1948267210	1	kom.

Beleška:

Alat za presovanje se prodaje sa plastičnim kovčegom.



Novopress ACO203XL BT alat za presovanje

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
12-108		1948267181	1	kom.


Svaki set uključuje :

- baterijski alat za presovanje - 1 kom.
- Baterija 18 V/ 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 kom.
- Punjač - 1 kom.
- Mazivo - 1 kom.
- Plastični kovčeg



Novopress PB2 "M" profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12		1948267134	1	kom.
15		1948267135	1	kom.
18		1948267137	1	kom.
22		1948267139	1	kom.
28		1948267141	1	kom.
35		1948267143	1	kom.


Beleška:

Ove klešte rade sa EFP203 and ACO203XL drajlovima.



Novopress Snap On „M” profil čeljust

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
42		1948267119	1	kom.
54		1948267121	1	kom.
66,7	*	1948267089	1	kom.
76,1		1948267145	1	kom.
88,9		1948267044	1	kom.
108×1,5		1905267017	1	kom.
108×2,0		1948267038	1	kom.

Beleška:

Koristite klešte prečnika 66.7, 76.1 i 88.9 mm sa adapterom ZB221 za ACO203XL.
 Koristite klešte prečnika 66.7 mm sa adapterom ZB323 za ECO301.
 Koristite klešte prečnika 108 mm sa adapterom ZB221 i ZB222 za ACO203XL.
 Koristite 108×1.5 (1905267017) klešte za Copper 108×1.5 mm cevi.
 Koristite 108×2.0 (1948267038) klešte za Copper 108×2.0 mm cevi.





Novopress ZB203 adapter

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
42-54		1948267000	1	kom.

Beleška:
Adapter za EFP203 i ACO203KSL dražjove.
Press: 50-63 mm
Steel i Inok: 35-54 mm
Copper: 42-54 mm



Novopress ZB221 Adapter

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
66,7-108		1948267005	1	kom.

Beleška:
Adapter za ACO203XL dražj.
Za prečnik od 108 mm, adapter ZB221 sekoristi za izvedbu prvog stezanje, i adapter ZB222 za drugo stezanje.



Novopress ZB222 Adapter

GRUPA: K

Raspon [mm]	*	Šifra		JM
66,7-108		1948267007	1	kom.

Beleška:
Adapter za ACO203XL dražj.
Za prečnik od 108 mm, adapter ZB221 sekoristi za izvedbu prvog stezanje, i adapter ZB222 za drugo stezanje.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Površinsko grejanje i hlađenje

Udobnost i efikasnost

RS 23/09

Sadržaj

Površinsko grejanje i hlađenje u **KAN-therm** sistemu


Zidno/plafonsko grejanje i hlađenje	159
Podno/zidno grejanje i hlađenje	162
Tacker - montažni sistem za cevi	167
Rail - montažni sistem za cevi	170
Profil - montažni sistem za cevi	171
TBS - montažni sistem za cevi	172
NET - montažni sistem za cevi	173
Pribor za podno grejanje	175
Razdelnici i pribori za razdelnike	178
Ormari za podno grejanje	194
Basic+ - komponente za automatizaciju	196
Smart - komponente za automatizaciju	200
Kontroleri, dodatni pribor i alati	203

Površinsko grejanje i hlađenje u KAN-therm sistemu

Zidno/plafonsko grejanje i hlađenje


Zidna grejna ploča sa PB 8×1 cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
2000×625 (100%)		1800188022	1	m ²
2000×625 (75%)		1800188023	1	m ²
2000×310 (100%)		1800188024	1	m ²
2000×310 (75%)		1800188025	1	m ²
1000×625 (100%)		1800188026	1	m ²
625×1250 (100%)		1800188027	1	m ²

Beleška:

Procentualne vrednosti ukazuju na korisne površine za grejanje.



Poklopac panel

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
2000×625		1800188020	1	m ²



Žljebljeni panel

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
2000×625		1800188021	1	m ²



Poliuretanski lepak

GRUPA: A

Kapacitet	*	Šifra		JM
310 ml		1800183002	1	kom.





Krivina za cevi - 8×1

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
8×1		1800011000	100	3000	kom.



Mounting rail for pipe fastening

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
8×1		1800209031	2	100	m



PB cev sa EVOH slojem - kotur

GRUPA: C

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
8×1,0		1829197016	600	8400	m
Beleška: Klasa primene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.					



Mesingani T-komad ultraPRESS/Click

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16×8×16		1809257000	5	60	kom.



Mesingana spojnica ultraPRESS/Click

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16×8		1809042001	20	200	kom.

Kotur
 Šipka
 Cevi u tubama
 Kesa
 Kutija
 Paleta
 Novo
 Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Mesingani niklovani eurokonus adapter Click

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
8x1 / G3/4"		1809271000	15	150	kom.



Ravna mesingana spojnica Click

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
8x1		1809042000	20	200	kom.



Podno/zidno grejanje i hlađenje



blueFLOOR PERT cev - kotur

GRUPA: C

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12×2,0	***	1829198152	80	1600	m
12×2,0		1829198153	200	4000	m
14×2,0		1829198182	600	3000	m
16×2,0		1829198175	200	3000	m
16×2,0		1829198183	600	2400	m
N 17×2,0		1829198186	200	3000	m
N 17×2,0		1829198185	600	2400	m
18×2,0		1829198176	200	3000	m
18×2,0		1829198164	600	2400	m
20×2,0		1829198178	200	1800	m
20×2,0		1829198179	300	2100	m
20×2,0		1829198180	600	1800	m
25×2,5	**	1829198181	220	880	m

Beleška:

Klasa primene 4; 6 bara.



PEXC cev - kotur

GRUPA: C

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12×2,0		1129200055	200	4000	m
14×2,0		1129200056	200	4000	m
16×2,0		1829200009	200	3000	m
18×2,5		1129200058	200	3000	m
20×2,0		1029200000	200	2000	m

Beleška:

Prečnik 12×2,0 - 18×2,5 mm klasa primene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.

Prečnik 20×2,0 mm klasa primene (prema ISO 10508) 4; 8 bara.



PERT cev - kotur

GRUPA: C

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12×2,0		1129198094	200	3000	m
14×2,0		1129198076	200	4000	m
16×2,0		1029198001	200	3000	m
20×2,0		1029198000	200	1800	m
18×2,0		1129198096	200	3000	m
25×3,5		1129198070	50	1000	m

Beleška:

Prečnik 20×2,0 mm klasa primene (prema ISO 10508) 4; 8 bara.

Klasa primene drugih prečnika (prema ISO 10508) 4; 10 bara.

Kotur Šipka Cevi u tubama Kesa Kutija Paleta Novo Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

PERTAL cev - kotur

GRUPA: B

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m

Beleška:

Klasa primene (prema ISO 10508) 4; 10 bara.



bluePERTAL cev

GRUPA: C

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
N 16×2,0		1829198200	200	3000	m
N 16×2,0		1829198201	600	2400	m


Beleška:

Klasa aplikacije 4; 6 bar.



Mesingani ženski eurokonus adapter za PERT i PEXC cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12×2,0 G1/2"		1110271002	15	300	kom.
12×2,0 G3/4"		1110271003	10	150	kom.
14×2,0 G1/2"		1110271000	15	300	kom.
14×2,0 G3/4"		1110271005	10	150	kom.
16×2,0 G3/4"		1110271010	10	150	kom.
18×2,0 G3/4"		1110271006	10	150	kom.
18×2,5 G3/4"	***	1110271008	10	150	kom.
20×2 G3/4"		1110271011	10	150	kom.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	kom.



Beleška:

Adapter omogućava povezivanje PEXC i PERT cevi sa razvodnicima (opremljenim bradavicama), bradavicama i fitinzima za vezne spojke.



Kompresioni prsten

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12		1110226001	100	1000	kom.
14		1110226002	10	500	kom.
16		1110226000	10	600	kom.
18		1110226004	10	500	kom.
20		1110226006	100	1000	kom.
25		1110226003	5	300	kom.

Beleška:

Koristite za sve mesingane navojne spojnice (konektori, adapteri) osim za plastične navojne spojnice.





Mesingana ženska kompresiona poluspojnica za PERTAL cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	kom.
20 G1"		1010040008	5	80	kom.
25 G1"		1010040013	10	80	kom.
26 G1"		1010040015	5	80	kom.

Beleška:

Gore navedeni elementi su dostupni kao niklovanj na poseban zahtev (rok isporuke - 4 nedelje).



PPSU ženski univerzalni eurokonus adapter

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	kom.

Beleška:

Adapter radi sa cevima sistema KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT i PERTAL.



Mesingani ženski eurokonus adapter za PERTAL cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	kom.
17 G $\frac{3}{4}$ "		1810271001	10	150	kom.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	kom.

Beleška:

Adapteri su kompatibilni sa fitinzima za spajanje sa spojevima, razvodnike kroz razvodne bradavice.



Mesingana muška kompresiona poluspojnica sa navojem za PERTAL cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010045000	10	150	kom.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010045001	10	150	kom.

Beleška:

Ovaj fitting je prilagođen za direktno uvrtnje u gredu razvodnika - zaptivanje spoja u razvodniku se vrši pomoću O-prsten zaptivke.



Mesingana kompresiona spojnica sa navojem za PEXC i PERT cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12×2,0		1110042003	10	120	kom.
14×2,0		1110042005	10	120	kom.
16×2,0		1110042006	10	150	kom.
18×2,0		1110042008	10	120	kom.
20×2,0	*	1110245000	10	120	kom.
25×3,5		1110042012	5	60	kom.

Beleška:

Spojnic se koristi za popravke (cevi oštećene bušenjem itd.) i za spajanje dugih delova cevi.

Kotur Šipka Cevi u tubama Kesa Kutija Paleta Novo Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Mesingana spojnica

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12x2,0		1109042008	50	700	kom.

Beleška:

Alati za montažu spojnica dostupni su u odeljku ultraPRESS Sistema KAN-therm.



PPSU spojnica

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14x2,0		1109042002	10	160	kom.
18x2,0		1109042004	10	160	kom.
25x3,5		1109042007	5	80	kom.



PVDF prsten

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14x2,0	***	1109226017	50	700	kom.
18x2,0 / 18x2,5	***	1109226018	50	500	kom.
25x3,5	***	1109226019	20	200	kom.

Beleška:

Prsten je napravljen od PVDF -a. Koristi se za PEXC ili PERT cevi sa EVOH slojem. Kada sastavljate Push konektore, koristite alate sa odgovarajućim umetcima.



Mesingani prsten

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12x2,0		1109226003	50	700	kom.
14x2,0		1109226004	50	700	kom.
18x2,0 / 18x2,5		1109226006	50	500	kom.
25x3,5		1109226009	20	200	kom.

Beleška:

Koristi se za PEXC ili PERT cevi sa EVOH slojem. Kada sastavljate Push konektore, koristite alate sa odgovarajućim umetcima. Postavite mesingani prsten sa zakošenom ivicom prema fittingu koji želite da povežete.



PPSU spojnica

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16x2,0		1009042013	10	160	kom.
20x2,0		1009042015	10	150	kom.
25x2,5		1009042017	5	60	kom.

Beleška:

Alati za montažu spojnica dostupni su u odeljku ultraPRESS Sistema KAN-therm.





Mesingana spojnica

GRUPA: F

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
14x2,0	*	1009042024	10	160	kom.
17x2,0		1009042028	10	200	kom.

Beleška:

Alati za montažo spojnic dostupni su u odeljku ultraPRESS Sistema KAN-therm.

Tacker - montažni sistem za cevi

Penasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 5 m² sa metalizovanom folijom

GRUPA: A1

Veličina	*	Šifra		JM
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	kom.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	kom.



Penasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 5 m² sa laminiranim folijom

GRUPA: A1

Veličina	*	Šifra		JM
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	kom.
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	m ²



Penasta polistirenska ploča EPS200 036 (PS30) 5 m² sa metalizovanom folijom

GRUPA: A1

Veličina	*	Šifra		JM
30 mm (1×5 m)	***	1818211013	1	kom.



Penasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 10 m² sa metalizovanom folijom

GRUPA: A1

Veličina	*	Šifra		JM
 20 mm (1×10 m)		1818211627	10	m ²
 30 mm (1×10 m)		1818211626	10	m ²





Penasta polistirenska ploča EPS100 038 (PS20) 10 m² (kocka) sa metalizovanim folijom

GRUPA: A1

Veličina	*	Šifra		JM
30 mm (1x10 m)		1818211628	10	m2



Penasta polistirenska ploča EPS T-30 dB (apsorbuje zvuk) 5 m² sa metalizovanim folijom

GRUPA: A1

Veličina	*	Šifra		JM
35-3 mm (1x5 m)	***	1818211006	1	kom.

Beleška:
Dimenzija uključuje promjenu debljine uzrokovanu opterećenjem.



Laminatna folija za KAN-therm tacker sistem

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
130 μm (50 x 1,03 m)		1800183000	50	m



Lepljiva traka sa KAN-therm logom

GRUPA: A

Veličina [m]	*	Šifra		JM
60		1800183013	1	kom.



U42 iglice za montažu Tackera (blok od 50 kom)

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
14-18 (42 mm) 1000 kom.		1800191001	1	paket.
14-18 (42 mm) 300 kom.		1800191010	1	paket.



U42 iglice za montažu Tackera (blok od 30 kom)

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
20 (42 mm) 300 kom.		1800191006	1	paket.

Kotur Šipka Cevi u tubama Kesa Kutija Paleta Novo Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

U42 zavarene objumice za tacker sistem (25 kom/pakovanje)

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
20 (42 mm) 300 kom.		1800191031	1	paket.



U42 klipovi za ručnu montažu

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
14-18 (42 mm) 100 kom.		1800191000	1	30	paket.
14-18 (42 mm) 200 kom.		1800191002	1	15	paket.



U55 klipovi za montažu Tackera (blok od 25 kom)

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
14-18 (55 mm) 500 kom.		1800191021	1	paket.



U55 klipovi za montažu Tackera (blok od 25 kom)

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
 14-18 (55 mm) 300 kom.		1800191032	1	paket.



Rail - montažni sistem za cevi



Montažna šina za cevi

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
16 - 25 mm × 2 m		1800209027	2	m
18 - 25 mm × 2 m		1800209028	2	m

Beleška:

Montažne šine omogućavaju polaganje cevi sa razmakom od 5 cm.
 Dimenzije šine [visina x dužina]:
 1800209027 - 25 mm x 2 m
 1800209028 - 25 mm x 2 m



Montažna šina za cevi

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
20 - 25 mm × 2 m		1800209011	2	m

Beleška:

Montažne šine omogućavaju polaganje cevi sa razmakom od 5 cm.
 Dimenzije šine [visina x dužina]:
 1800209011 - 25 mm x 2 m



Montažna šina za cevi

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
12-17 - 23 mm × 1 m (5 × 0,2 m)		1800209000	1	m
16-17 - 24 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209001	1	m
12-22 - 29 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209009	1	m
25 - 32 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209026	1	m

Beleška:

Šine 1800209000 i 1800209009 omogućavaju polaganje cevi sa razmakom od 10 cm.
 Dimenzije šina [visina x dužina (broj spojenih sekcija x dužina preseka)]:
 1800209000 - 23 mm × 1 m (5 × 0,2 m).
 1800209001 - 24 mm × 1 m (2 × 0,5 m)
 1800209009 - 29 mm × 1 m (2 × 0,5 m)

Profil - montažni sistem za cevi

Profil 3 profilisana PS folija 1,12 m² list

GRUPA: A1

Veličina	*	Šifra		JM
30-2 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211643	6,72	m ²

Ukupna debljina ploče sa profilisanim delom je 51 mm.
Dimenzija uključuje spremembo debljine zaradi obremenitve.



Profil 2 penasta polistirenska ploča EPS200 036 (PS30) 1.12 m² list

GRUPA: A1

Veličina	*	Šifra		JM
11 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211644	14,56	m ²

Ukupna debljina ploče sa profilisanim delom je 32 mm.



Profil 1 penasta polistirenska ploča EPS T-24 dB (apsorbuje zvuk) sa PS folijom - 1.12 m² list

GRUPA: A1

Veličina	*	Šifra		JM
1 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211648	13,44	m ²

Ukupna visina folije sa profilisanim delom je 20 mm.



Profil 4 penasta polistirenska ploča EPS200 0.72 m² list

GRUPA: A1

Veličina	*	Šifra		JM
22 mm (1,2 × 0,6 m)	*	1818211646	8,64	m ²

Ukupna debljina ploče sa profilisanim delom je 43 mm.



TBS - montažni sistem za cevi



TBS penasta polistirenska ploča EPS150 036 (PS30) 0.5 m² list GRUPA: A1

Veličina	*	Šifra		JM
25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	m ²



TBS metalni profil GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	1 50	kom.

Beleška:
Profil je izrađen od pocinkovanog čelika. Profil radi samo sa cevima od 16 mm.



TBS penasta polistirenska ploča EPS200 036 (PS30) 0.5 m² list GRUPA: A1

Veličina	*	Šifra		JM
25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211649	12	m ²

NET - montažni sistem za cevi


Čelična mreža NET

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m ²	*	1800183054	2,52	m ²

Beleška:

Mreža je napravljena od čelične žice debljine 3 mm. Veličina mreže - 150×150 mm



Nosač za pričvršćivanje cevi na NETu

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16-18		1800107001	100	1000	kom.
20	*	1800107002	100	1000	kom.



Plastična traka za pričvršćivanje cevi na NETu

GRUPA: A

	*	Šifra			JM
	*	1800107018	100	1000	kom.



Traka za pričvršćivanje za spajanje NETova

GRUPA: A

	*	Šifra		JM
	*	1800183008	100	kom.





Klin za pričvrščivanje folije - L = 94 mm

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
8		1800183003	100	kom.


 Kotur  Šipka  Cevi u tubama  Kesa  Kutija  Paleta  Novo  Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Pribor za podno grejanje

Zaštitna cev crvena

GRUPA: A


Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m

Beleška: Koristite u instalacijama za hladnu i toplu pitku vodu i centralno grejanje kao zaštitnu cev prilikom zalivanja instalacija betonom. Vrednosti date u zagradama su za spoljni prečnik valovite zaštitne cevi.



Zaštitna cev plava

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

Beleška: Koristite u instalacijama za hladnu i toplu pitku vodu i centralno grejanje kao zaštitnu cev prilikom zalivanja instalacija betonom. Vrednosti date u zagradama su za spoljni prečnik valovite zaštitne cevi.



Aditiv za beton BETOKAN

GRUPA: A

Kapacitet	*	Šifra		JM
5 l		1800014003	1	paket.
10 l		1800014001	1	paket.

Beleška:
Koristite za podno grejanje radi poboljšanja čvrstoće betona.




Aditiv za beton BETOKAN Plus

GRUPA: A

Kapacitet	*	Šifra		JM
10 l		1800014005	1	paket.

Beleška:
Koristite za podno grejanje radi poboljšanja čvrstoće betona. Omogućava smanjenje debljine estriha na 4.5 cm iznad izolacije.





Mreža od stakloplastike za ojačanje poda

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
1×50 m		1800183044	1	m ²

Beleška:

Ako se mreža se koristi sa BETOKAN -om ili BETOKAN Plusom povećava fleksibilnost estriha i pruža odličnu zaštitu od stvaranja bilo kakvih mogućih pukotina ili pomaka (održava površinu poda ravnom).
Veličina mreže 13×13 mm.



Sredstvo protiv smrzavanja

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	paket.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	paket.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	paket.

Beleška:

Koristite za centralno grejanje, klimatizaciju, hlađenje i solarne instalacije.



Ivična traka sa perforacijom

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
8×150		1818255002	25	m

Beleška:

Koristite za izolaciju ploča za podno grejanje od zidova.



Rubna traka sa perforacijom i folijom

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
8×150		1818255003	25	m

Beleška:

Koristite za izolaciju ploča za podno grejanje od zidova.



Dilataciona traka - profil sa stopama

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
10×150		1800255000	25	m

Beleška:

Koristite za izradu ekspanzijskih fuga za ploče za podno grejanje. Cevi koje prolaze kroz dilatacionu fugu trebaju biti položeni u valovitu cev.

Dilataciona traka - PE pena

GRUPA: A

	*	Šifra		JM
		1800183007	2	m



Ekspanzijska fuga - šina

GRUPA: A

	*	Šifra		JM
		1800209029	2	m



Ekspanzijska fuga - rebrasta cev

GRUPA: A

Veličina [m]	*	Šifra		JM
0,4		1700183010	10	kom.



PE folija

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
0,2 mm (2,0 × 50 m)		1818183000	100	m ²

Beleška:

Koristite kao instalacijski poklopac pre polaganja ploča od suvog estriha.
Koristite kao izolaciju otpornu na vlagu na ploči za podno grejanje i hlađenje.
Koristite kao izolaciju otpornu na vlagu ispod NET mreže.



Razdelnici i pribori za razdelnike



InoxFlow razdelnik sa kontrolnim ventilima (UVN serija)

GRUPA: E

Broj kola (H×W×D) [mm]	*	Šifra		JM
2 (325×140×84)		1316160022	1	kom.
3 (325×190×84)		1316160023	1	kom.
4 (325×240×84)		1316160024	1	kom.
5 (325×290×84)		1316160025	1	kom.
6 (325×340×84)		1316160026	1	kom.
7 (325×390×84)		1316160027	1	kom.
8 (325×440×84)		1316160028	1	kom.
9 (325×490×84)		1316160029	1	kom.
10 (325×540×84)		1316160030	1	kom.
11 (325×590×84)		1316160031	1	kom.
12 (325×640×84)		1316160032	1	kom.

Beleška:

Razvodnik radi sa G $\frac{3}{4}$ " eurokonusnim adapterima i G $\frac{3}{4}$ " konektorima.
Izvodi za pojedinačna kola imaju razmak od 50 mm.
Napajanje razvodnika - gornja greda.
Povratak iz razvodnika - donja greda.
Grede imaju G1" ženski navoj.

OBELEZAVANJE SERIJA RAZDELNIKA I SABIRNIKA



R ili U B,N,S,V ili F T, A ili P

Radiator
Radiator razdelnik i sabirnik za centralno grejanje i pitku vodu

Underfloor heating
Podno grejanje azdelnici i sabirnici za podno grejanje

oprmena za gornju ili donju razvodnu granu

Basic
Osnovni bez dodatne opreme

Nipples
Niplovi

Servomotor valves
Servomotorni ventili

Valves
Ventili zatvarajući ili balansni ventili

Flowmeters
Protokomeri

dodatna oprema


Top
Gornji ozračni ventil na gornjoj grani

Axis
Osa ozračni ventil u osi razvodn grane

Pump
Pumpa mešna grupa

InoxFlow razdelnik sa meračima protoka (UFN serija)

GRUPA: E

Broj kola (H×W×D) [mm]	*	Šifra		JM
2 (352×140×84)		1316157055	1	kom.
3 (352×190×84)		1316157056	1	kom.
4 (352×240×84)		1316157057	1	kom.
5 (352×290×84)		1316157058	1	kom.
6 (352×340×84)		1316157059	1	kom.
7 (352×390×84)		1316157060	1	kom.
8 (352×440×84)		1316157061	1	kom.
9 (352×490×84)		1316157062	1	kom.
10 (352×540×84)		1316157063	1	kom.
11 (352×590×84)		1316157064	1	kom.
12 (352×640×84)		1316157065	1	kom.



Beleška:

Razvodnik radi sa G^{3/4}" eurokonusnim adapterima i G^{3/4}" konektorima.
Izvodi za pojedinačna kola imaju razmak od 50 mm.
Opseg podešavanja merača protoka 0 - 2.5 l/min.
Napajanje razvodnika - gornja greda.
Povratak iz razvodnika - donja greda.
Grede imaju G1" ženski navoj.

OBELEZAVANJE SERIJA RAZDELNIKA I SABIRNIKA



|
R ili U

|
B,N,S,V ili F

|
T, A ili P

Radiator

Radijator razdelnik i sabirnik za centralno grejanje i pitku vodu

Underfloor heating

Podno grejanje azdelnici i sabirnici za podno grejanje

oprmena za gornju ili donju razvodnu granu

Basic

Osnovni bez dodatne opreme

Nipples

Niplovi

Servomotor valves

Servomotorni ventili

Valves

Ventili zatvarajući ili balansni ventili

Flowmeters

Protokomeri

dodatna oprema

Top

Gornji ozračni ventil na gornjoj grani

Axis

Osa ozračni ventil u osi razvodn grane

Pump

Pumpa mešna grupa



Kotur



Šipka



Cevi u tubama



Kesa



Kutija



Paleta

Novo



Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



InoxFlow razdelnik sa servomotor ventilima i kontrolnim ventilima (UVS serija)

GRUPA: E

Broj kola (H×W×D) [mm]	*	Šifra		JM
2 (325×140×84)		1316160033	1	kom.
3 (325×190×84)		1316160034	1	kom.
4 (325×240×84)		1316160035	1	kom.
5 (325×290×84)		1316160036	1	kom.
6 (325×340×84)		1316160037	1	kom.
7 (325×390×84)		1316160038	1	kom.
8 (325×440×84)		1316160039	1	kom.
9 (325×490×84)		1316160040	1	kom.
10 (325×540×84)		1316160041	1	kom.
11 (325×590×84)		1316160042	1	kom.
12 (325×640×84)		1316160043	1	kom.

Beleška:

Razvodnik radi sa G $\frac{3}{4}$ " eurokonusnim adapterima i G $\frac{3}{4}$ " konektorima. Izvodi za pojedinačna kola imaju razmak od 50 mm. Koristite servomotore sa M30×1.5 adapterom. Napajanje razvodnika - gornja greda. Povratak iz razvodnika - donja greda. Grede imaju G1" ženski navoj.

OBELEZAVANJE SERIJA RAZDELNIKA I SABIRNIKA



R ili U B,N,S,V ili F T, A ili P

oprmena za gornju ili donju razvodnu granu

dodatna oprema

Radiator

Radijator razdelnik i sabirnik za centralno grejanje i pitku vodu

Underfloor heating

Podno grejanje azdelnici i sabirnici za podno grejanje

Basic

Osnovni bez dodatne opreme

Nipples

Niplovi

Servomotor valves

Servomotorni ventili

Valves

Ventili zatvarajući ili balansni ventili

Flowmeters

Protokomeri

Top

Gornji ozračni ventil na gornjoj grani

Axis


Osa ozračni ventil u osi razvodn grane

Pump

Pumpa mešna grupa

InoxFlow razdelnik sa servomotor ventilima i kontrolnim ventilima (UVS serija)

GRUPA: E

Broj kola (HxWxD) [mm]	*	Šifra		JM
2 (336x190x84)		1316157128	1	kom.
3 (336x240x84)		1316157129	1	kom.
4 (336x290x84)		1316157130	1	kom.
5 (336x340x84)		1316157131	1	kom.
6 (336x390x84)		1316157132	1	kom.
7 (336x440x84)		1316157133	1	kom.
8 (336x490x84)		1316157134	1	kom.
9 (336x540x84)		1316157135	1	kom.
10 (336x590x84)		1316157136	1	kom.
11 (336x640x84)		1316157137	1	kom.
12 (336x690x84)		1316157138	1	kom.



Beleška:

Razvodnik radi sa G $\frac{3}{4}$ " eurokonusnim adapterima i G $\frac{3}{4}$ " konektorima.
Izvodi za pojedinačna kola imaju razmak od 50 mm.
Koristite servomotore sa M30x1,5 adapterom.
Napajanje razvodnika - gornja greda.
Povratak iz razvodnika - donja greda.
Grede imaju G1" ženski navoj.
Dovodna i povratna greda imaju G1" graničnik montiran na jednoj strani.

OBELEZAVANJE SERIJA RAZDELNIKA I SABIRNIKA



R ili U B,N,S,V ili F T, A ili P

Radiator

Radijator razdelnik i sabirnik za centralno grejanje i pitku vodu

Underfloor heating

Podno grejanje azdelnici i sabirnici za podno grejanje

oprmena za gornju ili donju razvodnu granu

Basic

Osnovni bez dodatne opreme

Nipples

Niplovi

Servomotor valves

Servomotorni ventili

Valves

Ventili zatvarajući ili balansni ventili

Flowmeters

Protokomeri

dodatna oprema

Top


Gornji ozračni ventil na gornjoj grani

Axis

Osa ozračni ventil u osi razvodn grane

Pump

Pumpa mešna grupa



InoxFlow razdelnik sa servomotor ventilima i meračima protoka (UFS serija)

GRUPA: E

Broj kola (H×W×D) [mm]	*	Šifra		JM
2 (352×140×84)		1316157066	1	kom.
3 (352×190×84)		1316157067	1	kom.
4 (352×240×84)		1316157068	1	kom.
5 (352×290×84)		1316157069	1	kom.
6 (352×340×84)		1316157070	1	kom.
7 (352×390×84)		1316157071	1	kom.
8 (352×440×84)		1316157072	1	kom.
9 (352×490×84)		1316157073	1	kom.
10 (352×540×84)		1316157074	1	kom.
11 (352×590×84)		1316157075	1	kom.
12 (352×640×84)		1316157076	1	kom.

Beleška:

Razvodnik radi sa G $\frac{3}{4}$ " eurokonusnim adapterima i G $\frac{3}{4}$ " konektorima. Izvodi za pojedinačna kola imaju razmak od 50 mm. Koristite servomotore sa M30×1.5 adapterom. Opseg podešavanja merača protoka 0 - 2.5 l/min. Napajanje razvodnika - gornja greda. Povratak iz razvodnika - donja greda. Grede imaju G1" ženski navoj.

OBELEZAVANJE SERIJA RAZDELNIKA I SABIRNIKA



R ili U B,N,S,V ili F T, A ili P

Radiator
Radijator razdelnik i sabirnik za centralno grejanje i pitku vodu

Underfloor heating
Podno grejanje azdelnici i sabirnici za podno grejanje

oprmena za gornju ili donju razvodnu granu

Basic
Osnovni bez dodatne opreme

Nipples
Niplovi

Servomotor valves
Servomotorni ventili

Valves
Ventili zatvarajući ili balansni ventili

Flowmeters
Protokomeri

dodatna oprema


Top
Gornji ozračni ventil na gornjoj grani

Axis
Osa ozračni ventil u osi razvodn grane

Pump
Pumpa mešna grupa

InoxFlow razdelnik sa servomotor ventilima i meračima protoka (UFST serija)

GRUPA: E

Broj kola (H×W×D) [mm]	*	Šifra		JM
2 (362×190×84)		1316157077	1	kom.
3 (362×240×84)		1316157078	1	kom.
4 (362×290×84)		1316157079	1	kom.
5 (362×340×84)		1316157080	1	kom.
6 (362×390×84)		1316157081	1	kom.
7 (362×440×84)		1316157082	1	kom.
8 (362×490×84)		1316157083	1	kom.
9 (362×540×84)		1316157084	1	kom.
10 (362×590×84)		1316157085	1	kom.
11 (362×640×84)		1316157086	1	kom.
12 (362×690×84)		1316157087	1	kom.



Beleška:

Razvodnik radi sa G $\frac{3}{4}$ " eurokonusnim adapterima i G $\frac{3}{4}$ " konektorima.

Izvodi za pojedinačna kola imaju razmak od 50 mm.

Opseg podešavanja merača protoka 0 - 2.5 l/min.

Koristite servomotore sa M30×1.5 adapterom.

Napajanje razvodnika - gornja greda.

Povratak iz razvodnika - donja greda.

Grede imaju G1" ženski navoj.

Dovodna i povratna greda imaju G1" graničnik montiran na jednoj strani.

OBELEZAVANJE SERIJA RAZDELNIKA I SABIRNIKA



R ili U B,N,S,V ili F T, A ili P

Radiator

Radijator razdelnik i sabirnik za centralno grejanje i pitku vodu

Underfloor heating

Podno grejanje azdelnici i sabirnici za podno grejanje

oprmena za gornju ili donju razvodnu granu

Basic

Osnovni bez dodatne opreme

Nipples

Niplovi

Servomotor valves

Servomotorni ventili

Valves

Ventili zatvarajući ili balansni ventili

Flowmeters

Protokomeri

dodatna oprema

Top


Gornji ozračni ventil na gornjoj grani

Axis

Osa ozračni ventil u osi razvodn grane

Pump

Pumpa mešna grupa



InoxFlow razdelnik sa servomotor ventilima i meračima protoka (UFST MAX serija)

GRUPA: E

Broj kola (H×W×D) [mm]	*	Šifra		JM
2 (362×190×84)		1316157139	1	kom.
3 (362×240×84)		1316157140	1	kom.
4 (362×290×84)		1316157141	1	kom.
5 (362×340×84)		1316157142	1	kom.
6 (362×390×84)		1316157143	1	kom.
7 (362×440×84)		1316157144	1	kom.
8 (362×490×84)		1316157145	1	kom.
9 (362×540×84)		1316157146	1	kom.
10 (362×590×84)		1316157147	1	kom.
11 (362×640×84)		1316157148	1	kom.
12 (362×690×84)		1316157149	1	kom.

Beleška:

Razvodnik radi sa G $\frac{3}{4}$ " eurokonusnim adapterima i G $\frac{3}{4}$ " konektorima.

Izvodi za pojedinačna kola imaju razmak od 50 mm.

Opseg podešavanja merača protoka 0 - 5.0 l/min.

Koristite servomotore sa M30×1.5 adapterom.

Napajanje razvodnika - gornja greda.

Povratak iz razvodnika - donja greda.

Grede imaju G1" ženski navoj.

Dovodna i povratna greda imaju G1" graničnik montiran na jednoj strani.

OBELEZAVANJE SERIJA RAZDELNIKA I SABIRNIKA



R ili U B,N,S,V ili F T, A ili P

Radiator

Radiator razdelnik i sabirnik za centralno grejanje i pitku vodu

Underfloor heating

Podno grejanje azdelnici i sabirnici za podno grejanje

oprmena za gornju ili donju razvodnu granu

Basic

Osnovni bez dodatne opreme

Nipples

Niplovi

Servomotor valves

Servomotorni ventili

Valves

Ventili zatvarajući ili balansni ventili

Flowmeters

Protokomeri

dodatna oprema

Top

Gornji ozračni ventil na gornjoj grani

Axis

Osa ozračni ventil u osi razvodn grane

Pump

Pumpa mešna grupa



Mesingani ženski/muški redukcija za razdelnik

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	kom.

Beleška:

Reduktor ima ugrađenu O-prsten zaptivku.

Prilikom montaže u KAN-therm razvodnike nije potrebno dodatno zaptivanje.



Niklovani ženski/muški reduktor za razdelnik

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	kom.

Beleška:

Reduktor ima ugrađenu O-prsten zaptivku.

Prilikom montaže u KAN-therm razvodnike nije potrebno dodatno zaptivanje.

Ne koristiti za vodu.

Mesingani muški čep

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300025002	10	150	kom.

Beleška:

Reduktor ima ugrađenu O-prsten zaptivku.
Prilikom montaže u KAN-therm razvodnike nije potrebno dodatno zaptivanje.



Niklovani muški čep

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G¾"		1300250021	20	300	kom.
G1"		1300025005	10	120	kom.

Beleška:

Reduktor ima ugrađenu O-prsten zaptivku.
Prilikom montaže u KAN-therm razvodnike nije potrebno dodatno zaptivanje.
Ne koristiti za pitku vodu.



Set ravnog ventila SET-P

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300183006	1	20	set

Beleška:

Set ventila 1" sa spojem, radi sa KAN-therm razdelnicima bez dodatnog zaptivanja.
Koristite kada se razdelnik napaja sa strane.



Set ugaonog ventila SET-P

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300183007	1	20	set

Beleška:

Set ventila 1" sa spojem, radi sa KAN-therm razdelnicima bez dodatnog zaptivanja.
Koristite kada se razdelnik napaja sa poda.



Mesingani čep za razdelnik

GRUPA: E

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
M28×1,5		1300183001	20	200	kom.
M30×1,5		1300183002	20	200	kom.

Beleška:

Koristite dugme na termostatskim ventilima da isključite protok kroz grejne petlje:
M28×1.5 - u razdelnicima serije 71, 75, 73A, 77A
M30×1.5 - u razdelnicima serije 73A, 77A, na termostatskom ventilu na ulazu u jedinicu za mešanje i na servomotor ventilima InnoxFlow razdelnika.





Niklovani čep za razdelnik

GRUPA: E

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
M30×1,5		1300183051	20	200	kom.

Beleška:

Koristite dugme na termostatskim ventilima da isključite protok kroz grejne petlje:

M28×1.5 - u razdelnicima serije 71, 75, 73A, 77A

M30×1.5 - u razdelnicima serije 73A, 77A, na termostatskom ventilu na ulazu u jedinicu za mešanje i na servomotor ventilima InoxFlow razdelnika.



Mesingani produžni element sa meraćem protoka - L = 50 mm

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300079049	1	20	kom.

Beleška:

Koristite element sa 1" bradavicom da proširite razdelnik za jedno kolo.

Opseg podešavanja merača protoka 0 - 2.5 l/min.



Mesingani produžni element sa kontrolnim ventilom - L = 50 mm

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300079002	1	20	kom.

Beleška:

Koristite element sa 1" bradavicom da proširite razdelnik za jedno kolo.



Mesingani produžni element sa servomotor ventilom - L = 50 mm

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300079048	1	20	kom.

Beleška:

Koristite element sa 1" bradavicom da proširite razdelnik za jedno kolo.

Koristite adaptere za M30×1.5 servomotore.



Muška dupli nipl sa zaptivkom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300174028	10	100	kom.

Beleška:

Koristite za povezivanje razdelnika sa produžnim elementima.

Muški mesingani dupli nipl

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300174042	10	100	kom.

Beleška:

Ne koristiti za pitku vodu. Koristite za povezivanje razdelnika sa produžnim elementima.



T-komad sa zaptivkom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	kom.

Beleška:

Koristite element u razdelnicima da proširite razdelnik za jedno kolo ili dodate vazdušni ventil i odvodni ventil.



Niklovani T-komad sa zaptivkom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	kom.

Beleška:

Koristite element u razdelnicima da proširite razdelnik za jedno kolo ili dodajte vazdušni ventil i odvodni ventil. Ne koristite za pitku vodu.



Mesingani muški čep

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1709250004	20	300	kom.

Beleška:

Graničnik ima svoju O-prsten zaptivku. Za zatezanje koristite imbus ključ sa šestougaonim 12 ključem.



Niklovani muški čep

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1300250020	20	300	kom.

Beleška:

Graničnik ima O-prsten zaptivku. Za zatezanje koristite hex12 imbus ključ. Ne koristite za pitku vodu.





T-komad sa odzračnim ventilom i pip slavinom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300257002	1	20	kom.



Niklovani T-komad sa odzračnim ventilom i odvodnim ventilom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300257004	10	80	kom.

Beleška:
Ne koristiti za pitku vodu.



Ručni odzračni ventil

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1300005004	50	500	kom.



Plastični odzračni ventil i odvodni ventil

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1300005003	25	100	kom.



Odzračni ventil i pip slavina

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1300277000	25	100	kom.

Odzračno lonče sa nepovratnim ventilom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1300005000	1	100	kom.

Beleška:

Zaporni ventil omogućava uklanjanje vazdušnog ventila bez potrebe za drenažom instalacije.
Koristite vuču za zaptivanje.



Niklovano odzračno lonče sa nepovratnim ventilom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
½"		1300005006	1	100	kom.

Beleška:

Zaporni ventil omogućava uklanjanje vazdušnog ventila bez potrebe za drenažom instalacije.
Koristite vuču za zaptivanje.



Satni termometar - crveni

GRUPA: E

Verzija	*	Šifra		JM
100 °C	*	1300264001	1	kom.




Dial termometar - plavi

GRUPA: E

Verzija	*	Šifra		JM
100 °C	*	1300264002	1	kom.





InoxFlow razdelnik sa pumpnom grupom za mešanje (USVP serija)

GRUPA: E

Veličina (H×W×D) [mm]	*	Šifra		JM
2 (410×451×123)		1316160044	1	kom.
3 (410×501×123)		1316160045	1	kom.
4 (410×551×123)		1316160046	1	kom.
5 (410×601×123)		1316160047	1	kom.
6 (410×651×123)		1316160048	1	kom.
7 (410×701×123)		1316160049	1	kom.
8 (410×751×123)		1316160050	1	kom.
9 (410×801×123)		1316160051	1	kom.
10 (410×851×123)		1316160052	1	kom.

Beleška:

Koristite adaptere za M30×1.5 servomotore na gornjoj gredi.

Koristite razdelnik sa integrisanom jedinicom za mešanje u instalacijama maksimalnog toplotnog opterećenja do 15 kW*.

*Pod pretpostavkom sledećih parametara: prečnik petlje 16×2 mm, dužina petlje do 100 m, razmak cevi 15 cm, temperatura dovoda/povrata 40/30°C.

Ne koristiti sa izvorima toplote niskih parametara.

OBELEZAVANJE SERIJA RAZDELNIKA I SABIRNIKA



R ili U B,N,S,V ili F T, A ili P

Radiator
Radijator razdelnik i sabirnik za centralno grejanje i pitku vodu

Underfloor heating
Podno grejanje azdelnici i sabirnici za podno grejanje

oprmena za gornju ili donju razvodnu granu

Basic
Osnovni bez dodatne opreme

Nipples
Niplovi

Servomotor valves
Servomotorni ventili

Valves
Ventili zatvarajući ili balansni ventili


Flowmeters
Protokomeri

dodatna oprema

Top
Gornji ozračni ventil na gornjoj grani

Axis
Osa ozračni ventil u osi razvodni grane

Pump
Pumpa mešna grupa



InoxFlow razdelnik sa jedinicom za mešanje (USFP serija)

GRUPA: E

Veličina (H×W×D) [mm]	*	Šifra		JM
2 (410×451×123)		1316157088	1	kom.
3 (410×501×123)		1316157089	1	kom.
4 (410×551×123)		1316157090	1	kom.
5 (410×601×123)		1316157091	1	kom.
6 (410×651×123)		1316157092	1	kom.
7 (410×701×123)		1316157093	1	kom.
8 (410×751×123)		1316157094	1	kom.
9 (410×801×123)		1316157095	1	kom.
10 (410×851×123)		1316157096	1	kom.

Beleška:

Koristite adaptere za M30×1.5 servomotore na gornjoj gredi.

Opseg podešavanja merača protoka 0 - 2.5 l/min.

Koristite razdelnik sa integrisanom jedinicom za mešanje u instalacijama maksimalnog toplotnog opterećenja do 15 kW*.

*Pod pretpostavkom sledećih parametara: prečnik petlje 16×2 mm, dužina petlje do 100 m, razmak cevi 15 cm, temperatura dovoda/povrata 40/30°C.

Ne koristiti sa izvorima toplote niskih parametara.

OBELEZAVANJE SERIJA RAZDELNIKA I SABIRNIKA



R ili U B,N,S,V ili F T, A ili P

Radiator
Radijator razdelnik i sabirnik za centralno grejanje i pitku vodu

Underfloor heating
Podno grejanje azdelnici i sabirnici za podno grejanje

oprmena za gornju ili donju razvodnu granu

Basic
Osnovni bez dodatne opreme

Nipples
Niplovi

Servomotor valves
Servomotorni ventili

Valves
Ventili zatvarajući ili balansni ventili

Flowmeters
Protokomeri

dodatna oprema

Top
Gornji ozračni ventil na gornjoj grani

Axis
Osa ozračni ventil u osi razvodni grane

Pump
Pumpa mešna grupa

Elektronska pumpna grupa

GRUPA: E

	*	Šifra		JM
		1346103000	1	kom.

Beleška:

Koristite razdelnik sa integrisanom jedinicom za mešanje u instalacijama maksimalnog toplotnog opterećenja do 15 kW*.

*Pod pretpostavkom sledećih parametara:

- prečnik petlje 16×2 mm,
- dužina petlje do 100 m,
- razmak cevi 15 cm,
- temperatura dovoda/povrata 40/30°C.

Ne koristiti sa izvorima toplote niskih parametara.



Pumpna grupa sa trokrakim mešnim ventilom - Kvs = 1,6

GRUPA: E

Verzija	*	Šifra		JM
35-60 °C		1300103001	1	kom.
20-43 °C		1300103003	1	kom.

Beleška:

Koristite razdelnik sa integrisanom jedinicom za mešanje u instalacijama maksimalnog toplotnog opterećenja do 15 kW*.

*Pod pretpostavkom sledećih parametara:

- prečnik petlje 16×2 mm,
- dužina petlje do 100 m,
- razmak cevi 15 cm,
- temperatura dovoda/povrata 40/30°C.

Ne koristiti sa izvorima toplote niskih parametara.



Pumpna grupa sa trokrakim mešnim ventilom - Kvs = 2,5

GRUPA: E

Verzija	*	Šifra		JM
20-43 °C		1346103005	1	kom.

Beleška:

Koristite razdelnik sa integrisanom jedinicom za mešanje u instalacijama maksimalnog toplotnog opterećenja do 15 kW*.

*Pod pretpostavkom sledećih parametara:


- prečnik petlje 16×2 mm,
- dužina petlje do 100 m,
- razmak cevi 15 cm,
- temperatura dovoda/povrata 40/30°C.

Ne koristiti sa izvorima toplote niskih parametara.











Mesingani razdelnik sa servomotor ventilima i meračima protoka (75A serija)


GRUPA: E

Broj kola (H×W×D) [mm]	*	Šifra		JM
2 (100×330×80)		1346157011	1	kom.
3 (150×330×80)		1346157012	1	kom.
4 (200×330×80)		1346157013	1	kom.
5 (250×330×80)		1346157014	1	kom.
6 (300×330×80)		1346157015	1	kom.
7 (350×330×80)		1346157016	1	kom.
8 (400×330×80)		1346157017	1	kom.
9 (450×330×80)		1346157018	1	kom.
10 (500×330×80)		1346157019	1	kom.
11 (550×330×80)		1346157020	1	kom.
12 (600×330×80)		1346157021	1	kom.



 Kotur
  Šipka
  Cevi u tubama
  Kesa
  Kutija
  Paleta
  Novo
  Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



Plastični razdelnik 1 1/2" x 3/4"

GRUPA: E

Broj kola	*	Šifra		JM
N 2	*	1328155000	1	kom.
N 3	*	1328155001	1	kom.
N 4	*	1328155002	1	kom.
N 5	*	1328155003	1	kom.
N 6	*	1328155004	1	kom.
N 7	*	1328155005	1	kom.
N 8	*	1328155006	1	kom.
N 9	*	1328155007	1	kom.
N 10	*	1328155008	1	kom.
N 11	*	1328155009	1	kom.
N 12	*	1328155010	1	kom.
N 13	*	1328155011	1	kom.
N 14	*	1328155012	1	kom.
N 15	*	1328155013	1	kom.
N 16	*	1328155014	1	kom.



Plastični razdelnik 1 1/2" x 1"

GRUPA: E

Broj kola	*	Šifra		JM
N 2	*	1328155015	1	kom.
N 3	*	1328155016	1	kom.
N 4	*	1328155017	1	kom.
N 5	*	1328155018	1	kom.
N 6	*	1328155019	1	kom.
N 7	*	1328155020	1	kom.
N 8	*	1328155021	1	kom.
N 9	*	1328155022	1	kom.
N 10	*	1328155023	1	kom.
N 11	*	1328155024	1	kom.
N 12	*	1328155025	1	kom.
N 13	*	1328155026	1	kom.
N 14	*	1328155027	1	kom.
N 15	*	1328155028	1	kom.
N 16	*	1328155029	1	kom.



Ravni termostatski ventil - M30x1,5

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
Rp1/2"		1700277001	1	kom.

Beleška:

Koristi se kao servisni element za razdelnike serije 73E i 77E, kao i KAN-therm pumpne grupe. Upotrebom M30x1.5 adaptera, električnog servomotora i sobnog termostata može se koristiti za podešavanje temperature za čitavu oblast.

Ravni unapred podešen povratni navijak

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
Rp1/2"		1700277000	1	kom.

Beleška:

Koristi se kao servisni element za razdelnike serije 73E i 77E, kao i KAN-therm pumpne grupe.
Omogućava hidrauličku regulaciju instalacija površinskog grejanja - podešavanje temperature dovoda grejnih petlji.



Termostatska glava sa nalegajućom sondom

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
M30x1,5		1802108006	1	kom.

Beleška:

Element je namenjen za razdelnike serije 73E i 77E, kao i KAN-therm pumpne grupe - radi kao zaštita od prekoračenja temperature u instalaciji površinskog grejanja.



Termostatska glava sa nalegajućom sondom za InoxFlow razdelnike

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
M30x1,5		1802108008	1	kom.

Beleška:

Element je namenjen za razdelnike serije USVP i USFP, kao i KAN-therm pumpne grupe - radi kao zaštita od prekoračenja temperature u instalaciji površinskog grejanja.



Ormari za podno grejanje



Ugradni udubljeni ormar Slim+

GRUPA: D

Veličina (H×W×D) [mm]	*	Šifra			JM
N 750-850×450×110-160		1414183018	1	33	kom.
N 750-850×550×110-160		1414183019	1	27	kom.
N 750-850×700×110-160		1414183020	1	21	kom.
N 750-850×850×110-160		1414183021	1	19	kom.
N 750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	kom.
N 750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	kom.

STD - razdelnik bez dodatnih učvršćivača, sa graničnikom od 1" na jednoj strani.

KPL - razdelnik sa SET -K priključnim ventilima i T -komadom sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi.

+GP H - razdelnik sa integrisanom jedinicom za mešanje zadate vrednosti.

KPL +GP 3D - razdelnik sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi, kao i povezanom grupom pumpi za mešanje sa trosmernim termostatskim ventilom.

OPT - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i SET -K priključnim ventilima.

OPT +GP 3D - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i priključenom pumpom za mešanje sa trostranim termostatskim ventilom.

Šifra	Tip	Mesingani razdelnik				InoxFlow razdelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1414183019	Slim+ 550	10	5	2	4	9	4	7	-	4	3
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	10	4	7	7
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	13	10	12	7	10	10
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	13	12	12	10	12	12
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	13	12	12	13	12	12



Nadgradni površinski ormar SWN-OP

GRUPA: D

Veličina (H×W×D) [mm]	*	Šifra			JM
710×580×140		1446180000	1	20	kom.
710×780×140		1446180001	1	14	kom.
710×930×140		1446180002	1	11	kom.

Beleška:

U polju „Veličina“ je zadano:

- spoljna dimenzija tela ormara.

STD - razdelnik bez dodatnih učvršćivača, sa graničnikom od 1" na jednoj strani.

KPL - razdelnik sa SET -K priključnim ventilima i T -komadom sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi.

+GP H - razdelnik sa integrisanom jedinicom za mešanje zadate vrednosti.

KPL +GP 3D - razdelnik sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi, kao i povezanom grupom pumpi za mešanje sa trosmernim termostatskim ventilom.

OPT - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i SET -K priključnim ventilima.

OPT +GP 3D - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i priključenom pumpom za mešanje sa trostranim termostatskim ventilom.

Šifra	Tip	Mesingani razdelnik				InoxFlow razdelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

Ugradni udubljeni ormar SWP-OP

GRUPA: D

Veličina (H×W×D) [mm]	*	Šifra			JM
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	kom.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	kom.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	kom.

Beleška:

U polju „Veličina“ je zadano:

■ spoljna dimenzija tela ormara (minimalna dimenzija montažne šupljine).

STD - razdelnik bez dodatnih učvršćivača, sa graničnikom od 1" na jednoj strani.

KPL - razdelnik sa SET -K priključnim ventilima i T -komadom sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi.

+GP H - razdelnik sa integrisanom jedinicom za mešanje zadate vrednosti.









KPL +GP 3D - razdelnik sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi, kao i povezanom grupom pumpi za mešanje sa trosmernim termostatskim ventilom.

OPT - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i SET -K priključnim ventilima.

OPT +GP 3D - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i priključnom pumpom za mešanje sa trostranim termostatskim ventilom.



Šifra	Tip	Mesingani razdelnik				InoxFlow razdelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

 Kotur
  Šipka
  Cevi u tubama
  Kesa
  Kutija
  Paleta
  Novo
  Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Basic+ - komponente za automatizaciju



Sobni termostat Basic+ sa skrivenim podešavanjem (grejanje)

GRUPA: A

Voltaža	*	Šifra		JM
230 V		1802265131	1	kom.
24 V		1802265132	1	kom.

Beleška:

Senzor temperature zahteva 3 - žičnu instalaciju.



Analogni termostat Basic+ (grejanje)

GRUPA: A

Voltaža	*	Šifra		JM
230 V		1802265024	1	kom.
24 V		1802265025	1	kom.

Beleška:

Termostat radi sa servomotorima sa sledećim šiframa: 1802003004 i 1802003006 preko terminalnih blokova sa sledećim šiframa: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Potrebna je najmanje 3 - žična instalacija.



Analogni termostat Basic+ (grejanje/hlađenje)

GRUPA: A

Voltaža	*	Šifra		JM
230 V		1802265032	1	kom.
24 V		1802265033	1	kom.

Beleška:

Termostat radi sa servomotorima sa sledećim šiframa: 1802003004 i 1802003006 preko terminalnih blokova sa sledećim šiframa: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna je najmanje 3 - žična (grejanje) ili 4 - žična (hlađenje) instalacija.



Termostat Basic+ sa LCD Standardom (grejanje)

GRUPA: A

Voltaža	*	Šifra		JM
230 V		1802265020	1	kom.
24 V		1802265021	1	kom.

Beleška:

Termostat radi sa servomotorima sa sledećim šiframa: 1802003004 i 1802003006 preko terminalnih blokova sa sledećim šiframa: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Potrebna je najmanje 3 - žična instalacija.

Kotur Šipka Cevi u tubama Kesa Kutija Paleta Novo Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Termostat Basic+ sa LCD Control (grejanje/hlađenje)

GRUPA: A

Voltaža	*	Šifra		JM
230 V		1802012004	1	kom.
24 V		1802012005	1	kom.

Beleška:

Termostat radi sa servomotorima sa sledećim šiframa: 1802003004 i 1802003006 preko terminalnih blokova sa sledećim šiframa: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Potrebna je najmanje 3 -žična (grejanje) ili 4 -žična (hlađenje) instalacija.



Senzor za termostat LCD Control Basic+ sa kablom

GRUPA: A

	*	Šifra		JM
		1802012006	1	kom.



Bimetalni sobni termostat

GRUPA: A

Voltaža	*	Šifra			JM
230 V		1802265022	1	25	kom.
230 V / 24 V		1802265023	1	25	kom.

Beleška:

Termostat radi sa servomotorima sa sledećim šiframa: 1802003004 i 1802003006 preko terminalnih blokova sa sledećim šiframa: 1802212015, 1802212016, 1802212013, 1802212014.
Termostat 1802265022 - 3 -žična.
Termostat 1802265023 - 2 -žična.



Nedeljni programabilni sobni termostat

GRUPA: A

	*	Šifra			JM
	***	1802265128	1	5	kom.

Beleška:

Kontroler ima baterijsko napajanje. Potrebna je najmanje 2 -žična instalacija.



Nedeljni kontroler sa senzorom podne temperature

GRUPA: A

	*	Šifra			JM
		1802265038	1	20	kom.

Beleška:

Ugradnja u istoj ravni. Potrebna je najmanje 3 -žična instalacija.





Podni senzor za nedeljni termostat

GRUPA: A

	*	Šifra		JM
		1802012002	1	kom.



Terminalni blok Basic+ (grejanje/hlađenje) - 6 zona

GRUPA: A

Voltaža	*	Šifra		JM
230 V		1802212015	1	kom.
24 V		1802212016	1	kom.



Terminalni blok Basic+ (grejanje/hlađenje) - 10 zona

GRUPA: A

Voltaža	*	Šifra		JM
230 V		1802212013	1	kom.
24 V		1802212014	1	kom.



Adapter za napajanje za Basic+ terminalni blok

GRUPA: A

Voltaža	*	Šifra		JM
230 V / 24 V		1802265040	1	kom.



Servomotor 230 V

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
NC		1802003004	1	kom.
NO	*	1802003003	1	kom.

Beleška:

Nije uključen adapter.
NC (normally closed - normalno zatvoren) - bez napona zatvoren
NO (normally open - normalno otvoren) - bez napona otvoren

Servomotor 230 V sa M30×1.5 adapterom

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
NC		1802212036	1	kom.

Beleška:

Servomotor ima M30×1.5 adapter.
NC (normally closed – normalno zatvoren) – bez napona zatvoren



Servomotor 24 V

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
NC		1802003006	1	kom.
NO	*	1802003005	1	kom.

Beleška:

Nije uključen adapter.
NC (normally closed - normalno zatvoren) - bez napona zatvoren
NO (normally open - normalno otvoren) - bez napona otvoren



Servomotor 24 V sa M30×1.5 adapterom

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
NC		1327098159	1	kom.

Beleška:

Servomotor ima M30×1.5 adapter.
NC (normally closed – normalno zatvoren) – bez napona zatvoren



Adapter za servomotor

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra			JM
M30×1,5		1802003001	20	300	kom.

Beleška:

M30×1.5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdelnicima i termostatskim ventilima u grupama pumpi 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorima sledećim šiframa: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Smart - komponente za automatizaciju



Termostat Smart sa LCD-om, bez senzora podne temperature

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
2 x LR03/AAA		1802265019	1	kom.



Termostat Smart sa LCD-om, sa senzorom podne temperature

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
2 x LR03/AAA		1802265039	1	kom.



Terminalni blok Smart 230 V sa LAN-om

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
4/6		1802265008	1	kom.
8/12		1802265009	1	kom.
12/18		1802265007	1	kom.

Beleška:

4/6 - do 4 termostata i 6 servomotora
 8/12 - do 8 termostata i 12 servomotora
 12/18 - do 12 termostata i 18 servomotora



Terminalni blok Smart 24 V sa LAN-om i transformatorom

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
4/6		1802265011	1	kom.
8/12		1802265012	1	kom.
12/18		1802265010	1	kom.

Beleška:

4/6 - do 4 termostata i 6 servomotora
 8/12 - do 8 termostata i 12 servomotora
 12/18 - do 12 termostata i 18 servomotora

Servomotor 230 V

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
NC		1802003004	1	kom.
NO	*	1802003003	1	kom.

Beleška:

Nije uključen adapter.
NC (normally closed - normalno zatvoren) - bez napona zatvoren
NO (normally open - normalno otvoren) - bez napona otvoren



Servomotor 230 V sa M30×1.5 adapterom

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
NC		1802212036	1	kom.

Beleška:

Servomotor ima M30×1.5 adapter.
NC (normally closed - normalno zatvoren) - bez napona zatvoren



Servomotor 24 V

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
NC		1802003006	1	kom.
NO	*	1802003005	1	kom.

Beleška:

Nije uključen adapter.
NC (normally closed - normalno zatvoren) - bez napona zatvoren
NO (normally open - normalno otvoren) - bez napona otvoren



Servomotor 24 V sa M30×1.5 adapterom

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
NC		1327098159	1	kom.

Beleška:

Servomotor ima M30×1.5 adapter.
NC (normally closed - normalno zatvoren) - bez napona zatvoren



Adapter za servomotor

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
M30×1,5		1802003001	20	300 kom.

Beleška:

M30×1.5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdelnicima i termostatskim ventilima u grupama pumpi 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorima sledećim šiframa: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.





Eksterna antena Smart

GRUPA: A

*	Šifra		JM
1802010000		1	kom.

Beleška:
5 m priključni kabl je vključen.



Repetitor signala Smart

GRUPA: A

*	Šifra		JM
1802010002		1	kom.

Beleška:
Uključuje napajanje od 230 V.

Kontroleri, dodatni pribor i alati

Smart adapter za servomotor

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra			JM
M28×1,5		1802003002	20	160	kom.

Beleška:

Adapter M28×1.5 se koristi za ventile ugrađene u mesingane razdelnike serije 71A, 73A, 77E, 75A, 77A i 77E KAN-therm sistema sa servomotorima na gornjoj gredi. Adapter radi sa SMART servo motorima sa sledećim šiframa: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Adapter za servomotor

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra			JM
M30×1,5		1802003001	20	300	kom.

Beleška:

M30×1.5 adapter se može koristiti na servomotor ventilima u InoxFlow razdelnicima i termostatskim ventilima u grupama pumpi 1346103000. Adapter radi sa SMART servomotorima sledećim šiframa: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Jedinica za podno grejanje sa ventilom, termostatskom glavom i odzračnim ventilom

GRUPA: A

	*	Šifra			JM
	***	1802183000		1	kom.

Beleška:

Set je opremljen ručnim vazдушnim ventilom. Termostatska glava meri temperaturu vazduha u prostoriji.



Grafičnik temperature povrata i sobni regulator Premium RTL Kombi UP DUO

GRUPA: A

	*	Šifra			JM
		1802265130		1	kom.

N





Kontroler zaleđivanja

GRUPA: A

*	Šifra		JM
*	1802047003	1	kom.

Beleška:

Kontroleru je potreban senzor za sneg i led, kao i senzor temperature i vlažnosti.



Senzor za sneg i led sa žicom od 15 m

GRUPA: A

*	Šifra		JM
*	1802047000	1	kom.

Beleška:

Senzor za sneg i led radi sa kontrolerom zaleđivanja za grejanje otvorenih površina, šifra 1802047003.



Senzor temperature i vlažnosti

GRUPA: A

*	Šifra		JM
	1802047001	1	kom.

Beleška:

Senzor temperature i vlažnosti radi sa kontrolerom zaleđivanja za zagrevanje otvorenih površina, šifra 1802047003.



Tacker puška za klipove

GRUPA: K

*	Šifra		JM
	1950267002	1	kom.

Beleška:

Tacker radi sa kopčama za traku u kratkim U42 (42 mm) i dugim U55 (55 mm) verzijama.



Tacker puška - plastična za klipove

GRUPA: K

*	Šifra		JM
	1950254001	1	kom.

Beleška:

Tacker radi sa kopčama za traku u kratkim U42 (42 mm) i dugim U55 (55 mm) verzijama.

Kotur Šipka Cevi u tubama Kesa Kutija Paleta Novo Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Ručni ulagač lepljive trake

GRUPA: A

*	Šifra		JM
*	1800183009	1	kom.



Motalica cevi

GRUPA: K

*	Šifra		JM
	1928270001	1	kom.



Vodica motalice cevi

GRUPA: K

*	Šifra		JM
	1928270000	1	kom.



TBS električni rezač

GRUPA: K

*	Šifra		JM
	1950267005	1	kom.

Beleška:

TBS rezač sa vrhom se koristi za sečenje žlebova za cevi Ø16 u komplementarnim TBS pločama.



TBS vrh rezača

GRUPA: K

*	Šifra		JM
	1950267000	1	kom.





Kombinovani ključ za G $\frac{3}{4}$ " eurokonus adaptere

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
30	*	1938267035	1	kom.

Beleška:

Ključ je namenjen za sklanjanje G $\frac{3}{4}$ " eurokon adaptera.



Rezač cevi za PB i PERT cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
8x1		1950060000	1	kom.



Nož za cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12-32		1938267050	1	25 kom.



Sečivo noža za cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12-32	*	1938267055	1	kom.



Nož cevi za PERTAL cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16-32		1936267054	1	kom.

Kotur Šipka Cevi u tubama Kesa Kutija Paleta Novo Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha

Sečivo noža cevi za PERTAL cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16-32		1936267059	1	kom.



Kalibrator za PERTAL cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14	*	1936267022	1	kom.
16		1936267026	1	kom.
20		1936267028	1	kom.
25 / 26		1936267030	1	kom.



Univerzalni kalibrator za PERTAL cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16 / 20/ 25-26		1936267044	1	kom.



Spoljašnja opruga za savijanje cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1936267075	1	kom.
20		1936267077	1	kom.
25-26		1936267071	1	kom.

Beleška:
Unutrašnja opruga radi sa PERTAL cevima.



Spoljašnja opruga za savijanje cevi

GRUPA: K

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
16		1936267081	1	60	kom.
20		1936267086	1	40	kom.
25-26		1936267088	1	25	kom.

Beleška:
Spoljna opruga radi sa PERTAL² i PERTAL cevima.





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Razdelnici i ormarići

dodatni elementi

Kvalitet i pouzdanost

Sadržaj

Ormani i razdelnici - dopunski elementi

Fitinzi za vezne spojke	211
Fitinzi za spajanje niklovanih cevi Ø15	213
Fitinzi opšte namene	215
Razdelnici	218
Dodaci razdelnika	221
Instalacioni ormani	228
Montažni pribor i elementi za pričvršćivanje	232

Ormari i razdelnici - dopunski elementi

Fitinzi za vezne spojke

Mesingana muška spojnica

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1709174003	20	300	kom.
G¾"		1709174001	10	150	kom.
G1"		1709174000	10	100	kom.


Beleška:

Element je kompatibilan sa adapterima za PEXC i PERT cijevi, konektorima za PERTAL cijevi, kao i navrtkama i čaurama za bakarne cijevi. Ne koristiti za vodu za piće."



Mesingana niklovana muška spojnica

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1709174004	20	300	kom.

Beleška:

Element je kompatibilan sa adapterima za PEXC i PERT cijevi, konektorima za PERTAL cijevi, kao i navrtkama i čaurama za bakarne cijevi. Ne koristiti za vodu za piće."



Mesingana redukciona muška spojnica

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G¾" / G½"		1709174013	10	150	kom.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	kom.

Beleška:

Element je kompatibilan sa adapterima za PEXC i PERT cijevi, konektorima za PERTAL cijevi, kao i navrtkama i čaurama za bakarne cijevi. Ne koristiti za vodu za piće."



Mesingano muško koleno 90°

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1709068008	20	200	kom.
G¾"		1709068010	10	120	kom.

Beleška:

Element je kompatibilan sa adapterima za PEXC i PERT cijevi, kao i konektorima za PERTAL cijevi.





Mesingano muško/žensko koleno 90°

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G1/2"		1709068004	10	150	kom.
G3/4" / G3/4"		1709068006	10	80	kom.
G1"		1709068018	5	50	kom.

Beleška:

Element je kompatibilan sa adapterima za PEXC i PERT cijevi, kao i konektorima za PERTAL cijevi.



Mesingani muški T-komad

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G1/2"		1709257009	10	120	kom.
G3/4" G3/4" G3/4"		1709257011	5	70	kom.

Beleška:

Element je kompatibilan sa adapterima za PEXC i PERT cijevi, kao i konektorima za PERTAL cijevi.




Plastični muški čep

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G1/2"		1700250001	20	300	kom.

Beleška:

Plastični graničnik je namenjen samo za ispitivanje propusnosti instalacije. Graničnik ima svoju O-prsten zaptivku.



Montažni vijak

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

Beleška:

Povezuje montažnu ploču sa zidnim kolenima i T -komadima.

Fitinzi za spajanje niklovanih cevi Ø15

Eurokonus adapter za Cu Ø15 cevi

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G ³ / ₄ "		1709043005	15	150	kom.


Beleška:

Adapter je kompatibilan sa fitinzima za spajanje sa spojevima s muškim navojem i kombinovanim ventilima radiatora.



Eurokonus adapter za Cu Ø15 cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 G ³ / ₄ "		1709043010	15	150	kom.

Beleška:

Univerzalni spoj koji omogućava spajanje metalnih cevi (npr. bakarne, niklované bakarne, KAN-term čelične i Inok sistemske cevi) prečnika 15 mm. Konstrukcija adaptera omogućava višestruku upotrebu.



Eurokonus adapter za Cu Ø15 cevi

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G ¹ / ₂ "		1709043003	20	300	kom.

Beleška:

Adapter je kompatibilan sa bradavicama i fitinzima za spajanje sa spojevima.



Kompresiona spojnica

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 G ¹ / ₂ "		1709043011	20	300	kom.

Beleška:

Kompresioni spoj je kompatibilan sa KAN priključnim telom, raznim tipovima termostatskih ventila i nekim spojevima za spojeve sa unutrašnjim navojem G¹/₂".





Niklovano muško/žensko priključno telo za cev Ø15

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
15 G1/2"		1709040000	20	200	kom.

Beleška:

Koristi se zajedno sa kompresijom za Cu Ø15 mm cevi (1709043011) pri povezivanju radiatora sa ženskim 1/2" navojem pomoću fittinga sa niklovanim Cu cevi Ø15 mm.

Fitinzi opšte namene

Mesingani muški/ženski spoj

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
G1/2"		1709271005	100	kom.
G3/4"		1709271006	60	kom.
G1"		1709271004	30	kom.



Mesingani muški/ženski ugaoni spoj


GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
G1/2"		1709271002	70	kom.



Mesingano žensko koleno 90°



GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G1/2"		1709068001	10	100	kom.
G3/4"		1709068002	5	50	kom.
G1"		1709068000	-	50	kom.



Mesingani ženski T-komad

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G1/2"		1709257002	5	70	kom.
G3/4"		1709257003	5	50	kom.
G1"		1709257014	-	30	kom.





Mesingana ženska spojnica

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G1/2"		1709245010	20	200	kom.
G3/4"		1709245012	10	120	kom.
G1"	***	1709245003	10	80	kom.



Mesingana redukciona ženska spojnica

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	kom.



Mesingana muška/ženska redukciona spojnica

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G3/4" / G1/2"		1709220007	20	200	kom.
G1" / G1/2"		1709220011	10	200	kom.
G1" / G3/4"		1709220003	10	120	kom.



Mesingani ženski čep

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G1/2"		1709250001	20	500	kom.
G3/4"		1709250002	20	300	kom.



Plastični muški čep

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G1/2"		1700250001	20	300	kom.

Beleška:

Plastični graničnik je namenjen samo za ispitivanje propusnosti instalacije. Graničnik ima svoju O-prsten zaptivku.


Montažni vijak

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

Beleška:

Povezuje montažnu ploču sa zidnim kolenima i T -komadima.



Razdelnici



Stambeni set razdelnika

GRUPA: E

Broj kola (H×W×D) [mm]	*	Šifra		JM
2 (1280×375×264)	*	1343183013	1	kom.
3 (1280×375×264)	*	1343183014	1	kom.
4 (1280×475×264)	*	1343183015	1	kom.
5 (1280×575×264)	*	1343183016	1	kom.
6 (1280×675×264)	*	1343183017	1	kom.
7 (1280×775×264)	*	1343183018	1	kom.
8 (1280×875×264)	*	1343183019	1	kom.



InoxFlow razdelnik bez dodatka (RBB serija)

GRUPA: E

Broj kola (H×W×D) [mm]	*	Šifra		JM
2 (325×140×84)		1316156000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316156001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316156002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316156003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316156004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316156005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316156006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316156007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316156008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316156009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316156010	1	kom.

Beleška:

Razdelnik ima otvore sa ženskim navojem G½" kao izlaze za pojedinačna kola sa razmakom od 50 mm.

Napajanje razdelnika - gornja greda.

Povrat iz razdelnika - donja greda.

Grede imaju ženski G1" navoj kao instalacione priključke i ženski G½" navoj na gornjoj površini za montažu vazdušnog ventila.

Dovodna i povratna greda imaju G1" graničnik koji je postavljen na jednoj strani.

OBELEZAVANJE SERIJA RAZDELNIKA I SABIRNIKA



R ili U B.N.S.V ili F T. A ili P

Radiator

Radijator razdelnik i sabirnik za centralno grejanje i pitku vodu

Underfloor heating

Podno grejanje azdelnici i sabirnici za podno grejanje

oprmena za gornju ili donju razvodnu granu

Basic
Osnovni bez dodatne opreme

Nipples
Niplovi

Servomotor valves
Servomotorni ventili

Valves
Ventili zatvarajući ili balansni ventili

Flowmeters
Protokomeri

dodatna oprema


Top
Gornji ozračni ventil na gornjoj grani

Axis
Osa ozračni ventil u osi razvodh grane

Pump
Pumpa mešna grupa

InoxFlow razdelnik sa veznim nipelovima (RNN serija)

GRUPA: E

Broj kola (H×W×D) [mm]	*	Šifra		JM
2 (325×140×84)		1316158000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316158001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316158002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316158003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316158004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316158005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316158006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316158007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316158008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316158009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316158010	1	kom.



Beleška:

Razdelnik radi sa G^{3/4}" priključnim adapterima i G^{3/4}" konektorima.

Izvodi za pojedinačna kola imaju razmak od 50 mm.

Napajanje razdelnika - gornja greda.

Povrat iz razdelnika - donja greda.

Grede imaju ženski G1" navoj kao instalacione priključke i ženski G^{1/2}" navoj na gornjoj površini za montažu vazdušnog ventila.

Dovodna i povratna greda imaju G1" graničnik koji je postavljen na jednoj strani.

OBELEZAVANJE SERIJA RAZDELNIKA I SABIRNIKA



|
R ili U

|
B.N.S.V ili F

|
T. A ili P

Radiator

Radijator razdelnik i sabirnik za centralno grejanje i pitku vodu

Underfloor heating

Podno grejanje azdelnici i sabirnici za podno grejanje

oprmena za gornju ili donju razvodnu granu

Basic

Osnovni bez dodatne opreme

Nipples

Niplovi

Servomotor valves

Servomotorni ventili

Valves

Ventili zatvarajući ili balansni ventili

Flowmeters

Protokomeri

dodatna oprema

Top

Gornji ozračni ventil na gornjoj grani

Axis

Osa ozračni ventil u osi razvodn grane

Pump

Pumpa mešna grupa



Kotur



Šipka



Cevi u tubama



Kesa



Kutija



Paleta

Novo



Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



InoxFlow razdelnik sa zaustavnim ventilima za isključavanje (RVV serija)

GRUPA: E

Broj kola (H×W×D) [mm]	*	Šifra		JM
2 (325×140×84)		1316161000	1	kom.
3 (325×190×84)		1316161001	1	kom.
4 (325×240×84)		1316161002	1	kom.
5 (325×290×84)		1316161003	1	kom.
6 (325×340×84)		1316161004	1	kom.
7 (325×390×84)		1316161005	1	kom.
8 (325×440×84)		1316161006	1	kom.
9 (325×490×84)		1316161007	1	kom.
10 (325×540×84)		1316161008	1	kom.
11 (325×590×84)		1316161009	1	kom.
12 (325×640×84)		1316161010	1	kom.

Beleška:

Razdelnik radi sa G $\frac{3}{4}$ " priključnim adapterima i G $\frac{3}{4}$ " konektorima.
Izvodi za pojedinačna kola imaju razmak od 50 mm.
Svako kolo ima svoj ventil za isključavanje.
Napajanje razdelnika - gornja greda.
Povrat iz razdelnika - donja greda.
Grede imaju ženski G1" navoj.
Grede nisu opremljene graničnicima.

OBELEZAVANJE SERIJA RAZDELNIKA I SABIRNIKA



R ili U B.N.S.V ili F T. A ili P

Radiator
Radijator razdelnik i sabirnik za centralno grejanje i pitku vodu

Underfloor heating
Podno grejanje azdelnici i sabirnici za podno grejanje

oprmena za gornju ili donju razvodnu granu

Basic
Osnovni bez dodatne opreme

Nipples
Niplovi

Servomotor valves
Servomotorni ventili

Valves
Ventili zatvarajući ili balansni ventili

Flowmeters
Protokomeri

dodatna oprema

Top
Gornji ozračni ventil na gornjoj grani



Axis
Osa ozračni ventil u osi razvodn grane

Pump
Pumpa mešna grupa

Dodaci razdelnika

Čelični razdelnik sa priključkom za odzračni ventil - razmak od 50 mm

GRUPA: E

Broj kola (W) [mm]	*	Šifra			JM
2 (126)		1300154238	1	8	kom.
3 (176)		1300154239	1	8	kom.
4 (226)		1300154240	1	8	kom.
5 (276)		1300154241	1	8	kom.
6 (326)		1300154242	1	8	kom.
7 (376)		1300154243	1	8	kom.
8 (426)		1300154244	1	8	kom.
9 (476)		1300154245	1	8	kom.
10 (526)		1300154246	1	8	kom.
11 (576)		1300154247	1	8	kom.
12 (625)		1300154248	1	8	kom.



Beleška:

Razvodna greda ima izlaze za pojedinačna kola sa ženskim G½" navojem i razmakom od 50 mm.
Grede imaju ženski G1" navoj kao instalacione priključke i ženski G½" navoj na gornjoj površini za montažu vazdušnog ventila.



Čelični razdelnik 1 ¼" - razmak 100 mm

GRUPA: E

Broj kola (W) [mm]	*	Šifra			JM
2 (176)		1347154022	2	12	kom.
3 (276)		1300154128	2	12	kom.
4 (376)		1300154129	2	12	kom.
5 (476)		1300154130	2	12	kom.
6 (576)		1347154023	2	12	kom.

Beleška:

Razvodne grede imaju izlaze za pojedinačna kola sa ženskim G½" navojem i razmakom od 100 mm.
Grede imaju ženski G1" navoj kao instalacione priključke.



Mesingani muška/ženska holenderska poluspjovnica sa ravnim zaptivkom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
1" / 1"		1300105003	5	50	kom.
1¼" / ¾"	*	1300105001	5	70	kom.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	kom.

Beleška:

Koristite poluspoj za razvodnike iz serije 91.



Niklovani muški/ženski poluspoj sa ravnim zaptivkom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
1" / 1"		1300105004	5	50	kom.





Razdelnik od nerđajućeg čelika sa rupom za vazdušni ventil - razmak 50 mm

GRUPA: E

Broj kola (W) [mm]	*	Šifra			JM
2 (140)		1300154285	1	8	kom.
3 (190)		1300154287	1	8	kom.
4 (240)		1300154289	1	8	kom.
5 (290)		1300154291	1	8	kom.
6 (340)		1300154293	1	8	kom.
7 (390)		1300154295	1	8	kom.
8 (440)		1300154297	1	8	kom.
9 (490)		1300154299	1	8	kom.
10 (540)		1300154301	1	8	kom.
11 (590)		1300154303	1	8	kom.
12 (640)		1300154305	1	8	kom.



Greda od nerđajućeg čelika – razmak 50 mm

GRUPA: E

Broj kola (W) [mm]	*	Šifra			JM
2 (140)		1300154271	1	8	kom.
3 (190)		1300154272	1	8	kom.
4 (240)		1300154273	1	8	kom.
5 (290)		1300154274	1	8	kom.
6 (340)		1300154275	1	8	kom.
7 (390)		1300154276	1	8	kom.
8 (440)		1300154277	1	8	kom.
9 (490)		1300154278	1	8	kom.
10 (540)		1300154279	1	8	kom.
11 (590)		1300154280	1	8	kom.
12 (640)		1300154281	1	8	kom.



Greda od nerđajućeg čelika – razmak 100 mm

GRUPA: E

Broj kola	*	Šifra			JM
2 (190)		1300154309	1	8	kom.
3 (290)		1300154310	1	8	kom.
4 (390)		1300154311	1	8	kom.
5 (490)		1300154312	1	8	kom.
6 (590)		1300154313	1	8	kom.



Nosač razdelnika

GRUPA: E

*	Šifra		JM
*	1700029001	50	kom.

Beleška:
Razmak razvodnih greda u osovinama 235 mm.

Podesivi nosač razdelnika

GRUPA: E

	*	Šifra			JM
		1300029005	1	15	kom.

Beleška:

Omogućava vertikalno podešavanje razmaka gređa razvodnika.
Podešavanje u opsegu 235 - 399 mm, svaki 41 mm.



Univerzalni dupli nipl sa O-prstenom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	kom.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174018	20	200	kom.
G $\frac{1}{2}$ "		9825174030	20	200	kom.

Beleška:

Koristite bradavicu 1300174003 za InoxFlow RNN i RVV razvodnike, kao i pod kontrolne ventile razvodnika UVN, UVS, UVST i USVP.
1300174003 bradavice rade sa G $\frac{3}{4}$ " priključnim adapterima.
Koristite 1300174018 bradavice samo za čelične 1 $\frac{1}{4}$ " razdelnike.
1300174018 bradavice rade sa G $\frac{3}{4}$ " priključnim adapterima.
9825174030 bradavice rade sa G $\frac{1}{2}$ " priključnim adapterima.



Dupli nipl za seriju razdelnika 82

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	kom.



Mesingani ženski/muški redukcija za razdelnik

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	kom.

Beleška:

Reduktor ima ugrađenu O-prsten zaptivku.
Prilikom montaže u KAN-therm razvodnike nije potrebno dodatno zaptivanje.



Niklovani ženski/muški reduktor za razdelnik

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	kom.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	kom.

Beleška:

Reduktor ima ugrađenu O-prsten zaptivku.
Prilikom montaže u KAN-therm razvodnike nije potrebno dodatno zaptivanje.
Ne koristiti za vodu.





Mesingani muški čep

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1709250004	20	300	kom.

Beleška:

Graničnik ima svoju O-prsten zaptivku. Za zatezanje koristite imbus ključ sa šestougaonim 12 ključem.



Niklovani muški čep

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1300250020	20	300	kom.

Beleška:

Graničnik ima O-prsten zaptivku. Za zatezanje koristite hex12 imbus ključ. Ne koristite za pitku vodu.



Mesingani muški graničnik

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G¾"		1300250019	20	300	kom.
G1"		1300025002	10	150	kom.

Beleška:

Reduktor ima ugrađenu O-prsten zaptivku.

Prilikom montaže u KAN-therm razvodnike nije potrebno dodatno zaptivanje.



Niklovani muški čep

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G¾"		1300250021	20	300	kom.
G1"		1300025005	10	120	kom.

Beleška:

Reduktor ima ugrađenu O-prsten zaptivku.

Prilikom montaže u KAN-therm razvodnike nije potrebno dodatno zaptivanje.

Ne koristiti za pitku vodu.



O-prsten zaptivka

GRUPA: E

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
17×2	*	1700182001	100	kom.
18,3×2,4	*	1700182002	100	kom.
24×2,0	*	1700182004	100	kom.
28×3,0	*	1700182005	100	kom.

Beleška:

Koristite O-prsten, šifra 1700182002, za bradavice, šifra 1300174003 i 1300174019, u mesinganim razvodnicima.


Koristite O-prsten, šifra 1700182001, za graničnike, šifra 1709250004 i 1300250020.

Koristite O-prsten, šifra 1700182004, za graničnike, šifra 1300250019 i 1300250021.

Koristite O-prsten, šifra 1700182005, za graničnike, šifra 1300025002 i 1300025005, kao i reduktore, šifra 1300220002, 1300220003, 1300220008 i 1300220009.

Muška dupli nipl sa zaptivkom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300174028	10	100	kom.


Beleška:

Koristite za povezivanje razdelnika sa produžnim elementima.



Muški mesingani dupli nipl

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300174042	10	100	kom.


Beleška:

Ne koristiti za pitku vodu. Koristite za povezivanje razdelnika sa produžnim elementima.



T-komad sa zaptivkom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	kom.

Beleška:

Koristite element u razdelnicima da proširite razdelnik za jedno kolo ili dodate vazdušni ventil i odvodni ventil.



Niklovani T-komad sa zaptivkom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	kom.


Beleška:

Koristite element u razdelnicima da proširite razdelnik za jedno kolo ili dodajte vazdušni ventil i odvodni ventil. Ne koristite za pitku vodu.



Set ravnog ventila SET-P

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1" / G1"		1300183006	1	20	set

Beleška:

Set ventila 1" sa spojem, radi sa KAN-therm razdelnicima bez dodatnog zaptivanja. Koristite kada se razdelnik napaja sa strane.





Set ugaonog ventila SET-P

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1" / G1"		1300183007	1	20	set

Beleška:

Set ventila 1" sa spojem, radi sa KAN-therm razdelnicima bez dodatnog zaptivanja. Koristite kada se razdelnik napaja sa poda.



T-komad sa odzračnim ventilom i pip slavinom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300257002	1	20	kom.



Niklovani T-komad sa odzračnim ventilom i odvodnim ventilom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G1"		1300257004	10	80	kom.

Beleška:

Ne koristiti za pitku vodu.



Ručni odzračni ventil

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1300005004	50	500	kom.




Plastični odzračni ventil i odvodni ventil

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1300005003	25	100	kom.

Odzračni ventil i pip slavina

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1300277000	25	100	kom.



Odzračno lonče sa nepovratnim ventilom

GRUPA: E

Veličina	*	Šifra			JM
G½"		1300005000	1	100	kom.

Beleška:

Zaporni ventil omogućava uklanjanje vazdušnog ventila bez potrebe za drenažom instalacije.
Koristite vuču za zaptivanje.



Instalacioni ormani



Ugradbeni površinski ormar SWNE

GRUPA: D

Veličina (H×W×D) [mm]	*	Šifra			JM
585×350×110		1445180002	1	48	kom.
585×450×110		1445180003	1	36	kom.
585×550×110		1445180004	1	32	kom.
585×650×110		1445180000	1	26	kom.
585×800×110		1445180001	1	24	kom.

Karakteristike:

- uklonjivo, lakirano telo,
- opcija odvajanja zadnjeg zida od kućišta radi udobnog i jednostavnog sklopanja razdelnika i instalacionih komponenti,
- četiri otvora za tiple na zadnjem zidu,
- brava na novčić,
- beli ormar, boja RAL 9016.

STD - razvodnik bez dodatnih učvršćenja, sa graničnikom od 1" na jednoj strani.

KPL - razdelnik sa SET -K priključnim ventilima i T -komadima sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi.

OPT - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i spojnim SET -K ventilima.

Šifra	Tip	Mesingani razdelnik		InoxFlow razdelnik		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	6	-	5	-	3
1445180003	SWNE-6	8	3	7	2	5
1445180004	SWNE-8	10	5	9	4	7
1445180000	SWNE-10	12	7	11	6	9
1445180001	SWNE-13	12	10	13	9	12



Ugradbeni površinski ormar SWN

GRUPA: D

Veličina (H×W×D) [mm]	*	Šifra			JM
630×350×110		1445180008	1	39	kom.
630×450×110		1445180009	1	34	kom.
630×550×110		1445180010	1	26	kom.
630×650×110		1445180006	1	21	kom.
630×800×110		1445180007	1	16	kom.

Karakteristike:

- uklonjivo, lakirano telo,
- opcija odvajanja zadnjeg zida od kućišta radi udobnog i jednostavnog sklopanja razdelnika i instalacionih komponenti,
- četiri otvora za tiple na zadnjem zidu,
- brava na novčić,
- beli ormar, boja RAL 9016.

STD - razvodnik bez dodatnih učvršćenja, sa graničnikom od 1" na jednoj strani.



KPL - razdelnik sa SET -K priključnim ventilima i T -komadima sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi.

OPT - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i spojnim SET -K ventilima.

Šifra	Tip	Mesingani razdelnik		InoxFlow razdelnik		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180008	SWN-4	6	-	5	-	3
1445180009	SWN-6	8	3	7	2	5
1445180010	SWN-8	10	5	9	4	7
1445180006	SWN-10	12	7	11	6	9
1445180007	SWN-13	12	10	13	9	12

Ugradbeni udubljeni ormar Slim

GRUPA: D

Veličina (H×W×D) [mm]	*	Šifra			JM
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	kom.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	kom.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	kom.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	kom.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	kom.

Karakteristike:

- uklonjivo, lakirano telo,
- opcija odvajanja zadnjeg zida od kućišta radi udobnog i jednostavnog sklapanja razdelnika i instalacionih komponenti,
- četiri otvora za tiplje na zadnjem zidu,
- brava na novčić,
- beli ormar, boja RAL 9016.

STD - razvodnik bez dodatnih učvršćenja, sa graničnikom od 1" na jednoj strani.

KPL - razdelnik sa SET -K priključnim ventilima i T -komadima sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi.

+GP H - razdelnik sa integrisanom jedinicom za mešanje zadate vrednosti.

KPL +GP 3D - razdelnik sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi, kao i povezanom grupom pumpi za mešanje sa trostranim termostatskim ventilom.

OPT - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i SET -K priključnim ventilima.



OPT +GP 3D - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i priključnom pumpom za mešanje sa trostranim termostatskim ventilom.



Šifra	Tip	Mesingani razdelnik				InoxFlow razdelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117037	Slim 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117039	Slim 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

Ugradbeni udubljeni ormar SWPSE

GRUPA: D

Veličina (H×W×D) [mm]	*	Šifra			JM
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	kom.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	kom.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	kom.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	kom.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	kom.

Beleška:

U polju „Veličina“ je zadano:

- spoljna dimenzija tela ormara (minimalna dimenzija montažne šupljine).

Karakteristike:

- podešavanje visine pomoću nožica za izvlačenje od 560 do 660 mm,
- podešavanje visine okvira pomoću maskirnog dela od 525 do 550 mm,
- podešavanje dubine od 110 do 160 mm,
- brava na novčić,
- beli ormar, boja RAL 9016,
- ormar ima bočne udarce u vidu izrezanih kapaka,
- 45° krivina ivice okvira obezbeđuje dobro poravnanje sa površinom zida.

STD - razvodnik bez dodatnih učvršćenja, sa graničnikom od 1" na jednoj strani.

KPL - razdelnik sa SET -K priključnim ventilima i T -komadima sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi.

+GP H - razdelnik sa integrisanom jedinicom za mešanje zadate vrednosti.





KPL +GP 3D - razdelnik sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi, kao i povezanom grupom pumpi za mešanje sa trostranim termostatskim ventilom.

OPT - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i SET -K priključnim ventilima.

OPT +GP 3D - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i priključnom pumpom za mešanje sa trostranim termostatskim ventilom.



Šifra	Tip	Mesingani razdelnik				InoxFlow razdelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

 Kotur  Šipka  Cevi u tubama  Kesa  Kutija  Paleta  Novo  Uskoro dostupno

* na zahtev (vreme isporuke do 5 nedelje) | ** dostupnost po pojedinačnom dogovoru | *** do isteka zaliha



Ugradbeni udubljeni ormar SWPS

GRUPA: D

Veličina (H×W×D) [mm]	*	Šifra			JM
680-660×350×110-160		1445117000	1	34	kom.
680-660×450×110-160		1445117001	1	27	kom.
680-660×580×110-160		1445117002	1	20	kom.
680-660×780×110-160		1445117003	1	17	kom.
680-660×930×110-160		1445117004	1	14	kom.

Beleška:

U polju „Veličina“ je zadano:

- spoljna dimenzija tela ormara (minimalna dimenzija montažne šupljine).

Karakteristike:

- podešavanje visine pomoću nožica za izvlačenje od 680 do 780 mm,
- podešavanje visine okvira pomoću maskirnog dela od 570 do 625 mm,
- podešavanje dubine od 110 do 160 mm,
- brava na novčić,
- beli ormar, boja RAL 9016,
- ormar ima bočne udarce u vidu izrezanih kapaka,
- 45° krivina ivice okvira obezbeđuje dobro poravnanje sa površinom zida.

STD - razvodnik bez dodatnih učvršćenja, sa graničnikom od 1" na jednoj strani.

KPL - razdelnik sa SET -K priključnim ventilima i T -komadima sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi.

+GP H - razdelnik sa integrisanom jedinicom za mešanje zadate vrednosti.

KPL +GP 3D - razdelnik sa vazдушnim ventilom i odvodnim ventilom u gredi, kao i povezanom grupom pumpi za mešanje sa trosmernim termostatskim ventilom.

OPT - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i SET -K priključnim ventilima.

OPT +GP 3D - razdelnik sa ugrađenom vazдушnom i odvodnom grupom, kao i priključenom pumpom za mešanje sa trostranim termostatskim ventilom.

Šifra	Tip	Mesingani razdelnik				InoxFlow razdelnik					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117000	SWPS 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117001	SWPS 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117002	SWPS 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117003	SWPS 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117004	SWPS 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11



Okvir RAMSE

GRUPA: D

Veličina (H×W) [mm]	*	Šifra			JM
525-560×350	*	1445096018	2	40	kom.
525-560×450	*	1445096020	2	40	kom.
525-560×580	*	1445096011	2	36	kom.
525-560×780	*	1445096014	2	26	kom.
525-560×930	*	1445096016	2	20	kom.

Beleška:

U polju „Veličina“ je zadano:



- dimenzija montažnog udubljenja.

Karakteristike:

- opcija direktnog korišćenja rama za maskiranje udubljenja u zidu bez potrebe za korišćenjem udubljenih ormara SWPS i SWPSE,
- 150 mm duge montažne ušice koje omogućavaju montažu rama direktno u udubljenje, tiple za montažu,
- podešavanje visine okvira pomoću maskirnog dela od 525 do 560 mm,
- brava na novčić,
- beli ormar, boja RAL 9016,
- 45° krivina ivice okvira obezbeđuje dobro poravnanje sa površinom zida.

Okvir RAMS

GRUPA: D

Veličina (H×W) [mm]	*	Šifra			JM
570-625×350	*	1445096006	2	40	kom.
570-625×450	*	1445096008	2	40	kom.
570-625×580	*	1445096001	2	36	kom.
570-625×780	*	1445096002	2	26	kom.
570-625×930	*	1445096004	2	20	kom.

Beleška:

U polju „Veličina“ je zadano:

- dimenzija montažnog udubljenja.

Karakteristike:

- opcija direktnog korišćenja rama za maskiranje udubljenja u zidu bez potrebe za korišćenjem udubljenih ormara SWPS i SWPSE,
- 150 mm duge montažne ušice koje omogućavaju montažu rama direktno u udubljenje, tiple za montažu,
- podešavanje visine okvira pomoću maskirnog dela od 570 do 625 mm,
- brava na novčić,
- beli ormar, boja RAL 9016,
- 45° krivina ivice okvira obezbeđuje dobro poravnanje sa površinom zida.



Brava za KAN-therm ormare i okvire

GRUPA: D

	*	Šifra			JM
		1400151001	10	50	kom.



Montažni pribor i elementi za pričvršćivanje



Zaštitna cev crvena

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m

Beleška: Koristite u instalacijama za hladnu i toplu pitku vodu i centralno grejanje kao zaštitnu cev prilikom zalivanja instalacija betonom. Vrednosti date u zagradama su za spoljni prečnik valovite zaštitne cevi.



Zaštitna cev plava

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

Beleška: Koristite u instalacijama za hladnu i toplu pitku vodu i centralno grejanje kao zaštitnu cev prilikom zalivanja instalacija betonom. Vrednosti date u zagradama su za spoljni prečnik valovite zaštitne cevi.



Singularna plastična montažna ploča

GRUPA: A

	*	Šifra			JM
		1700210011	10	160	kom.

Beleška:
Ukupna dužina 59 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Omogućava ugradnju zidnih kolena i T -komada sa zavrtnjem ili montažnim vijkom na zid i u brazde.
Ne koristiti u suhozidu



Dupla plastična montažna ploča

GRUPA: A


Razmak (L) [mm]	*	Šifra			JM
50		1700210008	10	120	kom.
80		1700210010	10	100	kom.
150		1700210006	10	70	kom.

Ploča 50 mm - ukupna dužina 84 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Ploča 80 mm - ukupna dužina 114 mm, širina 43 mm, dubina 8 mm.
Ploča 150 mm - ukupna dužina 184 mm, širina. 43 mm, dubina 8 mm.

Beleška:
Omogućava ugradnju zidnih kolena i T -komada sa zavrtnjem ili montažnim vijkom na zid i u brazde.
Ne koristiti u suhozidu

Dupla metalna montažna ploča


GRUPA: A

Razmak (L) [mm]	*	Šifra			JM
80, 150		1700210014	1	42	kom.

Ukupna dužina ploče 210 mm, širina 55 mm, dubina 9 mm.

Beleška:

Omogućava ugradnju zidnih kolena i T -komada sa zavrtnjem ili montažnim vijkom na zid, u brazde i gipsane ploče. Vijci za montažu priključaka slavine su uključeni (6 kom.).



Dupla metalna savijena montažna ploča

GRUPA: A


Razmak (L) [mm]	*	Šifra			JM
50, 80, 150		1700210002	10	20	kom.
50		1700210013	10	80	kom.

Ploča 50, 80, 150 mm - ukupna dužina 290 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

Ploča 50 mm - ukupna dužina 190 mm, širina 40 mm, dubina 28 mm.

Beleška:

Omogućava ugradnju zidnih kolena i T -komada sa zavrtnjem ili montažnim vijkom na zid, u brazde i na suhozid.



Jednostruka plastična kuka za cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	kom.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	kom.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	kom.

Beleška:

L = dužina kuke

Ø = prečnik burgije za pravljenje rupe za montažu kuke.

Date su dimenzije cevi sa/bez valovitom zaštitom.



Jednostruka poliamidna kuka za cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	kom.

Beleška:

L = dužina kuke



Ø = prečnik burgije za pravljenje rupe za montažu kuke.

Date su dimenzije cevi sa/bez valovitom zaštitom.



Dvostruka plastična kuka za cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	kom.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	kom.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	kom.

Beleška:

L = dužina kuke

Ø = prečnik burgije za pravljenje rupe za montažu kuke.

Date su dimenzije cevi sa/bez valovitom zaštitom.





Dvostruka poliamidna kuka za cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	kom.

Beleška:

L = dužina kuke
Ø = prečnik burgije za pravljenje rupe za montažu kuke.
Date su dimenzije cevi sa/bez valovitom zaštitom.



Pojedinačni klip za cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16-18	*	1700107003	100	kom.

Beleška:

Klipovi omogućavaju pričvršćivanje cevi položenih bez valovite zaštite.



Dupli klip za cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16-18	*	1700107002	100	kom.

Beleška:

Klipovi omogućavaju pričvršćivanje cevi položenih bez valovite zaštite.



Pojedinačni masking Ø15

GRUPA: A

	*	Šifra			JM
		1700183008	10	100	kom.

Beleška:

Koristite kao maskirni element cevi koja viri iz poda.



Dupli masking Ø15

GRUPA: A


	*	Šifra		JM
		1700183007	50	kom.

Beleška:

Koristite kao maskirni element cevi koja viri iz poda.

Jednostruka metalna objumica

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
15-18		1700081025	100	kom.
20-23		1700081028	100	kom.
25-28		1700081029	100	kom.
32-36		1700081030	50	kom.
40-44		1700081031	50	kom.
47-52		1700081032	50	kom.
54		1700081033	50	kom.
57-63		1700081034	50	kom.
74-78		1700081035	25	kom.
85-91		1700081036	25	kom.
108		1700081023	25	kom.
139	**	1700081024	1	kom.
168	**	1700081027	1	kom.


Beleška:

Objumica ima u setu vijak sa dvostrukim navojem sa kragom (8×70) i plastičnim tiplom (Ø12).



Dvostruka metalna objumica

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
15-18		1700081019	50	kom.
20-23		1700081020	50	kom.
25-28		1700081021	50	kom.
32-36		1700081022	50	kom.


Beleška:

Objumica ima u setu vijak sa dvostrukim navojem sa kragom (8×70) i plastičnim tiplom (Ø12).



Plastični klip za cev sa šarkama

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
16		1700029003	50	kom.
20		1700029005	50	kom.
25		1700029007	50	kom.
32		1700029009	50	kom.
40		1700081018	40	kom.
50		1700029012	25	kom.
63		1700029000	25	kom.

Beleška:

Koristiti samo kao kliznu tačku.



Plastični završni poklopac za ispitivanje pritiska crveni

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra		JM
G1/2"		1700250003	20	360 kom.
G3/4"	*	1700250007	20	360 kom.

Beleška:

Završni poklopac ima O-prsten zaptivku i može se koristiti više puta.





Plastični završni poklopac za ispitivanje pritiska plavi

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G1/2"		1700250005	20	360	kom.
G3/4"	*	1700250008	20	360	kom.

Beleška:

Završni poklopac ima O-prsten zaptivku i može se koristiti više puta.



Sredstvo protiv smrzavanja

GRUPA: A

Verzija	*	Šifra		JM
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	paket.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	paket.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	paket.

Beleška:

Koristite za centralno grejanje, klimatizaciju, hlađenje i solarne instalacije.



Klip za montažu cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	kom.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	kom.

Beleška:

Koristite za pravilno pričvršćivanje cevi i alovite cevi za podlogu. Prvi opseg je za cevi sa valovitom zaštitom, drugi za cevi bez valovite zaštite.



Plastični nosač savijanja

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
- / 14-18		1700218003	50	200	kom.
12-14 / 20		1700218000	-	100	kom.
12-18 / 25		1700218004	-	80	kom.

Beleška:

Prvi opseg je za cevi sa valovitom zaštitom, drugi za cevi bez valovite zaštite.



Metalni nosač savijanja

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
12-18		1700164000	120	kom.
25-26		1700164002	50	kom.
32-40		1700164003	1	kom.

Plastično koleno

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14-18		1700107000	100	kom.

Beleška:

Koristite za spajanje cevi na radiator (položeno u beton).



Plastični završni poklopac cevi

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra		JM
14-18		1700107001	100	kom.



Plastični muški čep

GRUPA: A

Veličina	*	Šifra			JM
G1/2"		1700250001	20	300	kom.


Beleška:


Plastični graničnik je namenjen samo za ispitivanje propusnosti instalacije. Graničnik ima svoju O-prsten zaptivku.



Navrtka - M8

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
M8		1728177000	100	3000	kom.




Montažni vijak

GRUPA: A

Veličina [mm]	*	Šifra			JM
M8		1700183012	100	2000	kom.

Beleška:

Povezuje montažnu ploču sa zidnim kolenima i T -komadima.





Slavina otporna na mraz

GRUPA: A

*	Šifra		JM
	1709277001	1	kom.

Beleška:

Izvršni element DN15. Priključci na slavinu otpornu na mraz sa strane ugradnje R ¾"; od izlaza muškog ¾".



Alat za demontažu slavine otporne na mraz

GRUPA: K

*	Šifra		JM
	2128183623	1	kom.

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana
1009042003	K-900203	32
1009042004	K-900204	32
1009042005	K-900205	32
1009042013	K-900250	32
1009042013	K-900250	165
1009042015	K-900251	32
1009042015	K-900251	165
1009042017	K-900252	32
1009042017	K-900252	165
1009042022	K-900206	32
1009042024	K-080202	166
1009042028	-	166
1009042039	K-070072	32
1009042042	K-040200	32
1009042049	K-040201	32
1009042055	K-040220	32
1009042061	K-900344	42
1009042063	K-080380	42
1009042064	K-900345	42
1009042065	K-900342	42
1009042077	K-900381	32
1009042079	K-900382	32
1009042082	K-900383	32
1009042105	K-040300	33
1009042111	K-040301	33
1009042117	K-040302	33
1009042120	K-900101	31
1009042128	K-900002	31
1009042132	K-080070	31
1009042134	K-080069	31
1009042139	K-080384	42
1009042141	K-080386	42
1009042143	K-080385	42
1009042145	K-902718	32
1009042146	K-902716	32
1009042149	K-902717	32
1009042202	-	42
1009044002	K-900100	31
1009044003	K-900102	31
1009044005	K-900103	31
1009044006	9024.88	31
1009044008	K-900104	31
1009044009	K-900105	31
1009044024	K-080125	31
1009044029	K-080089	31
1009044030	K-070253	31
1009044040	K-080126	31
1009044050	K-080097	31
1009044051	K-080096	31
1009045003	K-900010	31

Nova šifra	Stara šifra	strana
1009045005	K-900000	31
1009045009	K-900001	31
1009045013	K-900004	31
1009045014	K-900003	31
1009045015	9024.65	31
1009045016	K-900006	31
1009045017	K-900005	31
1009045018	K-900008	31
1009045019	K-900007	31
1009045020	K-900009	31
1009045043	K-080064	31
1009045061	K-080068	31
1009046002	K-900305	33
1009046004	K-900306	33
1009046007	K-900307	33
1009046008	K-900308	33
1009046018	K-900303	33
1009046026	K-900350	33
1009046029	K-900351	33
1009046032	K-900352	33
1009046040	K-070066	33
1009046045	K-070076	33
1009046046	9024.67	33
1009046047	K-080090	33
1009046048	K-900304	33
1009046052	K-900313	33
1009046054	K-080092	33
1009046072	K-900310	33
1009046075	K-080128	33
1009068000	K-901000	38
1009068001	K-901700	43
1009068002	K-901800	44
1009068003	K-900410	38
1009068007	K-900400	37
1009068010	K-900401	37
1009068011	K-900404	37
1009068018	K-080551	32
1009068020	K-900403	37
1009068028	K-900411	38
1009068029	K-902003	37
1009068030	K-900402	37
1009068034	9024.49	37
1009068040	K-900412	38
1009068041	K-900413	38
1009068048	K-900405	37
1009068050	K-900406	37
1009068054	K-041808	37
1009068060	K-041809	37
1009068066	K-040402	37
1009068112	-	37

Nova šifra	Stara šifra	strana
1009069005	K-902000	37
1009069008	K-902001	37
1009069011	K-902002	37
1009069012	K-080164	37
1009069016	K-080172	37
1009069018	K-082004	37
1009069020	K-080173	37
1009069022	K-080174	37
1009070005	K-080160	38
1009070010	K-081025	38
1009070013	K-901001	38
1009070016	K-081003	38
1009070018	K-901003	38
1009070022	K-901002	38
1009070026	K-080161	38
1009070029	K-080163	38
1009071006	K-901701	44
1009071009	K-901810	44
1009071014	K-901801	44
1009105000	K-080250	45
1009105002	K-080251	45
1009105004	K-080252	45
1009105006	K-080253	45
1009105008	K-080254	45
1009105009	K-080255	45
1009105011	K-080114	45
1009105013	K-080110	45
1009105014	K-080109	45
1009105016	K-080108	45
1009105018	K-080256	45
1009105019	K-080257	45
1009105021	K-080107	45
1009183002	K-085030	41
1009183004	K-085035	38
1009250001	K-609032	45
1009250002	K-609033	45
1009250003	K-609034	45
1009250004	K-609062	45
1009250005	K-609035	45
1009257007	K-900500	34
1009257009	K-900501	34
1009257010	K-900502	34
1009257014	9024.950	36
1009257015	9024.940	36
1009257016	9024.54	34
1009257020	K-900503	34
1009257021	9024.970	36
1009257023	K-900504	34
1009257027	9050.100	34
1009257029	9063.100	34

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana
1009257043	K-900650	36
1009257044	K-900652	37
1009257045	K-900654	36
1009257048	K-900651	37
1009257051	K-900653	37
1009257063	K-070026	36
1009257066	K-070027	36
1009257073	K-070616	36
1009257076	K-070617	36
1009257106	K-070618	36
1009257113	K-070619	36
1009257115	K-901930	42
1009257129	K-041802	34
1009257144	K-041803	34
1009257152	K-040025	34
1009257205	K-041805	35
1009257217	K-041807	35
1009257262	K-084008	33
1009257279	K-084006	33
1009257305	-	34
1009258000	K-904000	33
1009258001	K-904001	33
1009258002	K-904002	33
1009258011	K-904003	33
1009258012	K-084010	41
1009258017	K-084020	41
1009258018	K-084030	41
1009258029	K-080166	33
1009258034	K-080167	33
1009258036	K-084004	33
1009259000	K-903000	34
1009259001	K-903001	34
1009259002	K-903002	34
1009259003	K-903007	34
1009259006	9050.110	34
1009259010	9063.110	34
1009259027	K-083004	34
1009259037	K-080129	34
1009259040	K-083003	34
1009259043	K-080130	34
1009259046	K-903003	34
1009260000	K-900605	36
1009260001	9040.140	36
1009260007	K-070621	36
1009260009	K-070622	36
1009260010	K-900604	36
1009260019	9024.61	36
1009260022	9024.600	36
1009260026	K-070623	36
1009260027	K-900610	36

Nova šifra	Stara šifra	strana
1009260032	K-900612	36
1009260035	K-900613	36
1009260038	9024.630	36
1009260041	K-900616	36
1009260042	K-900614	36
1009260043	K-900617	36
1009260044	K-900615	36
1009260045	9040.120	36
1009260048	K-900618	36
1009260049	K-071012	36
1009260069	K-081116	35
1009260097	K-081118	35
1009260102	K-070615	36
1009260129	9024.620	36
1009260160	K-040602	35
1009260161	K-040603	35
1009260162	K-040604	35
1009260163	K-040605	35
1009260164	K-040608	35
1009260165	K-040622	35
1009260166	K-040818	35
1009260167	K-041806	35
1009260168	K-081101	35
1009260169	K-081102	35
1009260170	K-081103	35
1009260171	K-081104	35
1009260172	K-081105	35
1009260173	K-081106	35
1009260174	K-081107	35
1009260175	K-081108	35
1009260176	K-081109	35
1009260177	K-081110	35
1009260178	K-081111	35
1009260179	K-081112	35
1009260180	K-081113	35
1009260181	K-081114	35
1009260182	K-081115	35
1009260183	K-081117	35
1009260184	K-900600	36
1009260185	K-900601	36
1009260186	K-900602	36
1009260187	K-900603	36
1009260188	K-900606	36
1009260189	K-900607	36
1009260190	K-900608	36
1009260191	k-900609	36
1009260192	K-900611	36
1009260193	K-900619	36
1009260294	-	35
1009260295	-	35

Nova šifra	Stara šifra	strana
1009260296	-	35
1009261000	K-901936	43
1009261001	K-901932	42
1009261002	K-901933	43
1009261004	K-901931	42
1009261005	K-901934	43
1009261007	K-901937	43
1009261009	K-901935	43
1009271000	K-080258	45
1009271002	K-080259	45
1009271009	K-900111	45
1009271013	K-900112	45
1009285000	K-201050	42
1009285001	K-905023	40
1009285005	K-905000	39
1009285009	K-905002	40
1009285013	K-905001	39
1009285017	K-905003	40
1009285029	K-085068	39
1009285032	K-085070	40
1009285040	K-085104	40
1009285050	K-905026	40
1009285053	K-085027	40
1009285055	K-085067	39
1009285056	K-905005	41
1009285057	K-085010	41
1009285059	K-905022	40
1009285062	K-085069	40
1009285077	K-085071	40
1009285082	K-085072	40
1009285101	K-085081	38
1009285102	K-085082	38
1009286021	-	39
1009286022	-	39
1009286023	-	39
1009286024	-	39
1010040003	9012.00	46
1010040003	9012.00	164
1010040006	9012.080	46
1010040006	9012.080	164
1010040008	9012.100	46
1010040008	9012.100	164
1010040011	9012.020	46
1010040011	9012.020	164
1010040013	9026.330	46
1010040013	9026.330	164
1010040015	9012.040	46
1010040015	9012.040	164
1010045000	9025.01	46
1010045000	9025.01	164

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
1010045001	9025.04	46	1109226003	9014.490	165	1209050003	04103120	66
1010045001	9025.04	164	1109226004	9006.01	165	1209050004	04103121	66
1010271001	9012.00N	46	1109226006	9001.80	165	1209050005	04103125	66
1010271001	9012.00N	164	1109226009	9006.78	165	1209050006	04103126	66
1010271002	9012.08N	46	1109226017	-	165	1209050007	04103132	66
1010271002	9012.08N	164	1109226018	-	165	1209050008	04103131	66
1010271005	9010.08N	45	1109226019	-	165	1209050009	04103140	66
1010271005	9010.08N	164	1110042003	9014.16	164	1209050011	04103150	66
1010271008	9012.02N	46	1110042005	9014.13	164	1209050012	04103163	66
1010271008	9012.02N	164	1110042006	9014.14	164	1209050013	04103175	66
1029195000	0.9620-6C	29	1110042008	981	164	1209050014	04103190	66
1029195001	0.9620-6N	30	1110042012	9014.19	164	1209051003	04103216	66
1029195002	0.9625-6C	29	1110226000	9006.97	163	1209051004	04103220	66
1029195003	0.9625-6N	30	1110226001	9012.913	163	1209051005	04103221	66
1029195010	0.9616-6C	29	1110226002	9006.95	163	1209051006	04103225	66
1029195011	0.9616-6N	30	1110226003	9001.92	163	1209051007	04103226	66
1029195030	-	29	1110226004	9001.96	163	1209051008	04103232	66
1029195031	-	29	1110226006	9014.183	163	1209051009	04103231	66
1029195032	-	29	1110245000	K-101205	164	1209051010	04103240	66
1029196024	-	30	1110271000	9003.47	163	1209051012	04103250	66
1029196031	0.9616 600M	29	1110271001	9003.67	163	1209051013	04103263	66
1029196031	0.9616 600M	163	1110271002	9012.91	163	1209051014	04103275	66
1029196067	0.9632-6N	30	1110271003	9012.92	163	1209051015	04103290	66
1029196071	0.9732	29	1110271005	9006.56	163	1209057000	04106016	70
1029196078	0.9740	29	1110271006	9006.59	163	1209057001	04106020	70
1029196081	0.9625	29	1110271008	9006.48	163	1209065001	04107020	71
1029196092	0.9620	29	1110271010	9006.57	163	1209068000	04104316	67
1029196092	0.9620	163	1110271011	K-601705	163	1209068001	04104320	67
1029196106	0.9626	29	1129198070	-	162	1209068002	04104325	67
1029196110	-	29	1129198076	-	162	1209068003	04104332	67
1029196111	-	29	1129198094	-	162	1209068004	04104340	67
1029196114	0.9632-6C	29	1129198096	-	162	1209068005	04104350	67
1029196115	0.9632	29	1129200055	-	162	1209068006	04104363	67
1029196119	0.9640	29	1129200056	-	162	1209068007	04104375	67
1029196123	0.9616	29	1129200058	-	162	1209068008	04104390	67
1029196123	0.9616	163	1209025000	04110011	73	1209068009	04104011	66
1029196208	-	29	1209025001	04110016	73	1209068010	04104016	66
1029196209	-	30	1209025002	04110020	73	1209068011	04104020	66
1029196210	-	29	1209025003	04110025	73	1209068012	04104025	66
1029196211	-	29	1209025004	04110032	73	1209068013	04104032	66
1029196212	-	29	1209025005	04110040	73	1209068014	04104040	66
1029196274	-	29	1209025006	04110050	73	1209068015	04104050	66
1029196275	-	29	1209025007	04110063	73	1209068016	04104063	66
1029198000	-	162	1209025008	04110075	73	1209068017	04104075	66
1029198001	-	162	1209025009	04110090	73	1209068018	04104090	66
1029200000	-	162	1209036000	04101016	64	1209068019	04104116	67
1109042002	9019.23	165	1209036002	04101020	64	1209068020	04104120	67
1109042004	9019.24	165	1209036003	04101025	64	1209068021	04104125	67
1109042007	9019.28	165	1209036004	04101032	64	1209068022	04104216	67
1109042008	9014.610	165	1209050002	04103116	66	1209068023	04104220	67

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
1209068024	04104225	67	1209220004	04108020	65	1209257008	04105175	69
1209068025	04104232	67	1209220005	04108025	65	1209257009	04105190	69
1209068028	-	67	1209220006	04108026	65	1209257010	04105416	70
1209069000	04104616	68	1209220007	04108032	65	1209257011	04105020	70
1209069001	04104620	68	1209220008	04108033	65	1209257012	04105025	70
1209069002	04104621	68	1209220009	04108040	65	1209257013	04105026	70
1209069003	04104625	68	1209220010	04108041	65	1209257016	04105032	70
1209069004	04104626	68	1209220011	04108042	65	1209257017	04105033	70
1209069005	04104632	68	1209220012	04108051	65	1209257018	04105034	70
1209069006	04104416	68	1209220013	04108063	65	1209257019	04105040	70
1209069007	04104420	67	1209220014	04108064	65	1209257020	04105041	70
1209069008	04104425	68	1209220015	04108065	65	1209257021	04105042	70
1209069009	04104634	68	1209220016	04108075	65	1209257022	04105050	70
1209070000	04104516	69	1209220017	04108076	65	1209257023	04105051	70
1209070001	04104520	69	1209220018	04108090	65	1209257024	04105052	70
1209070002	04104521	69	1209220019	04108091	65	1209257025	04105053	70
1209070003	04104525	69	1209220020	04108092	65	1209257026	04105063	70
1209070004	04104526	69	1209220021	-	65	1209257027	04105064	70
1209070005	04104532	69	1209220022	-	65	1209257028	04105065	70
1209070006	04104534	69	1209230003	04118111	64	1209257029	04105075	70
1209091001	04109110	72	1209230007	04118163	64	1209257030	04105090	70
1209091002	04109140	72	1209230009	04118175	64	1209257031	04105091	70
1209091003	04109150	72	1209230011	04118190	64	1209257032	04105092	70
1209091004	04109163	72	1209238009	04118211	64	1209258000	04105216	71
1209091005	04109175	72	1209238010	04118263	64	1209258002	04105220	71
1209091006	04109190	72	1209238011	04118275	64	1209258003	04105221	71
1209091015	04109310	72	1209238012	04118290	64	1209258004	04105225	71
1209091016	04109340	72	1209238022	-	64	1209258005	04105226	71
1209091017	04109350	72	1209238023	-	64	1209258006	04105232	71
1209091018	04109360	72	1209245000	04103011	65	1209258007	04105233	71
1209091019	04109375	72	1209245001	04103016	65	1209259000	04105316	71
1209091020	04109390	72	1209245002	04103020	65	1209260009	-	70
1209105000	04107116	71	1209245003	04103025	65	1209260010	-	70
1209105001	04107120	71	1209245004	04103032	65	1209260011	-	70
1209105002	04107125	71	1209245005	04103040	65	1209260012	-	70
1209105003	-	71	1209245006	04103050	65	1209260013	-	70
1209107030	04111016	75	1209245007	04103063	65	1209260014	-	70
1209107031	04111020	75	1209245008	04103075	65	1209260015	-	70
1209107032	04111025	75	1209245009	04103090	65	1209269000	04102016	64
1209107033	04111032	75	1209245018	-	66	1209269001	04102020	64
1209107034	04111040	75	1209245019	-	66	1209269002	04102025	64
1209107035	04111050	75	1209245020	-	66	1209269003	04102032	64
1209107036	04111063	75	1209257000	04105111	69	1209271000	04107216	72
1209107037	04111075	75	1209257001	04105116	69	1209271001	04107220	72
1209107038	04111090	75	1209257002	04105120	69	1209271002	04107221	72
1209210000	04111000	76	1209257003	04105125	69	1209271003	04107226	72
1209220000	04108050	65	1209257004	04105132	69	1209271004	04107225	72
1209220001	04108012	65	1209257005	04105140	69	1209271006	-	72
1209220002	04108013	65	1209257006	04105150	69	1209271007	-	72
1209220003	04108011	65	1209257007	04105163	69	1209271008	-	72

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
1209272000	04107232	72	1229205020	03910075	62	1300154239	-	221
1209278001	04111220	73	1229205021	03900075	62	1300154240	-	221
1209278002	04111225	73	1229205024	03910090	62	1300154241	-	221
1209278003	04111240	73	1229205025	03910020	62	1300154242	-	221
1209278004	04111250	73	1229205026	03910025	62	1300154243	-	221
1209278005	04111263	73	1229205027	03910032	62	1300154244	-	221
1209278006	04111275	73	1229206029	04000311	61	1300154245	-	221
1209278014	04111232	73	1229206031	04000316	61	1300154246	-	221
1209280000	04112220	73	1229206033	04000320	61	1300154247	-	221
1209280001	04112225	73	1229206035	04000325	61	1300154248	-	221
1209280002	04112232	73	1229206037	04000332	61	1300154271	-	222
1209280003	04114220	74	1229206039	04000340	61	1300154272	-	222
1209280004	04114225	74	1229206041	04000350	61	1300154273	-	222
1209280005	04114232	74	1229206043	04000363	61	1300154274	-	222
1209280006	04113220	73	1229206045	04000375	61	1300154275	-	222
1209280007	04113225	73	1229206047	04000390	61	1300154276	-	222
1209280008	04113232	73	1229348000	-	63	1300154277	-	222
1209285000	-	68	1229348001	-	63	1300154278	-	222
1209285001	-	68	1229348002	-	63	1300154279	-	222
1229203000	04000211	61	1229348003	-	63	1300154280	-	222
1229203001	04000220	61	1229348004	-	63	1300154281	-	222
1229203003	04000225	61	1229348005	-	63	1300154285	-	222
1229203005	04000232	61	1229348006	-	63	1300154287	-	222
1229203008	04000240	61	1229348007	-	63	1300154289	-	222
1229203010	04000250	61	1229348008	-	63	1300154291	-	222
1229203012	04000263	61	1300005000	0.52071	189	1300154293	-	222
1229203014	04000275	61	1300005000	0.52071	227	1300154295	-	222
1229203016	04000290	61	1300005003	10612	188	1300154297	-	222
1229204000	03810011	62	1300005003	10612	226	1300154299	-	222
1229204002	03810020	62	1300005004	5322	188	1300154301	-	222
1229204003	03810025	62	1300005004	5322	226	1300154303	-	222
1229204004	03810032	62	1300005006	-	189	1300154305	-	222
1229204005	03810040	62	1300025002	6095.43	185	1300154309	-	222
1229204006	03810050	62	1300025002	6095.43	224	1300154310	-	222
1229204007	03810063	62	1300025005	-	185	1300154311	-	222
1229204008	03810075	62	1300025005	-	224	1300154312	-	222
1229204009	03810090	62	1300029005	5312	223	1300154313	-	222
1229205000	03900090	62	1300079002	512	186	1300174003	P06	223
1229205001	03910011	62	1300079048	-	186	1300174018	P09	223
1229205002	03900011	62	1300079049	-	186	1300174020	P12	223
1229205003	03900016	62	1300103001	K-803003	191	1300174028	R543	186
1229205005	03900020	62	1300103003	K-803005	191	1300174028	R543	225
1229205007	03900025	62	1300105000	91000	221	1300174042	-	187
1229205009	03900032	62	1300105001	91001	221	1300174042	-	225
1229205011	03910040	62	1300105003	-	221	1300183001	6095.28	185
1229205012	03900040	62	1300105004	-	221	1300183002	6095.30	185
1229205014	03910050	62	1300154128	S3.03	221	1300183006	K-600400	185
1229205015	03900050	62	1300154129	S3.04	221	1300183006	K-600400	225
1229205017	03910063	62	1300154130	S3.05	221	1300183007	K-600500	185
1229205018	03900063	62	1300154238	-	221	1300183007	K-600500	226

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
1300183051	-	186	1316157068	-	182	1316157149	-	184
1300220002	4.12	184	1316157069	-	182	1316158000	-	219
1300220002	4.12	223	1316157070	-	182	1316158001	-	219
1300220003	4.13	184	1316157071	-	182	1316158002	-	219
1300220003	4.13	223	1316157072	-	182	1316158003	-	219
1300220008	-	184	1316157073	-	182	1316158004	-	219
1300220008	-	223	1316157074	-	182	1316158005	-	219
1300220009	-	184	1316157075	-	182	1316158006	-	219
1300220009	-	223	1316157076	-	182	1316158007	-	219
1300250019	6095.32	224	1316157077	-	183	1316158008	-	219
1300250020	-	187	1316157078	-	183	1316158009	-	219
1300250020	-	224	1316157079	-	183	1316158010	-	219
1300250021	-	185	1316157080	-	183	1316160022	-	178
1300250021	-	224	1316157081	-	183	1316160023	-	178
1300257001	R542	187	1316157082	-	183	1316160024	-	178
1300257001	R542	225	1316157083	-	183	1316160025	-	178
1300257002	R5541	188	1316157084	-	183	1316160026	-	178
1300257002	R5541	226	1316157085	-	183	1316160027	-	178
1300257003	-	187	1316157086	-	183	1316160028	-	178
1300257003	-	225	1316157087	-	183	1316160029	-	178
1300257004	-	188	1316157088	-	190	1316160030	-	178
1300257004	-	226	1316157089	-	190	1316160031	-	178
1300264001	K-601400	189	1316157090	-	190	1316160032	-	178
1300264002	K-601401	189	1316157091	-	190	1316160033	-	180
1300277000	1305.11	188	1316157092	-	190	1316160034	-	180
1300277000	1305.11	227	1316157093	-	190	1316160035	-	180
1316156000	-	218	1316157094	-	190	1316160036	-	180
1316156001	-	218	1316157095	-	190	1316160037	-	180
1316156002	-	218	1316157096	-	190	1316160038	-	180
1316156003	-	218	1316157128	-	181	1316160039	-	180
1316156004	-	218	1316157129	-	181	1316160040	-	180
1316156005	-	218	1316157130	-	181	1316160041	-	180
1316156006	-	218	1316157131	-	181	1316160042	-	180
1316156007	-	218	1316157132	-	181	1316160043	-	180
1316156008	-	218	1316157133	-	181	1316160044	-	190
1316156009	-	218	1316157134	-	181	1316160045	-	190
1316156010	-	218	1316157135	-	181	1316160046	-	190
1316157055	-	179	1316157136	-	181	1316160047	-	190
1316157056	-	179	1316157137	-	181	1316160048	-	190
1316157057	-	179	1316157138	-	181	1316160049	-	190
1316157058	-	179	1316157139	-	184	1316160050	-	190
1316157059	-	179	1316157140	-	184	1316160051	-	190
1316157060	-	179	1316157141	-	184	1316160052	-	190
1316157061	-	179	1316157142	-	184	1316161000	-	220
1316157062	-	179	1316157143	-	184	1316161001	-	220
1316157063	-	179	1316157144	-	184	1316161002	-	220
1316157064	-	179	1316157145	-	184	1316161003	-	220
1316157065	-	179	1316157146	-	184	1316161004	-	220
1316157066	-	182	1316157147	-	184	1316161005	-	220
1316157067	-	182	1316157148	-	184	1316161006	-	220

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
1316161007	-	220	1346157016	75070A	191	1446117003	1300-OP	195
1316161008	-	220	1346157017	75080A	191	1446117004	1310-OP	195
1316161009	-	220	1346157018	75090A	191	1446117005	1320-OP	195
1316161010	-	220	1346157019	75100A	191	1446180000	1100-OP	194
1327098159	-	199	1346157020	75110A	191	1446180001	1110-OP	194
1327098159	-	201	1346157021	75120A	191	1446180002	1120-OP	194
1328155000	-	192	1347154022	S3.02	221	1509011000	620184.4	95
1328155001	-	192	1347154023	S3.06	221	1509011002	620185.5	95
1328155002	-	192	1400151001	85/834	231	1509011003	620186.6	95
1328155003	-	192	1414183018	-	194	1509011004	6240839	95
1328155004	-	192	1414183019	-	194	1509011005	6240841	95
1328155005	-	192	1414183020	-	194	1509011007	6240850	95
1328155006	-	192	1414183021	-	194	1509011008	6240861	95
1328155007	-	192	1414183022	-	194	1509011009	6240872	95
1328155008	-	192	1414183023	-	194	1509022005	620193.2	95
1328155009	-	192	1445096001	1620S	231	1509022006	620194.3	95
1328155010	-	192	1445096002	1630S	231	1509022007	6240883	95
1328155011	-	192	1445096004	1640S	231	1509022008	6240894	95
1328155012	-	192	1445096006	1600S	231	1509042002	6340917	86
1328155013	-	192	1445096008	1610S	231	1509042021	6249852	84
1328155014	-	192	1445096011	1620Z	230	1509042022	6340422	84
1328155015	-	192	1445096014	1630Z	230	1509042023	6340796	84
1328155016	-	192	1445096016	1640Z	230	1509042024	624135.6	84
1328155017	-	192	1445096018	1600Z	230	1509042025	624136.7	84
1328155018	-	192	1445096020	1610Z	230	1509042026	6340774	84
1328155019	-	192	1445117000	1300S	230	1509042027	6340785	84
1328155020	-	192	1445117001	1310S	230	1509044000	6340939	86
1328155021	-	192	1445117002	1320S	230	1509044001	620236.1	86
1328155022	-	192	1445117003	1330S	230	1509044003	620237.2	86
1328155023	-	192	1445117004	1340S	230	1509044005	620238.3	86
1328155024	-	192	1445117011	1320Z	229	1509044006	620239.4	86
1328155025	-	192	1445117012	1330Z	229	1509044007	6302715	86
1328155026	-	192	1445117013	1310Z	229	1509044008	6302708	86
1328155027	-	192	1445117014	1340Z	229	1509044010	6240102	86
1328155028	-	192	1445117024	1300Z	229	1509044011	6240124	86
1328155029	-	192	1445117036	-	229	1509044012	6302721	86
1343183013	-	218	1445117037	-	229	1509044013	6302723	86
1343183014	-	218	1445117038	-	229	1509044014	6249830	86
1343183015	-	218	1445117039	-	229	1509044015	6240113	86
1343183016	-	218	1445117040	-	229	1509044016	6241004	86
1343183017	-	218	1445180000	1130Z	228	1509044017	6340928	86
1343183018	-	218	1445180001	1140Z	228	1509044019	624130.1	84
1343183019	-	218	1445180002	1100Z	228	1509044020	624132.3	84
1346103000	K-803002	191	1445180003	1110Z	228	1509044021	624126.8	84
1346103005	-	191	1445180004	1120Z	228	1509044022	624127.9	84
1346157011	75020A	191	1445180006	1130S	228	1509044023	624134.5	84
1346157012	75030A	191	1445180007	1140S	228	1509045002	620226.2	84
1346157013	75040A	191	1445180008	1100S	228	1509045003	620228.4	84
1346157014	75050A	191	1445180009	1110S	228	1509045005	620227.3	84
1346157015	75060A	191	1445180010	1120S	228	1509045006	620229.5	84

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
1509045007	620230.6	84	1509068011	6240542	88	1509070000	620197.6	94
1509045009	6240135	84	1509068012	6240553	88	1509070002	620199.8	94
1509045010	6240146	84	1509068014	6208125	88	1509070003	620198.7	94
1509045012	6240157	84	1509068016	6208136	88	1509070004	620200.9	94
1509045013	6240168	84	1509068018	6340312	88	1509070005	6240366	94
1509045014	6240179	84	1509068019	6340301	88	1509070006	6240377	94
1509045016	6302823	84	1509068021	6208114	88	1509070007	6240388	94
1509045017	6302825	84	1509068023	620177.8	88	1509070008	6240399	94
1509045019	6241015	84	1509068024	620178.9	88	1509070009	6240401	94
1509045020	6341247	84	1509068025	6240465	88	1509070010	620206.4	94
1509050000	6208906	85	1509068026	6240476	88	1509070012	620208.6	94
1509050001	6208928	85	1509068027	6240487	88	1509070013	620207.5	94
1509050002	6208939	85	1509068028	6240498	88	1509070014	620209.7	94
1509050003	6208961	85	1509068029	6240509	88	1509070015	6240982	94
1509050004	6208917	85	1509068031	6208092	88	1509076000	620242.7	86
1509050007	6208941	85	1509068033	6208103	88	1509076002	620987.4	86
1509050008	6208950	85	1509068036	6208059	87	1509076003	620243.8	86
1509052000	620112.9	87	1509068037	620155.8	87	1509076004	620244.9	86
1509057000	620678.3	92	1509068038	620156.9	87	1509076005	620245.1	86
1509057001	620681.6	92	1509068039	6240181	87	1509076006	6240960	86
1509057002	620288.9	91	1509068040	6240190	87	1509076007	6240971	86
1509057004	620289.1	91	1509068041	6240201	87	1509080000	6206255	87
1509057005	620290.0	91	1509068042	6240212	87	1509080001	620143.7	87
1509057006	620291.1	91	1509068043	6240223	87	1509080003	620144.8	87
1509057007	620713.5	91	1509068045	6208004	87	1509080004	620145.9	87
1509057008	620714.6	91	1509068047	6208048	87	1509080005	6240058	87
1509057009	6240828	91	1509068049	6340281	87	1509080006	6240069	87
1509057013	620675.0	92	1509068050	6208081	88	1509080007	6240071	87
1509057015	620676.1	92	1509068052	620162.4	88	1509080008	6240080	87
1509057017	620677.2	92	1509068053	620163.5	88	1509080009	6240091	87
1509057019	620679.4	92	1509068054	620164.6	88	1509080011	6206233	87
1509057021	620680.5	92	1509068055	6240410	88	1509080012	6206244	87
1509057022	620682.7	92	1509068056	6240421	88	1509080013	624131.2	84
1509057023	620683.8	92	1509068058	6240432	88	1509080014	6341357	87
1509057024	6341005	91	1509068059	6240443	88	1509091000	6341500	97
1509057025	6340972	91	1509068060	6240454	88	1509091001	6341511	97
1509057026	6341016	91	1509068062	6208061	88	1509091002	6341522	97
1509057027	6340983	91	1509068064	6208070	88	1509091003	620659.6	97
1509057028	6341027	91	1509068066	6340290	88	1509091004	620660.7	97
1509057029	6340994	91	1509069004	620094.2	93	1509091005	6340323	97
1509068000	6249577	93	1509069005	620093.1	93	1509091010	620661.8	97
1509068001	6240964	93	1509069006	620095.3	93	1509106000	6340521	85
1509068002	6249599	93	1509069007	6241169	93	1509106001	6340532	85
1509068004	6208147	88	1509069008	6241171	93	1509106002	6340554	85
1509068005	620154.7	87	1509069009	6249588	93	1509106003	6340565	85
1509068006	620170.1	88	1509069010	6241180	93	1509106004	6340576	85
1509068007	620171.2	88	1509069011	6241061	93	1509106005	6340587	85
1509068008	6240511	88	1509069012	6341038	94	1509106006	6340598	85
1509068009	6240520	88	1509069013	6341049	94	1509178000	620192.1	95
1509068010	6240531	88	1509069014	6341051	94	1509182021	622220.5	98

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana
1509182021	622220.5	125
1509182022	6222216	98
1509182022	6222216	125
1509182023	6222227	98
1509182023	6222227	125
1509182024	6222238	98
1509182024	6222238	125
1509182025	6222249	98
1509182025	6222249	125
1509182026	6222251	98
1509182026	6222251	125
1509182027	6222260	98
1509182027	6222260	125
1509182028	6222271	98
1509182028	6222271	125
1509182029	6119410	98
1509182029	6119410	125
1509182030	6119401	98
1509182030	6119401	125
1509182031	6119421	98
1509182031	6119421	125
1509182032	6119432	98
1509182032	6119432	125
1509182033	6119443	98
1509182033	6119443	125
1509182034	6119454	98
1509182034	6119454	125
1509182035	6119465	98
1509182035	6119465	125
1509182038	6119828	126
1509182039	6119784	126
1509182040	6119795	126
1509182041	6119806	126
1509182042	6119817	126
1509182043	6119839	126
1509182044	6119841	126
1509221010	6340213	93
1509221011	6340224	93
1509221012	6340235	93
1509221013	6340246	93
1509221014	6340268	93
1509221015	6340279	93
1509221016	6340257	93
1509221017	6206420	93
1509221018	6206431	93
1509221019	620211.9	93
1509221020	620212.1	93
1509221021	620213.0	93
1509221022	620214.1	93
1509221023	620215.2	93

Nova šifra	Stara šifra	strana
1509221024	620216.3	93
1509221025	620217.4	93
1509221026	620218.5	93
1509221027	6240234	93
1509221028	6240245	93
1509221029	6240256	93
1509221030	6240278	93
1509221031	620667.3	93
1509221032	6240289	93
1509221033	6240291	93
1509221034	6240993	93
1509221035	6206387	93
1509221036	6206398	93
1509221037	6206409	93
1509221038	6206411	93
1509221039	6246651	93
1509221040	6240267	93
1509221041	6240300	93
1509237000	6118301	99
1509237000	6118301	126
1509237001	6118310	99
1509237001	6118310	126
1509237002	6118321	99
1509237002	6118321	126
1509237003	6118332	99
1509237003	6118332	126
1509237004	6118343	99
1509237004	6118343	126
1509237005	6118354	99
1509237005	6118354	126
1509245000	6340411	86
1509245001	6206222	86
1509245002	620135.1	86
1509245003	620136.0	86
1509245004	620137.1	86
1509245006	6240003	86
1509245007	6240014	86
1509245008	6240025	86
1509245009	6240036	86
1509245010	6240047	86
1509245011	6206200	86
1509245012	6206211	86
1509250001	6206937	96
1509250002	620295.5	96
1509250003	620296.6	96
1509250004	6240311	96
1509250005	6240322	96
1509250006	6240333	96
1509250007	6240344	96
1509250008	6240355	96

Nova šifra	Stara šifra	strana
1509250010	6206915	96
1509250012	6206926	96
1509250025	6340171	96
1509257000	620685.1	92
1509257002	620689.3	92
1509257003	620684.9	92
1509257004	620686.0	92
1509257005	620687.1	92
1509257006	620688.2	92
1509257007	620690.4	92
1509257008	6206464	89
1509257009	620248.2	89
1509257010	620249.3	89
1509257011	620250.4	89
1509257012	6240564	89
1509257013	6240575	89
1509257014	6240586	89
1509257015	6240597	89
1509257016	6240608	89
1509257018	6206442	89
1509257019	6206453	89
1509257021	6249601	95
1509257022	6249610	95
1509257023	6249621	95
1509257024	6340400	95
1509257025	6340334	89
1509257027	620277.9	90
1509257028	620278.1	90
1509257029	620279.0	90
1509257030	6240718	90
1509257031	6241026	84
1509258000	6241070	95
1509258001	6206521	95
1509258004	620281.2	95
1509258005	620282.3	95
1509258006	620984.1	95
1509258007	6240621	95
1509258008	6240619	95
1509258009	6240630	95
1509258010	6240641	95
1509258011	6240652	95
1509258012	6240663	95
1509258014	6240674	95
1509258015	6240685	95
1509258016	6240696	95
1509258018	6240707	95
1509258020	6206508	95
1509258021	6206519	95
1509260000	6303389	90
1509260001	6303391	90

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
1509260002	6303393	90	1509272003	6240938	85	1609037002	6198302	121
1509260003	6303395	90	1509272004	6240949	85	1609037004	6198313	121
1509260004	6303397	90	1509272005	6240951	85	1609037005	6198324	121
1509260005	6303399	90	1509272006	6207036	85	1609037007	6198335	121
1509260006	6206497	90	1509278000	-	96	1609037008	6198346	121
1509260007	620276.8	90	1509278001	-	96	1609037010	6198357	121
1509260009	620256.1	90	1509278002	-	96	1609037011	6198368	121
1509260010	620257.0	90	1509278003	-	96	1609037013	6198379	121
1509260011	620258.1	90	1509278004	-	96	1609037014	6198381	121
1509260012	620259.2	90	1509278005	-	96	1609042000	6190415	112
1509260013	620673.9	91	1509278006	-	96	1609042001	6190426	112
1509260014	620260.3	90	1509278007	-	96	1609042002	6190437	112
1509260015	620261.4	90	1509278008	-	96	1609042003	6190448	112
1509260016	620674.1	91	1509278009	-	96	1609042004	6190459	112
1509260017	620262.5	90	1509278010	-	96	1609042005	6190461	112
1509260018	620263.6	90	1509278011	-	96	1609042006	6190470	112
1509260020	6240729	90	1509278012	-	96	1609042007	6190481	112
1509260021	620265.8	90	1509278013	-	96	1609042008	6190492	112
1509260022	620266.9	90	1530207026	620482.5	83	1609042009	6190503	112
1509260024	6240731	90	1530207027	620459.4	83	1609042010	6190525	112
1509260025	6240740	90	1530207028	620460.5	83	1609042011	6190536	112
1509260026	6240751	90	1530207029	620461.6	83	1609042012	6190514	112
1509260027	6240762	90	1530207030	620462.7	83	1609042013	6190547	112
1509260028	6240773	90	1530207031	620463.8	83	1609042014	6190558	112
1509260029	6240784	90	1530207032	620464.9	83	1609042015	6190569	112
1509260030	6240795	90	1530207033	620465.1	83	1609042016	6190571	112
1509260031	6240806	90	1530207034	620466.0	83	1609042025	6198940	112
1509260032	6240817	90	1530207036	620483.6	83	1609042026	6198931	112
1509260037	6340356	90	1530207037	620480.3	83	1609042027	6193308	112
1509260038	6303371	90	1530207038	620481.4	83	1609042028	6193330	113
1509260039	6303373	90	1609011002	6190008	121	1609042030	619855.5	113
1509260040	6303375	90	1609011003	6190019	121	1609042031	619856.6	113
1509260041	6303377	90	1609011004	6191834	121	1609042032	619857.7	113
1509260044	6206475	90	1609011005	6191845	121	1609042033	619858.8	113
1509260045	6303379	90	1609011008	6190030	122	1609042034	6193319	113
1509260046	6303381	90	1609011009	6190021	122	1609042035	6193321	113
1509260047	6303383	90	1609011010	6191856	122	1609042037	619851.1	113
1509260048	6303385	90	1609011011	6191867	122	1609042038	619852.2	113
1509260049	6303387	90	1609011014	6190184	122	1609042039	619853.3	113
1509260052	6206486	90	1609011015	6190195	122	1609042040	619854.4	113
1509260054	6340345	90	1609011016	6191878	122	1609045002	620475.9	112
1509260055	6340367	90	1609011017	6191889	122	1609045003	620476.1	112
1509260056	6340378	90	1609011018	6190272	122	1609045004	6190580	112
1509260057	6340389	90	1609011019	6190283	122	1609045005	6190591	112
1509260058	6340391	90	1609011025	6190294	122	1609045006	6190602	112
1509271000	620816.9	85	1609011026	6190305	122	1609045007	6190613	112
1509271001	620817.1	85	1609011027	6190316	122	1609045008	6190624	112
1509272000	620719.0	85	1609011028	6190327	122	1609045009	6190635	112
1509272001	6240916	85	1609011029	6190338	122	1609045010	6190646	112
1509272002	6240927	85	1609037000	6198390	121	1609045011	6190668	112

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
1609045012	6190657	112	1609068133	6190360	115	1609091000	620414.3	124
1609045013	6190679	112	1609068139	6230037	115	1609091001	6190791	124
1609045014	6190690	112	1609068141	6230048	115	1609091002	620412.1	124
1609045015	6190681	112	1609068142	6198896	115	1609091003	620413.2	124
1609045016	6190701	112	1609068143	6190349	115	1609091004	6190756	124
1609045017	6190712	112	1609068144	6190351	115	1609091005	6190767	124
1609045018	6190723	112	1609068145	6190371	115	1609091006	6190778	124
1609045019	6190734	112	1609068146	6190382	115	1609091007	6190789	124
1609045020	6190745	112	1609068147	6190393	115	1609091008	6190800	124
1609045041	6198929	112	1609068148	6190404	115	1609091009	6190811	124
1609045042	6198918	112	1609068149	6198885	115	1609091010	6310010	124
1609068000	6190822	118	1609068150	6190206	115	1609091011	6310022	124
1609068001	6190833	118	1609068151	6190217	115	1609178000	6191086	121
1609068002	6190844	118	1609068152	6190228	115	1609178001	6191097	121
1609068003	6198456	118	1609068153	6190241	115	1609178002	6191108	121
1609068005	6198478	118	1609068154	6190250	115	1609178003	6191119	121
1609068007	6198491	118	1609068155	6190261	115	1609182007	6208180	98
1609068008	6190855	118	1609068156	6310002	115	1609182015	6119475	98
1609068009	6198467	118	1609068157	6310012	115	1609182016	-	125
1609068010	6198500	118	1609068192	-	116	1609182017	-	125
1609068011	6198489	118	1609068193	-	116	1609182018	-	125
1609068012	6190866	118	1609068194	-	115	1609182019	-	125
1609068013	6192274	119	1609068195	-	115	1609182020	611937.7	98
1609068048	6230081	115	1609070000	6190877	119	1609182020	611937.7	125
1609068051	6190063	115	1609070002	6190888	119	1609182021	611938.8	98
1609068052	6190074	115	1609070004	6190899	119	1609182021	611938.8	125
1609068057	6230061	115	1609070005	6190901	119	1609182022	611939.9	98
1609068059	6230070	115	1609070006	6190910	119	1609182022	611939.9	125
1609068061	6230114	116	1609070009	6190921	119	1609182023	620801.5	98
1609068066	6190151	116	1609070010	6190932	119	1609182023	620801.5	125
1609068070	6230092	116	1609080000	620430.8	114	1609182024	620802.6	98
1609068072	6230103	116	1609080001	6191284	114	1609182024	620802.6	125
1609068073	6190118	116	1609080002	6191295	114	1609182025	620803.7	98
1609068074	6190129	116	1609080003	6191306	114	1609182025	620803.7	125
1609068075	6190131	116	1609080004	6191317	114	1609220000	6198951	118
1609068076	6190140	116	1609080005	6191328	114	1609221000	620425.3	118
1609068077	6190162	116	1609080007	6191341	114	1609221001	620426.4	118
1609068078	6190173	116	1609080008	620428.6	114	1609221002	620427.5	118
1609068079	6190041	115	1609080009	620429.7	114	1609221003	6191121	118
1609068080	6190052	115	1609080010	6191339	114	1609221007	6191163	118
1609068081	6190085	115	1609090000	6191900	123	1609221015	6191240	118
1609068082	6190096	115	1609090001	6191891	123	1609221016	6191251	118
1609068083	6190107	115	1609090004	6191944	123	1609221019	620421.1	118
1609068084	6310003	115	1609090005	6191933	123	1609221020	620422.0	118
1609068085	6310013	115	1609090006	6191955	123	1609221021	620423.1	118
1609068107	6230026	115	1609090007	6191966	123	1609221022	620424.2	118
1609068115	6190239	115	1609090008	6191977	123	1609221023	6191130	118
1609068125	6230004	115	1609090010	6191922	123	1609221024	6191141	118
1609068128	6230015	115	1609090011	6191911	123	1609221025	6191152	118
1609068130	6230059	115	1609090012	6191988	123	1609221026	6191174	118

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
1609221027	6192221	118	1609257014	6191592	119	1609260032	6191570	117
1609221028	6191185	118	1609257015	6191603	119	1609260035	620434.1	117
1609221029	6191196	118	1609257016	6191614	119	1609260036	620435.2	117
1609221030	6191207	118	1609257017	6191625	119	1609260037	620436.3	117
1609221031	6192230	118	1609257018	6191636	119	1609260038	620437.4	117
1609221032	6192241	118	1609257019	6198599	119	1609260039	620438.5	117
1609221033	6191218	118	1609257022	6198601	119	1609260040	620439.6	117
1609221034	6191229	118	1609257026	6198610	119	1609260041	620440.7	117
1609221035	6191231	118	1609257027	6191680	119	1609260042	620441.8	117
1609221036	6192252	118	1609257030	6198621	119	1609260043	620442.9	117
1609221037	6192263	118	1609257031	6191702	119	1609260044	620443.1	117
1609221038	6191262	118	1609257034	620455.0	119	1609260045	620444.0	117
1609221039	6191273	118	1609257035	620452.8	119	1609260046	6191383	117
1609221040	6310008	118	1609257036	620456.1	119	1609260047	6191394	117
1609221041	6310009	118	1609257037	620453.9	119	1609260048	6191416	117
1609221042	6310020	118	1609257038	6191647	119	1609260049	6191427	117
1609221043	6310019	118	1609257039	6191658	119	1609260050	6191438	117
1609221044	6310021	118	1609257040	6191669	119	1609260051	6191482	117
1609245000	620417.6	114	1609257041	6191671	119	1609260052	6191515	117
1609245002	6198874	114	1609257042	6191691	119	1609260053	6191526	117
1609245003	6190943	114	1609257043	6191713	119	1609260054	6191548	117
1609245004	6190954	114	1609257044	6191724	119	1609260055	6191561	117
1609245010	620415.4	114	1609257045	6198907	116	1609271000	6192021	113
1609245011	620416.5	114	1609257046	6191372	116	1609271001	6192032	113
1609245012	6190965	114	1609257047	6191449	116	1609271002	6192043	113
1609245013	6190976	114	1609257048	6191493	116	1609271003	6192054	113
1609245014	6190987	114	1609257049	6191537	116	1609271004	6192076	113
1609245015	6190998	114	1609257050	6191581	116	1609271009	6192111	113
1609245016	6191009	114	1609257063	-	119	1609271010	6192065	113
1609245017	6310001	114	1609257064	-	119	1609271011	6192087	113
1609245018	6310011	114	1609260000	620445.1	117	1609271012	6192098	113
1609250000	620420.9	122	1609260001	620446.2	117	1609271013	6192109	113
1609250002	6191011	122	1609260002	620447.3	117	1609271014	6191735	114
1609250004	6191020	122	1609260003	620448.4	117	1609271015	6191746	114
1609250006	6191031	122	1609260004	620449.5	117	1609271016	6191757	114
1609250010	6191053	122	1609260005	620450.6	117	1609271017	6191768	114
1609250012	6191064	122	1609260006	620451.7	117	1609271018	6191779	114
1609250016	620418.7	122	1609260007	6310005	117	1609271019	6191781	114
1609250018	620419.8	122	1609260008	6310007	117	1609271020	6191790	114
1609250020	6191042	122	1609260009	6310006	117	1609271021	-	114
1609250021	6191075	122	1609260010	6310016	117	1609271022	-	114
1609257000	620433.0	116	1609260011	6310015	117	1609271023	-	114
1609257001	6310004	116	1609260012	6310018	117	1609271024	-	114
1609257002	6191350	116	1609260013	6310017	117	1609271025	-	114
1609257003	6310014	116	1609260014	6191361	117	1609271026	-	114
1609257005	6191405	116	1609260020	6191451	117	1609271027	-	114
1609257010	620431.9	116	1609260021	6191460	117	1609272000	6192120	113
1609257011	620432.1	116	1609260022	6191471	117	1609272003	6192153	113
1609257012	620457.2	119	1609260024	6191504	117	1609272004	6192186	113
1609257013	620454.1	119	1609260030	6191559	117	1609272005	6192164	113

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
1609272009	6192219	113	1700029000	8025950A	235	1700081030	UP-G32	75
1609272011	6192131	113	1700029001	5309	222	1700081030	UP-G32	235
1609272012	6192142	113	1700029003	8019950A	235	1700081031	UP-G40	75
1609272013	6192175	113	1700029005	8020950A	235	1700081031	UP-G40	235
1609272014	6192197	113	1700029007	8021950A	235	1700081032	UP-G50	75
1609272015	6192208	113	1700029009	8022950A	235	1700081032	UP-G50	235
1609272016	6192296	113	1700029012	8024950A	235	1700081033	UP-G60	235
1609278000	-	123	1700049063	-	175	1700081034	UP-G63	75
1609278001	-	123	1700049063	-	232	1700081034	UP-G63	235
1609278002	-	123	1700049064	-	175	1700081035	UP-G75	75
1609278003	-	123	1700049064	-	232	1700081035	UP-G75	235
1609278004	-	123	1700049065	-	175	1700081036	UP-G90	75
1609278005	-	123	1700049065	-	232	1700081036	UP-G90	235
1609278006	-	123	1700049066	-	175	1700107000	8008	237
1609278007	-	123	1700049066	-	232	1700107001	0.8050	237
1609278008	-	123	1700049067	-	175	1700107002	1630U	234
1609278009	-	123	1700049067	-	232	1700107003	1730	234
1609278010	-	123	1700049068	-	175	1700107005	276	236
1609278011	-	123	1700049068	-	232	1700107006	278	236
1609278012	-	123	1700049069	-	175	1700112000	0.8049	233
1609278013	-	123	1700049069	-	232	1700112003	8052	233
1609285002	6191812	120	1700049070	-	175	1700112005	8054	233
1609285003	6191823	120	1700049070	-	232	1700112007	1951W	234
1609285004	6191999	120	1700049071	-	175	1700112010	0.8048	233
1609285007	6192001	120	1700049071	-	232	1700112012	8051	233
1609285008	6192010	120	1700049072	-	175	1700112015	8053	233
1609285009	6191801	120	1700049072	-	232	1700112017	1851W	233
1629194000	611800.2	111	1700049073	-	175	1700164000	267	236
1629194001	611791.4	111	1700049073	-	232	1700164002	265	236
1629194002	611792.5	111	1700049074	-	175	1700164003	-	236
1629194003	611793.6	111	1700049074	-	232	1700182001	U17X2	224
1629194004	611794.7	111	1700081018	8023950A	235	1700182002	U18	224
1629194005	611795.8	111	1700081019	UD-G16	75	1700182004	U24X2	224
1629194006	611796.9	111	1700081019	UD-G16	235	1700182005	U28	224
1629194007	611797.1	111	1700081020	UD-G20	75	1700183007	2220	234
1629194008	611798.0	111	1700081020	UD-G20	235	1700183008	2215	234
1629194009	611799.1	111	1700081021	UD-G25	75	1700183010	K-501002	177
1629194021	6221506	111	1700081021	UD-G25	235	1700183012	K-505100	212
1629194023	6221807	111	1700081022	UD-G32	75	1700183012	K-505100	217
1629194025	6222207	111	1700081022	UD-G32	235	1700183012	K-505100	237
1629194027	6222808	111	1700081023	UP-G110	75	1700210002	6090.09	47
1629194029	6223510	111	1700081023	UP-G110	235	1700210002	6090.09	233
1629194031	6224212	111	1700081024	UP-G139	235	1700210006	6090.060	47
1629194033	6225412	111	1700081025	UP-G16	75	1700210006	6090.060	232
1629194035	6310100	111	1700081025	UP-G16	235	1700210008	6090.080	47
1629194036	6310101	111	1700081027	UP-G168	235	1700210008	6090.080	232
1629194065	6118046	111	1700081028	UP-G20	75	1700210010	6090.070	47
1629194066	-	111	1700081028	UP-G20	235	1700210010	6090.070	232
1629194067	-	111	1700081029	UP-G25	75	1700210011	6090.050	47
1629194068	-	111	1700081029	UP-G25	235	1700210011	6090.050	232

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana
1700210013	6090.10	47
1700210013	6090.10	233
1700210014	6090.13	21
1700210014	6090.13	47
1700210014	6090.13	233
1700210025	-	21
1700210025	-	48
1700210027	-	21
1700210027	-	48
1700218000	8059	236
1700218003	8058	236
1700218004	8060	236
1700250001	6095.33	212
1700250001	6095.33	216
1700250001	6095.33	237
1700250003	2100C	235
1700250005	2100N	236
1700250007	2110C	235
1700250008	2110N	236
1700277000	1091162N	193
1700277001	1181104N	192
1709040000	9001.35	18
1709040000	9001.35	214
1709043003	K-609010	18
1709043003	K-609010	213
1709043005	9023.08	17
1709043005	9023.08	213
1709043010	9023.10	18
1709043010	9023.10	213
1709043011	729202W	18
1709043011	729202W	213
1709068000	4930.00	215
1709068001	9001.88	215
1709068002	9001.87	215
1709068004	9012.24	212
1709068006	9012.26	212
1709068008	9012.20	211
1709068010	9012.22	211
1709068018	9012.28	212
1709174000	6034.22	211
1709174001	6033.22	211
1709174003	6032.22	211
1709174004	6032.22C	211
1709174009	6034.42	211
1709174013	6033.42	211
1709220003	6038.52	216
1709220007	6037.52	216
1709220011	4940.00	216
1709245003	4950.00	216
1709245010	90N	216

Nova šifra	Stara šifra	strana
1709245012	91N	216
1709245014	9850	216
1709250001	6095.22	216
1709250002	6095.23	216
1709250004	6095.34	187
1709250004	6095.34	224
1709257002	9001.85	215
1709257003	9001.84	215
1709257009	9012.30	212
1709257011	9012.32	212
1709257014	4932.00	215
1709271002	4917.00	215
1709271004	4914.00	215
1709271005	4912.00	215
1709271006	4913.00	215
1709277001	-	238
1728177000	6096.03	237
1800002002	0.1008	176
1800002002	0.1008	236
1800002003	0.1009	176
1800002003	0.1009	236
1800002004	0.1010	176
1800002004	0.1010	236
1800011000	K-400350	160
1800014001	0.1005	175
1800014003	0.1004	175
1800014005	K-500900	175
1800107001	K-500600	173
1800107002	K-500601	173
1800107018	-	173
1800183000	-	168
1800183002	79233	159
1800183003	K-500500	174
1800183007	K-501001	177
1800183008	K-500400	173
1800183009	K-200800	205
1800183013	K-200700	168
1800183044	-	176
1800183054	-	173
1800188020	-	159
1800188021	-	159
1800188022	-	159
1800188023	-	159
1800188024	-	159
1800188025	-	159
1800188026	-	159
1800188027	-	159
1800191000	22022	169
1800191001	22022S	168
1800191002	22022N	169

Nova šifra	Stara šifra	strana
1800191006	22024S	168
1800191010	K-200604	168
1800191021	-	169
1800191031	-	169
1800191032	-	169
1800209000	K-201117	170
1800209001	K-201003	170
1800209009	K-201120	170
1800209011	K-201105	170
1800209026	-	170
1800209027	-	170
1800209028	-	170
1800209029	-	177
1800209031	-	160
1800213000	K-400100	172
1800255000	0.1026	176
1802003001	K-600702	199
1802003001	K-600702	201
1802003001	K-600702	203
1802003002	K-800019	203
1802003003	K-800012	198
1802003003	K-800012	201
1802003004	K-800011	198
1802003004	K-800011	201
1802003005	K-800014	199
1802003005	K-800014	201
1802003006	K-800013	199
1802003006	K-800013	201
1802010000	K-800020	202
1802010002	K-800022	202
1802012002	K-800208	198
1802012004	K-800202	197
1802012005	K-800204	197
1802012006	K-800206	197
1802047000	K-802304	204
1802047001	K-802306	204
1802047003	K-802305	204
1802108006	K-600802	193
1802108008	-	193
1802183000	K-801300	203
1802212013	K-800230	198
1802212014	K-800228	198
1802212015	K-800226	198
1802212016	K-800224	198
1802212036	-	199
1802212036	-	201
1802265007	K-800016	200
1802265008	K-800007	200
1802265009	K-800009	200
1802265010	K-800018	200

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
1802265011	K-800008	200	1829198181	-	162	1936055005	-	55
1802265012	K-800010	200	1829198182	-	162	1936055009	-	101
1802265019	K-800004	200	1829198183	-	162	1936055009	-	128
1802265020	K-800222	196	1829198185	-	162	1936055009	-	152
1802265021	K-800220	196	1829198186	-	162	1936055010	-	50
1802265022	0.6106	197	1829198200	-	163	1936267022	KL14	207
1802265023	0.6107	197	1829198201	-	163	1936267026	KL16	50
1802265024	K-800214	196	1829200009	K-150002	162	1936267026	KL16	207
1802265025	K-800212	196	1905267012	-	152	1936267028	KL20	50
1802265032	K-800218	196	1905267017	-	155	1936267028	KL20	207
1802265033	K-800216	196	1928270000	-	205	1936267030	KL26	50
1802265038	TH232-AF-230	197	1928270001	K-100620	205	1936267030	KL26	207
1802265039	K-800005	200	1933267002	04212411	79	1936267039	KL263240	50
1802265040	K-800232	198	1933267004	04212440	79	1936267044	KL162026	50
1802265128	-	197	1933267005	04212450	79	1936267044	KL162026	207
1802265130	-	203	1933267006	04212463	79	1936267046	KL5063	50
1802265131	-	196	1933267007	04212475	79	1936267054	RS1435	49
1802265132	-	196	1933267008	04212490	79	1936267054	RS1435	206
1809042000	K-400318	161	1933267009	04212311	79	1936267056	2519950	49
1809042001	K-400330	160	1933267011	04212316	79	1936267059	RSM1435	49
1809257000	K-400320	160	1933267013	04212320	79	1936267059	RSM1435	207
1809271000	K-400340	161	1933267015	04212325	79	1936267071	SW-2620	57
1810271001	-	164	1933267017	04212332	79	1936267071	SW-2620	207
1818183000	K-500200	177	1933267019	04212340	79	1936267075	SW-1612	57
1818211006	729N	168	1933267021	04212350	79	1936267075	SW-1612	207
1818211013	728N	167	1933267023	04212363	79	1936267077	SW-2016	57
1818211027	720N	167	1933267025	04212375	79	1936267077	SW-2016	207
1818211034	726N	167	1933267027	04212390	79	1936267079	SZ-1410	26
1818211036	725	167	1933267029	04212200	25	1936267081	SZ-1612	26
1818211626	-	167	1933267029	04212200	77	1936267081	SZ-1612	57
1818211627	-	167	1933267032	04212201	77	1936267081	SZ-1612	207
1818211628	-	168	1933267035	04210000	77	1936267086	SZ-2016	26
1818211643	-	171	1933267036	04212103	78	1936267086	SZ-2016	57
1818211644	-	171	1933267037	04212104	78	1936267086	SZ-2016	207
1818211645	-	172	1933267038	04212425	79	1936267088	SZ-2620	26
1818211646	-	171	1933267039	04212011	77	1936267088	SZ-2620	57
1818211647	-	167	1933267041	04212016	77	1936267088	SZ-2620	207
1818211648	-	171	1933267043	04212020	77	1936267101	570475	52
1818211649	-	172	1933267045	04212025	77	1936267103	570480	52
1818255002	0.1022	176	1933267047	04212032	77	1936267105	570485	52
1818255003	0.1021	176	1933267049	04212050	77	1936267122	ZAPR16R	52
1829197016	-	160	1933267051	04212063	77	1936267125	ZAPR20R	52
1829198152	-	162	1933267053	04212075	77	1936267127	ZAPR25R	52
1829198153	-	162	1933267055	04212090	77	1936267130	ZAPR26R	53
1829198164	-	162	1933267074	-	79	1936267134	ZAPRE50	53
1829198175	-	162	1933267078	-	78	1936267136	ZAPRE63	53
1829198176	-	162	1933267079	-	78	1936267137	ZAPRE32	52
1829198178	-	162	1933267081	-	78	1936267139	ZAPRE40	52
1829198179	-	162	1933267082	-	78	1936267152	ZAPRAK	55
1829198180	-	162	1936055004	-	55	1936267152	ZAPRAK	104

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana
1936267152	ZAPRAK	131
1936267152	ZAPRAK	154
1936267160	ZAPR01	55
1936267160	ZAPR01	103
1936267160	ZAPR01	130
1936267160	ZAPR01	154
1936267167	ZAPR01-KPPD25	54
1936267174	ZAPR02	52
1936267215	KPPD	54
1936267216	KPPNA	54
1936267217	KPPZ/M	53
1936267218	KPPZ-L	54
1936267219	ZAPR04	55
1936267219	ZAPR04	103
1936267219	ZAPR04	130
1936267219	ZAPR04	153
1936267220	ZAPR14R	52
1936267222	-	56
1936267223	-	56
1936267224	-	56
1936267225	-	56
1936267226	-	56
1936267227	-	56
1936267228	-	56
1936267229	-	57
1936267230	-	57
1936267231	-	56
1936267232	-	56
1936267233	-	56
1936267234	-	56
1936267235	-	56
1936267236	-	56
1936267238	-	51
1936267238	-	102
1936267238	-	129
1936267238	-	152
1936267239	-	50
1936267239	-	102
1936267239	-	129
1936267239	-	152
1936267240	-	50
1936267240	-	102
1936267240	-	129
1936267241	-	51
1936267242	-	51
1936267243	-	51
1936267244	-	51
1936267245	-	52
1936267248	-	103
1936267248	-	130

Nova šifra	Stara šifra	strana
1936267249	-	103
1936267249	-	130
1936267249	-	153
1936267250	-	103
1936267250	-	130
1936267250	-	153
1936267251	-	103
1936267251	-	130
1936267251	-	153
1936267252	-	103
1936267252	-	130
1936267252	-	153
1936267253	-	103
1936267253	-	130
1936267253	-	153
1936267257	-	51
1936267258	-	51
1936267259	-	51
1936267260	-	51
1936267261	-	51
1936267266	-	51
1936267266	-	102
1936267266	-	129
1936267266	-	153
1936267267	-	51
1936267267	-	102
1936267267	-	129
1936267267	-	152
1936267271	-	51
1936267272	-	51
1936267283	-	103
1936267283	-	130
1936267283	-	153
1936267284	-	103
1936267284	-	130
1936267284	-	153
1936267285	-	103
1936267285	-	130
1936267285	-	153
1938267035	K-501900	57
1938267035	K-501900	206
1938267050	0.2125	206
1938267055	0.2125-O	206
1938267158	KPPZ/M25	53
1941267037	341614	100
1941267037	341614	127
1941267037	341614	151
1941267039	290016	49
1941267041	845050	101
1941267041	845050	128

Nova šifra	Stara šifra	strana
1941267041	845050	151
1941267129	002.001.006	54
1941267135	002.001.000	53
1948055008	-	105
1948055008	-	132
1948055008	-	154
1948183001	845002	100
1948183001	845002	127
1948183001	845002	151
1948267000	43610-50	57
1948267000	43610-50	106
1948267000	43610-50	133
1948267000	43610-50	156
1948267005	44967-50	106
1948267005	44967-50	133
1948267005	44967-50	156
1948267007	44970-50	107
1948267007	44970-50	134
1948267007	44970-50	156
1948267015	113835	101
1948267015	113835	128
1948267023	KPSN	101
1948267023	KPSN	128
1948267025	113000	100
1948267025	113000	127
1948267025	113000	151
1948267027	113100	100
1948267027	113100	127
1948267027	113100	151
1948267029	845220	101
1948267029	845220	128
1948267033	KPSM	104
1948267033	KPSM	131
1948267034	845004	100
1948267034	845004	127
1948267038	634142.3	106
1948267038	634142.3	133
1948267038	634142.3	155
1948267044	634141.2	106
1948267044	634141.2	133
1948267044	634141.2	155
1948267046	570100	104
1948267046	570100	131
1948267046	570100	154
1948267048	570110	104
1948267048	570110	131
1948267048	570110	154
1948267052	570120	104
1948267052	570120	131
1948267052	570120	154

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
1948267056	570130	104	1948267135	43588-50	155	1967267015	-	25
1948267056	570130	131	1948267137	43589-50	105	1967267016	-	23
1948267056	570130	154	1948267137	43589-50	132	1967267017	-	23
1948267061	570140	104	1948267137	43589-50	155	1967267019	-	26
1948267061	570140	131	1948267139	43590-50	105	1967267021	-	26
1948267061	570140	154	1948267139	43590-50	132	1967267023	-	23
1948267065	570150	104	1948267139	43590-50	155	1967267024	-	23
1948267065	570150	131	1948267141	43591-50	105	1967267026	-	22
1948267065	570150	154	1948267141	43591-50	132	1967267031	-	22
1948267067	570160	104	1948267141	43591-50	155	1967267032	-	22
1948267067	570160	131	1948267143	43592-50	105	1967267050	-	24
1948267067	570160	154	1948267143	43592-50	132	1967267051	-	23
1948267069	570170	104	1948267143	43592-50	155	1967267052	-	25
1948267069	570170	131	1948267145	634140.1	106	1967267053	-	25
1948267069	570170	154	1948267145	634140.1	133	1967267054	-	25
1948267071	BF139	134	1948267145	634140.1	155	1967267055	-	25
1948267072	BF168	134	1948267181	-	56	2128183623	-	238
1948267089	634139.0	106	1948267181	-	105	2265011000	-	148
1948267089	634139.0	133	1948267181	-	132	2265011001	-	148
1948267089	634139.0	155	1948267181	-	155	2265011002	-	148
1948267098	634011.4	107	1948267209	-	107	2265022000	-	148
1948267098	634011.4	134	1948267209	-	134	2265022001	-	148
1948267100	634009.2	107	1948267210	-	56	2265022002	-	148
1948267100	634009.2	134	1948267210	-	105	2265022003	-	148
1948267102	634010.3	107	1948267210	-	132	2265022004	-	148
1948267102	634010.3	134	1948267210	-	155	2265022005	-	148
1948267107	570455	52	1950060000	K-400008	206	2265022006	-	148
1948267109	570460	52	1950254001	T-1U4255K	204	2265022007	-	148
1948267111	-	52	1950267000	K-400400	205	2265022008	-	148
1948267114	570470	52	1950267002	K-200502	204	2265044000	-	137
1948267116	570495	52	1950267005	K-400300	205	2265044001	-	137
1948267119	43975-50	106	1967113000	-	24	2265044002	-	137
1948267119	43975-50	133	1967113001	-	24	2265044003	-	137
1948267119	43975-50	155	1967113002	-	24	2265044004	-	137
1948267121	44131-50	106	1967113003	-	24	2265044005	-	137
1948267121	44131-50	133	1967113004	-	24	2265044006	-	137
1948267121	44131-50	155	1967113005	-	24	2265044007	-	137
1948267124	634106.0	106	1967113006	-	24	2265044008	-	137
1948267124	634106.0	133	1967113007	-	24	2265044009	-	137
1948267126	634107.1	106	1967267000	-	25	2265044010	-	137
1948267126	634107.1	133	1967267001	-	23	2265044011	-	137
1948267128	634108.2	106	1967267003	-	24	2265044012	-	137
1948267128	634108.2	133	1967267004	-	24	2265044013	-	137
1948267130	KPSD	104	1967267005	-	24	2265044014	-	137
1948267130	KPSD	131	1967267006	-	24	2265044015	-	137
1948267134	43587-50	105	1967267007	-	24	2265044016	-	137
1948267134	43587-50	132	1967267008	-	24	2265044017	-	137
1948267134	43587-50	155	1967267009	-	24	2265044018	-	137
1948267135	43588-50	105	1967267010	-	24	2265045000	-	138
1948267135	43588-50	132	1967267012	-	22	2265045001	-	138

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
2265045002	-	138	2265070003	-	146	2265182016	-	150
2265045003	-	138	2265070004	-	146	2265182017	-	150
2265045004	-	138	2265070005	-	146	2265182018	-	150
2265045005	-	138	2265070006	-	146	2265182019	-	150
2265045006	-	138	2265070007	-	146	2265182020	-	150
2265045007	-	138	2265070008	-	146	2265221000	-	145
2265045008	-	138	2265070009	-	146	2265221001	-	145
2265045009	-	138	2265070010	-	146	2265221002	-	145
2265045010	-	138	2265091000	-	149	2265221003	-	145
2265045011	-	138	2265091001	-	149	2265221004	-	145
2265045012	-	138	2265091002	-	149	2265221005	-	145
2265045013	-	138	2265091003	-	149	2265221006	-	145
2265045014	-	138	2265091004	-	149	2265221007	-	145
2265045015	-	138	2265091005	-	149	2265221008	-	145
2265045016	-	138	2265091006	-	149	2265221009	-	145
2265045017	-	138	2265091007	-	149	2265221010	-	145
2265045018	-	138	2265105000	-	140	2265221011	-	145
2265045019	-	138	2265105001	-	140	2265221012	-	145
2265045020	-	138	2265105002	-	140	2265221013	-	145
2265045021	-	138	2265105003	-	140	2265221014	-	145
2265045022	-	138	2265105004	-	140	2265221015	-	145
2265065000	-	140	2265105005	-	140	2265221017	-	145
2265065001	-	140	2265105006	-	140	2265221018	-	145
2265065002	-	140	2265119000	-	139	2265221019	-	145
2265065003	-	140	2265119001	-	139	2265221020	-	145
2265065004	-	140	2265119002	-	139	2265221021	-	145
2265065005	-	140	2265119003	-	139	2265221022	-	145
2265065006	-	140	2265119004	-	139	2265221023	-	145
2265069000	-	146	2265119005	-	139	2265221024	-	145
2265069001	-	146	2265119006	-	139	2265221025	-	145
2265069002	-	146	2265119007	-	139	2265221026	-	145
2265069003	-	146	2265119008	-	139	2265221027	-	145
2265069004	-	146	2265119009	-	139	2265221028	-	145
2265069005	-	146	2265119010	-	139	2265221030	-	145
2265069006	-	146	2265119011	-	139	2265221031	-	145
2265069007	-	146	2265182001	-	150	2265245000	-	140
2265069008	-	146	2265182002	-	150	2265245001	-	140
2265069009	-	146	2265182003	-	150	2265245002	-	140
2265069010	-	146	2265182004	-	150	2265245003	-	140
2265069011	-	146	2265182005	-	150	2265245004	-	140
2265069012	-	146	2265182006	-	150	2265245005	-	140
2265069013	-	139	2265182007	-	150	2265245006	-	140
2265069014	-	139	2265182008	-	150	2265245007	-	140
2265069015	-	139	2265182009	-	150	2265245008	-	140
2265069016	-	139	2265182010	-	150	2265245009	-	140
2265069017	-	139	2265182011	-	150	2265245010	-	140
2265069018	-	139	2265182012	-	150	2265245011	-	140
2265069019	-	139	2265182013	-	150	2265245013	-	141
2265070001	-	146	2265182014	-	150	2265245014	-	141
2265070002	-	146	2265182015	-	150	2265245015	-	141

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
2265245016	-	141	2265260002	-	144	2265260053	-	144
2265245017	-	141	2265260003	-	144	2265260054	-	144
2265245018	-	141	2265260004	-	144	2265260055	-	144
2265245019	-	141	2265260005	-	144	2265260056	-	144
2265245020	-	141	2265260006	-	144	2265260057	-	144
2265245021	-	141	2265260007	-	144	2265260058	-	144
2265245022	-	141	2265260008	-	144	2265272000	-	139
2265245023	-	141	2265260009	-	144	2265272001	-	139
2265250000	-	149	2265260010	-	144	2265272002	-	139
2265250001	-	149	2265260011	-	144	2265272003	-	139
2265250002	-	149	2265260012	-	144	2265272004	-	139
2265250003	-	149	2265260013	-	144	2265272005	-	139
2265250004	-	149	2265260014	-	144	2265272006	-	139
2265250005	-	149	2265260015	-	144	2265272007	-	139
2265250006	-	149	2265260016	-	144	2265272008	-	139
2265250007	-	149	2265260017	-	144	2265272009	-	139
2265250008	-	149	2265260018	-	144	2265272010	-	139
2265250009	-	149	2265260019	-	145	2265272011	-	139
2265250010	-	149	2265260020	-	145	2265272012	-	139
2265250011	-	149	2265260021	-	145	2265272013	-	139
2265257001	-	143	2265260022	-	145	2265286000	-	147
2265257002	-	143	2265260023	-	145	2265286001	-	147
2265257003	-	143	2265260024	-	145	2265286002	-	147
2265257004	-	143	2265260025	-	145	2265286003	-	147
2265257005	-	143	2265260026	-	145	2265286004	-	147
2265257006	-	143	2265260027	-	145	2265286005	-	148
2265257007	-	143	2265260028	-	145	2265286006	-	147
2265257008	-	143	2265260029	-	145	2265302000	-	141
2265257009	-	143	2265260030	-	145	2265302001	-	141
2265257010	-	143	2265260032	-	144	2265302002	-	141
2265257011	-	143	2265260033	-	144	2265302003	-	141
2265257012	-	143	2265260034	-	145	2265302004	-	141
2265258000	-	146	2265260035	-	144	2265302005	-	141
2265258001	-	146	2265260036	-	144	2265302006	-	141
2265258002	-	146	2265260037	-	144	2265302007	-	141
2265258003	-	146	2265260038	-	144	2265302008	-	141
2265258004	-	146	2265260039	-	144	2265302009	-	141
2265258005	-	146	2265260040	-	144	2265302010	-	141
2265258006	-	146	2265260041	-	144	2265302011	-	141
2265258007	-	146	2265260042	-	144	2265303000	-	142
2265258008	-	146	2265260043	-	144	2265303001	-	142
2265258009	-	146	2265260044	-	144	2265303002	-	142
2265258010	-	146	2265260045	-	144	2265303003	-	142
2265258011	-	146	2265260046	-	144	2265303004	-	142
2265258012	-	140	2265260047	-	144	2265303005	-	142
2265258013	-	140	2265260048	-	144	2265303006	-	142
2265258014	-	140	2265260049	-	144	2265303007	-	142
2265258015	-	140	2265260050	-	144	2265303008	-	142
2265260000	-	144	2265260051	-	144	2265303009	-	142
2265260001	-	144	2265260052	-	144	2265303010	-	142

INDEX


Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
2265303011	-	142	2265330006	-	141	2509070003	-	14
2265325000	-	142	2509042000	-	10	2509070004	-	14
2265325001	-	142	2509042001	-	10	2509070005	-	14
2265325002	-	142	2509042002	-	10	2509071000	-	16
2265325003	-	142	2509042003	-	10	2509071001	-	16
2265325004	-	142	2509042004	-	10	2509071002	-	16
2265325005	-	142	2509042010	-	11	2509071003	-	16
2265325006	-	142	2509042011	-	11	2509071004	-	16
2265325007	-	142	2509042012	-	11	2509071005	-	16
2265325008	-	142	2509042013	-	11	2509071006	-	16
2265325009	-	142	2509042014	-	11	2509071007	-	16
2265325010	-	142	2509042015	-	11	2509250000	-	18
2265325011	-	142	2509042016	-	11	2509250001	-	18
2265326000	-	142	2509042017	-	11	2509250002	-	18
2265326001	-	142	2509044000	-	10	2509250003	-	18
2265326002	-	142	2509044001	-	10	2509250004	-	18
2265326003	-	142	2509044002	-	10	2509257000	-	11
2265326004	-	142	2509044003	-	10	2509257001	-	11
2265326005	-	142	2509044004	-	10	2509257002	-	11
2265326006	-	142	2509044005	-	10	2509257003	-	11
2265326007	-	142	2509045000	-	10	2509257004	-	11
2265326008	-	142	2509045001	-	10	2509258000	-	14
2265326009	-	142	2509045002	-	10	2509258001	-	14
2265326010	-	142	2509045003	-	10	2509258002	-	14
2265326011	-	142	2509045004	-	10	2509258003	-	14
2265328000	-	137	2509045005	-	10	2509258004	-	14
2265328001	-	137	2509045006	-	10	2509258005	-	14
2265328002	-	137	2509045007	-	19	2509258006	-	14
2265328003	-	137	2509046000	-	14	2509258007	-	14
2265328004	-	137	2509046001	-	14	2509258008	-	14
2265328005	-	137	2509046002	-	14	2509260000	-	12
2265328006	-	137	2509046003	-	14	2509260001	-	12
2265328007	-	137	2509046004	-	14	2509260002	-	12
2265328008	-	137	2509046005	-	11	2509260003	-	12
2265328009	-	137	2509046006	-	11	2509260004	-	12
2265328010	-	137	2509046007	-	11	2509260005	-	12
2265329000	-	138	2509046008	-	11	2509260006	-	12
2265329001	-	138	2509046009	-	11	2509260007	-	12
2265329002	-	138	2509046010	-	11	2509260008	-	12
2265329003	-	138	2509069000	-	14	2509260009	-	12
2265329004	-	138	2509069001	-	14	2509260010	-	12
2265329005	-	138	2509069002	-	14	2509260011	-	12
2265329006	-	138	2509069003	-	14	2509260012	-	12
2265329007	-	138	2509069004	-	14	2509260013	-	12
2265330000	-	141	2509069005	-	14	2509260014	-	12
2265330001	-	141	2509069006	-	14	2509260015	-	12
2265330002	-	141	2509069007	-	14	2509260016	-	12
2265330003	-	141	2509070000	-	14	2509260017	-	12
2265330004	-	141	2509070001	-	14	2509260018	-	12
2265330005	-	141	2509070002	-	14	2509260019	-	12

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana	Nova šifra	Stara šifra	strana
2509260020	-	12	2510044002	-	19	2529333018	-	7
2509260021	-	12	2510045000	-	19	2529333019	-	7
2509260022	-	12	2510045001	-	19	2529334000	-	8
2509260023	-	12	2510045002	-	19	2529334001	-	7
2509260024	-	12	2510105000	-	20	2529334002	-	8
2509260025	-	12	2510105001	-	20	2529334003	-	7
2509260026	-	12	2510105002	-	20	2529334004	-	8
2509260027	-	12	2510105003	-	20	2529334005	-	7
2509261000	-	16	2510105004	-	20	2529334006	-	8
2509261001	-	16	2510105005	-	20	2529334007	-	7
2509261002	-	16	2510105006	-	20	2529334008	-	8
2509261003	-	16	2510105007	-	20	2529334009	-	7
2509261004	-	17	2510105008	-	20	2566042000	-	10
2509261005	-	17	2510105009	-	20	2566042001	-	10
2509261006	-	17	2510271000	-	19	2566042002	-	10
2509261007	-	17	2510271001	-	19	2566042003	-	10
2509261008	-	16	2510271002	-	20	2566042004	-	10
2509261009	-	16	2510271003	-	20	2566046000	-	11
2509261010	-	17	2510271004	-	20	2566046001	-	11
2509261011	-	17	2529195000	-	8	2566046002	-	11
2509261012	-	17	2529195001	-	8	2566046003	-	11
2509261013	-	17	2529195002	-	8	2566046004	-	11
2509286000	-	15	2529195006	-	8	2566046005	-	11
2509286001	-	15	2529195007	-	8	2566257000	-	12
2509286002	-	15	2529195008	-	8	2566257001	-	12
2509286003	-	15	2529195015	-	9	2566257002	-	12
2509286004	-	15	2529195016	-	9	2566257003	-	12
2509286005	-	15	2529195017	-	9	2566257004	-	12
2509286006	-	15	2529195018	-	9	2566260000	-	13
2509286007	-	15	2529195019	-	9	2566260001	-	13
2509286008	-	15	2529195020	-	9	2566260002	-	13
2509286009	-	15	2529198000	-	8	2566260003	-	13
2509286010	-	15	2529198001	-	8	2566260004	-	13
2509286011	-	15	2529198002	-	8	2566260005	-	13
2509286012	-	15	2529200000	-	8	2566260006	-	13
2509302000	-	13	2529200001	-	8	2566260007	-	13
2509302001	-	13	2529200002	-	8	2566260008	-	13
2509302002	-	13	2529333000	-	7	2566260009	-	13
2509302003	-	13	2529333001	-	7	2566260010	-	13
2509302004	-	13	2529333002	-	7	2566260011	-	13
2509335000	-	19	2529333003	-	7	2566260012	-	13
2509335001	-	19	2529333004	-	7	2566260013	-	13
2509335002	-	19	2529333010	-	7	2566260014	-	13
2509335003	-	19	2529333011	-	7	2566260015	-	13
2509335004	-	19	2529333012	-	7	2566260016	-	13
2510042000	-	19	2529333013	-	7	2566260017	-	13
2510042001	-	19	2529333014	-	7	2566260018	-	13
2510042002	-	19	2529333015	-	7	2566260019	-	13
2510044000	-	19	2529333016	-	7	2566260020	-	13
2510044001	-	19	2529333017	-	7	2566260021	-	13

INDEX

Nova šifra	Stara šifra	strana
2566260022	-	13
2566260023	-	13
2566260024	-	13
2566260025	-	13
2566260026	-	13
2566260027	-	13
2566302000	-	13
2566302001	-	13
2566302002	-	13
2566302003	-	13
2566302004	-	13
9825174030	P10	223



KAN-therm HUNGARY Kft.

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy

tel. +381 69 245 7594
























tel. +381 63 872 2790

e-mail: info.serbia@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Multisystem **KAN-therm**

Optimalan i kompletan višenamenski instalacioni sistem koji se sastoji od vrhunskih i međusobno komplementarnih tehničkih rešenja za instalacije cevi za vodu i grejanje, kao i za tehnološke i instalacije za gašenje požara.

	ultraLINE	
	Push	
	ultraPRESS	
	PP	
	Steel	
	Inox	
	Groove	
	Copper, Copper Gas	
	Sprinkler	
	Površinsko grejanje i hlađenje, automatizacija	
	Instalacije za stadione	
	Ormarići i razdelnici	