



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

Površinsko grejanje i hlađenje

Ø 8-25 mm

www.kan-therm.com

RS 23/07

KAN-therm površinski sistemi

Tacker

dizajniran za podne instalacije (mokri metod) u kućama za jednu i više porodica, u javnim i sakralnim građevinama, pa čak i u pomoćnim zgradama, tzv. poljoprivrednim objektima.




Profil

dizajniran za podne instalacije (mokri metod) u kućama sa jednom ili više porodica, javnim i sakralnim građevinama, pa čak i u pomoćnim kućama, u tzv. poljoprivrednim objektima.



Rail

dizajniran za unutrašnje podne (mokri metod) instalacije, instalacije u zidovima i plafonima kuća za jednu i više porodica, u javnim i industrijskim objektima, pa čak i u pomoćnim zgradama, u tzv. poljoprivrednim objektima. Omogućava izvođenje instalacija za spoljašnje grejanje i hlađenje.



TBS

dizajniran za podne instalacije (suvi metod) u kućama za jednu ili više porodica sa lakom (drvenom) konstrukcijom.




WALL

dizajniran za unutrašnje instalacije (mokri metod) u zidovima i plafonu u kućama za jednu ili više porodica, u javnim, sakralnim i industrijskim građevinama, pa čak i u pomoćnim zgradama, u tzv. poljoprivrednim objektima. Može da se instalira u tradicionalne zgrade od cigle i lake drvene konstrukcije.



NET

dizajniran za unutrašnje podne instalacije (mokri metod) u javnim i industrijskim objektima, u pomoćnim zgradama, u tzv. poljoprivrednim objektima. Omogućava izvođenje instalacija za spoljašnje hlađenje i grejanje.





SYSTEM **KAN-therm**

Kontrola automatike

Ormarići

Slim & Slim+

Razdelnici

InoxFlow

